





Cheie reglabila izolata la 1000 V

250/1VDP



0



Profile



Caracteristicile produsului

- material:crome vanadium
- acoperire cromare conform ISO 1456:2009
- in concordanta cu standardul EN 60900:2004

Avantaje:

- dublu strat-dubla protectie, doua straturi de culori diferite
- 100% control - fiecare piesa este testata
- cu scala


Important

- daca al doilea strat devine vizibil inlocuiti scula VDE cu una noua


atentionari!

- Reglați mașina înainte de utilizare! Ajustarea în timpul lucrului este periculoasă pentru viață.

Standarde



Barcode	↖	L	A	mm	👤
621917	150	165	35	23	182
616849	200	215	35	28	355
616850	250	265	35	32	579
616851	300	310	36	38	871
622065	380	390	35	50	1505



Ambalaj pentru retail

Barcode	MA	MB	MC	👤
621917	260	80	24	188
616849	315	80	29	355
616850	355	100	29	579
616851	405	100	30	871
622065	490	150	33	1540000

Ambalaj pentru transport

Barcode	👤	TA	TB	TC	👤
621917	1				
616849	1				
616850	1				
616851	1				
622065	1				

Piese de schimb



Parti de schimb pentru cheile reglabile 250, 250 A