


Clesti de electrician multifunctionali, pentru lucrul in siguranta la inaltime

514/1BI-H



0



Caracteristicile produsului

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru conditii grele

Avantaje:

- Pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat doar prin mânerele din plastic, ci este atașat prin partea metalică a mânerului sculei.
- Inel metalic nituit
- Greutatea uneltei este marcata pe fiecare in parte
- Inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2




carabiniere

- Uneltele pentru lucrul la înălțimi ale lui Unior au fost concepute pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea uneltelor sau pentru a le reduce cât mai puțin posibil.
- 7 functii diferite
- falca multi-dintata
- maner cu forma ergonomica
- Strangere ferma-designul si forma manerelor dau mainii mai multa forta in timpul strangerii , asigurand o stabilitate mai mare si un transfer sigur al fortei.
- durabilitate inalta
- Falca dintata previne alunecarea si asigura o mai buna strangere a cablului sau sarmei.

Utilizare:

- Sarma de bobinaj tare si inelele de sarma pana la \varnothing 3.5 mm. Inelele pot fi indoite spre dreapta si spre stanga pana cand scula ajunge cu dintele corespunzator in ambele parti.
- Partea inferioara a falcii este proiectata pentru blocarea obiectelor cu suprafata precisa si sensibila.
- Clestii pot fi folositi pentru sertizarea terminalelor izolate
- Dezizolarea cablurilor izolate de \varnothing 2.2 mm la \varnothing 3.0 mm.
- Dezizolarea cablurilor izolate de \varnothing 3,5 mm la \varnothing 4,0 mm.
- Taiere sarma de \varnothing 2.2 mm la \varnothing 4.0 mm.
- Sertizare cabluri terminale pana la \varnothing 4.0 mm.



	L	A	B	C	D	
--	---	---	---	---	---	--

626259

160

9

16

49

2,5

148

Ambalaj pentru retail

	MA	MB	MC	
--	----	----	----	--

626259

Ambalaj pentru transport

		TA	TB	TC	
--	--	----	----	----	--

626259