

Clesti pentru pompe de apa

447/1HPP



0



Profile




Caracteristicile produsului

- material:crome vanadium
- tratat complet
- suprafata de lucru tratata prin inductie
- finisare:cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimatierial pentru conditii grele


Avantaje:

- dantura dintilor este conceputa pentru a asigura strangerea optima a piesei
- deschiderea falcilor reglabila in 10 pozitii
- Clestii HPP sunt prevazuti cu un buton pentru reglarea rapida a deschiderii falcilor, asigurand o rapida si precisa adaptare a acestora pe piesa
- Strangere ferma: designul si forma falcilor asigura o mai buna strangere a piesei, avand ca rezultat stabilitate, siguranta si un randament mai bun.



- Finisare: clestii sunt forjati si tratati din otel de inalta calitate, cu falcile tratate suplimentar prin inductie
- Lucrul cu clestele: cu toata constructia supla a acestuia, falcile asigura lucrul cu o singura mana in locurile de lucru extrem de dificile
- Confectionate din doua componente reducand alunecarea mainii in timpul lucrului si asigurand siguranta si eficienta a mainii in actionarea falcilor.
- Ergonomie: manerele sunt proiectate pentru o adaptare perfecta a mainii si asigura o mai mare strangere si siguranta.



| | | | | |
|--|-----|-----|---|---|
|  | L | A |  |  |
| 620172 | 240 | 8.5 | 40 | 392 |





Ambalaj pentru retail

| | | | | |
|--|-----|----|----|---|
|  | MA | MB | MC |  |
| 620172 | 320 | 75 | 32 | 405 |



Ambalaj pentru transport

|  |  | TA | TB | TC |  |
|--|---|-----|-----|----|---|
| 620172 | 4 | 145 | 358 | 48 | 1745 |