


Cheie dinamometrica industrialala 3/4"

265



0



Profile



Caracteristicile produsului

- constructia robusta ii confera o acuratete in rezultate, de +/-4% , cheia in conditii grele de lucru
- fiecare cheie este livrata cu un certificat de calibrare in conformitate cu ISO 9000:2000
- unghiul mare de frangere imbunatateste acuratetea reducand posibilitate de suprasarcina a momentului
- Cama de control a mecanismului confera o frangere controlata care nu va permite balansul operatorului
- Aplicarea momentului: in ambele sensuri, dar intotdeauna in directia indicata pe manerul cheii
- scala dubla N.m si lbf.ft
- in conformitate cu standardul ISO 6789


Utilizare:

- echipament agricol
- sectorul de constructii
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- industria aerospatuala

- Nu folosiți cheia dinamometria pentru deșurubare!







Important


- Scula trebuie folosita cu o forta constanta si respectand instructiunile de utilizare
- Aplicati momentul de torsiune numai in directia indicata pe stiker. Stikerul va indica sensul corect de strangere.
- Intervalul dintre doua calibrari ale cheii este de 12 luni sau 5000 de strangeri de la data cumpararii.
- INTOTDEAUNA aduceti mecanismul de reglare la punctul de start cand terminati lucrul.
- Cand momentul reglat este atins va rugam sa opriti actionarea cheii.
- Cheia dinamometrica poate fi deteriorata daca instructiunile din manualul de utilizare nu sunt respectate.



Standarde



ISO 6790

					
616801	3/4"	150 - 700	100 - 500	1090	8500
616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	11000






Ambalaj pentru retail

	MA	MB	MC	
--	----	----	----	---

	MA	MB	MC	
616801	230	1300	95	8500
616802	230	1300	95	9000
616803	230	1470	95	11000

Ambalaj pentru transport

		TA	TB	TC	
616801	1	230	1300	95	8500
616802	1	230	1300	95	9000
616803	1	230	1470	95	11000