


Chei dinamometrice cu moment presetat pentru camioane

267B



0



Profile




Caracteristicile produsului

- material:crome vanadium
- indeplineste prevederile ISO 6789,ANSI 107.14M si US Fed GGG-W-686D
- Momentul este presetat
- usor de utilizat si calibrat
- calibrare di fabrica pentru acuratete de +/- 4%


Important

- Nu folosiți cheia dinamometria pentru deșurubare!
- Aplicati momentul de torsiune numai in directia indicata pe stiker.Stikerul va indica sensul corect de strangere.
- Intervalul dintre doua calibrari ale cheii este de 12 luni sau 5000 de strangeri de la data cumpararii.

- Cand momentul reglat este atins va rugam sa opriti actionarea cheii.
- Cheia dinamometrica poate fi deteriorata daca instructiunile din manualul de utilizare nu sunt respectate.



				L		
618920	400	295	green	950	4650	1
618921	450	332	purple	950	4650	1
618922	500	369	khaki/sand	950	4680	1
618923	550	406	light blue	950	4665	1
618924	600	442	orange	950	4670	1



Ambalaj pentru retail

	MA	MB	MC	
618920	980	180	75	4650
618921	980	180	75	4650
618922	980	180	75	4680
618923	980	180	75	4665
618924	980	180	75	4670

Ambalaj pentru transport

		TA	TB	TC	
618920	1				
618921	1				
618922	1				
618923	1				



TA

TB

TC



618924

1