

Fisa de date

KL 361 JF Role abrazive pe suport de pânză pentru Oțel inoxidabil, Oțel, Metal universal, Metale neferoase, Lemn



Domenii de aplicare

Oțel inoxidabil	●
Oțel	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Lemn	●
Plastic	⊕

Proprietati

Legare	Rășină sintetică
Tip granulație	Corund
Tip de împrastiere	dens
Substrat	JF-Bumbac

Rola abrazivă KL 361 JF Klingspor – Rola pe suport din pânză pentru șlefuirea diverselor materiale.

Rola abrazivă KL 361 JF pe **suport din pânză de bumbac flexibilă** convinge printr-o calitate excelentă și este **aplicabilă universal**. Este adaptabilă și permite o șlefuire precisă a unei game variate de materiale, cum ar fi oțelul, metalele neferoase sau materialul plastic. Rola abrazivă este perfectă pentru șlefuirea conturilor și permite un mod de lucru simplu și eficient.

Pânză abrazivă utilizabilă universal pentru șlefuirea netedă a unei game largi de materiale.

Cu rola abrazivă KL 361 JF pe **suport din pânză flexibilă** este asigurată o șlefuire precisă a celor mai variate materiale. Suportul de pânză este fabricat din bumbac tip JF, care convinge printr-o flexibilitate ridicată și adaptabilitate. Granula abrazivă este din oxid de aluminiu, înveliș dens cu o încliere pe bază de rășină sintetică. Se pot șlefui următoarele materiale:

- oțel inoxidabil
- oțel
- metal universal
- metale neferoase
- lemn

Datorită pânzei ușoare și extrem de flexibile, rola abrazivă poate fi utilizată pentru șlefuirea pieselor puternic profilate. Rola abrazivă utilizabilă universal este la fel de adecvată atât pentru șlefuirea manuală cât și pentru șlefuirea cu diferite mașini de șlefuire uzuale.

Flexibilă – de aceea este utilizabilă pentru piese de prelucrat cu forme diferite

Datorită proprietăților suportului, rola nu este doar **flexibilă** ci și utilizabilă atât pentru o șlefuire grosieră cât și pentru o finisare perfectă. Se adaptează în mod optim la piesa de prelucrat, permițând o prelucrare profesională de precizie. Datorită gamei variate de granulații, cu rola abrazivă este posibilă atât șlefuirea grosieră cât și șlefuirea fină. Rola abrazivă KL 361 JF este disponibilă în granulații de mărimi diferite, utilizabile în funcție de materialul de prelucrat și de tipul de șlefuire. Rola este potrivită pentru o multitudine de aplicații diferite; lungimea rolei este de 50.000mm indiferent de lățimea acesteia sau de mărimea granulației. În funcție de scopul șlefuirii și mașina utilizată, materialul abraziv poate fi rupt din rolă cu ușurință și pe fir drept, la dimensiunea necesară.

Grosime /mm	Lungime /mm	Granulatie	Tip abraziv pe suport	Cod articol	Nivel stoc
80	50.000	80	KL 361 JF	3900	
80	50.000	120	KL 361 JF	3902	
80	50.000	150	KL 361 JF	3903	
100	50.000	40	KL 361 JF	3913	
100	50.000	50	KL 361 JF	3914	
100	50.000	60	KL 361 JF	3915	
100	50.000	80	KL 361 JF	3916	
100	50.000	100	KL 361 JF	3917	
100	50.000	120	KL 361 JF	3918	
100	50.000	150	KL 361 JF	3919	
100	50.000	180	KL 361 JF	3920	
100	50.000	220	KL 361 JF	3921	
100	50.000	240	KL 361 JF	3922	
100	50.000	320	KL 361 JF	3924	
100	50.000	400	KL 361 JF	3926	
110	50.000	40	KL 361 JF	3929	
110	50.000	60	KL 361 JF	3931	
110	50.000	80	KL 361 JF	3932	
110	50.000	100	KL 361 JF	3933	
110	50.000	120	KL 361 JF	3934	
110	50.000	180	KL 361 JF	3936	
110	50.000	240	KL 361 JF	3938	
115	50.000	40	KL 361 JF	3945	
115	50.000	60	KL 361 JF	3947	
115	50.000	80	KL 361 JF	3948	
115	50.000	100	KL 361 JF	3949	
115	50.000	120	KL 361 JF	3950	
115	50.000	150	KL 361 JF	3951	
115	50.000	180	KL 361 JF	3952	
115	50.000	240	KL 361 JF	3954	
115	50.000	320	KL 361 JF	3956	
120	50.000	60	KL 361 JF	3963	
120	50.000	80	KL 361 JF	3964	
120	50.000	100	KL 361 JF	3965	
120	50.000	120	KL 361 JF	3966	
120	50.000	180	KL 361 JF	3968	
150	50.000	40	KL 361 JF	3977	
150	50.000	60	KL 361 JF	3979	
150	50.000	80	KL 361 JF	3980	

150	50.000	100	KL 361 JF	3981
150	50.000	120	KL 361 JF	3982
150	50.000	150	KL 361 JF	3983
100	50.000	600	KL 361 JF	64835