


Fisa de date

LS 309 XH Benzi abrazive pentru șlefuitor portabil pentru Lemn, Metal universal, Metale neferoase



Domenii de aplicare

Lemn	●
Metal universal	●
Metale neferoase	●
Vopsea	○
Lac	○
Spaclu	○

Proprietati

Legare	Rășină sintetică
Tip granulatie	Corund
Tip de imprastiere	dens
Substrat	X-Bumbac

Avantaje: produs special pentru mașini portabile - pentru utilizarea universală pe lemn, metal, lacuri și vopsele - gamă variată de benzi pentru toate mașinile standard

Grosime /mm	Lungime /mm	Granulatie	Forma de inchidere a benzii	Tip abraziv pe suport	Cod articol	Nivel stoc
100	560	150	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4477	
75	533	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4139	
100	610	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4481	
75	533	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4137	
100	620	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6272	
75	480	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4121	
75	508	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4118	
75	480	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4115	
75	533	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4140	
100	560	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4475	
100	620	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6283	
100	560	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4476	
100	560	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4473	

105	620	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4490
75	457	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	37269
110	620	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6290
100	620	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6284
75	457	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	41560
75	508	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4103
110	620	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6296
110	620	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6294
100	620	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6286
75	480	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4098
65	410	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4106
105	620	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4491
75	610	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	41576
60	400	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4104
75	610	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	38842
100	610	180	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	43302
60	400	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4097
100	610	150	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4484
75	610	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	42642
65	410	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4114
65	410	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4124
100	610	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4478
75	508	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4117
75	533	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4141
75	480	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4125
75	533	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4142
65	410	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4128

100	610	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4482
100	610	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4480
105	620	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4485
100	610	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4483
75	533	240	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	43614
105	620	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4487
100	560	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4474
75	457	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	40345
75	457	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	38825
105	620	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4489
100	560	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4151
60	400	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4100
75	457	150	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	43020
75	610	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	37285
75	457	120	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	42627
105	620	150	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4492
75	610	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	40365
75	480	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4107
100	620	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6278
110	620	60	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6292
100	620	150	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6288
75	508	40	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4099
75	533	150	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4143
110	620	100	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	6295
75	533	180	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4144
65	410	80	F5 îmbinare suprapusă	LS 309 XH	4120

