

CUTII METALICE APPLICATE - SERIA WT



- ✓ Gamă nouă de cofrete economice
- ✓ 58 de cofrete (cutie, ușă și contrapanou) și 5 cadre pentru aparataj modular
- ✓ Presate la rece, pliate și sudate, garnitura turnată continuu
- ✓ Destinate proiectelor simple, puțin accesoryzate

CUTII METALICE APLICATE - seria WT

■ Cutii metalice cu montaj pe perete seria WT



■ Material

Cutie: tablă de oțel cu grosime de 1,2-1,5mm acoperită cu vopsea pulbere epoxi-poliester RAL7035.
 Ușă: tablă de oțel cu grosime de 1,2-1,5mm acoperită cu vopsea pulbere epoxi-poliester RAL7035.
 Contrapanou: tablă de oțel cu grosime de 2mm

■ Grad de protecție IP:

cu o ușă: IP 65
 cu două uși: IP 55

■ Furnitura include:

cutie 1 buc, ușă 1 buc, contrapanou 1 buc

■ Seria WT este destinată pentru industria constructoare de mașini, instalații electrice de automatizare, distribuție, sisteme de control etc.


■ La cerere se pot livra și cu ușă transparentă, iar seria este certificată UL

■ Structura este presată la rece, pliată și sudată, rezistentă la apă, praf, ușă este prevăzută cu garnitură turnată continuu

■ La cerere se poate livra și varianta din oțel inoxidabil




Structură cu flanșe




Urechi de montaj pe perete

■ WTWB004--- Urechi de montaj pe perete; 1 set=4buc
 ■ WTWB006--- Urechi de montaj pe perete; 1 set=6buc



Flanșe traversare cabluri din material plastic

■ A se vedea pagina următoare




Profile de rigidizare ușă pt. dimensiuni mari




Bandă panglică de împământare

■ WTCUF260-- Tresă de împământare, L=260mm, 1 set=10 buc


Contrapanou




Versiunea 1




Versiunea 2



Versiunea 3



Versiunea 4




CUTII METALICE APLICATE - seria WT

| DENUMIRE | IP | Î (H) | L (W) | A (D) | COD COMANDĂ |
|----------------------------|------|-------|-------|--------|-----------------|
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 1000 | 600 | 260 mm | WT1006260- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 1000 | 600 | 300 mm | WT1006300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 1000 | 800 | 260 mm | WT1008260- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 1000 | 800 | 300 mm | WT1008300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 1000 | 800 | 400 mm | WT1008400- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP55 | 1000 | 1000 | 300 mm | 2uși WT1010302- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 1200 | 600 | 300 mm | WT1206300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 1200 | 800 | 300 mm | WT1208300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 1200 | 800 | 400 mm | WT1208400- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP55 | 1200 | 1000 | 300 mm | 2uși WT1210302- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP55 | 1200 | 1200 | 300 mm | 2uși WT1212302- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP55 | 1200 | 1200 | 400 mm | 2uși WT1212402- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP55 | 1400 | 1000 | 300 mm | 2uși WT1410302- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 200 | 200 | 155 mm | WT2020150- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 250 | 200 | 155 mm | WT2520150- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 250 | 250 | 155 mm | WT2525150- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 300 | 250 | 155 mm | WT3025150- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 300 | 250 | 210 mm | WT3025210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 300 | 300 | 155 mm | WT3030150- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 300 | 300 | 210 mm | WT3030210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 350 | 250 | 155 mm | WT3525150- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 400 | 300 | 155 mm | WT4030150- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 400 | 300 | 210 mm | WT4030210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 400 | 400 | 210 mm | WT4040210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 400 | 500 | 210 mm | WT4050210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 400 | 210 mm | WT4060210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 500 | 300 | 210 mm | WT5030210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 500 | 400 | 155 mm | WT5040150- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 500 | 400 | 210 mm | WT5040210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 500 | 400 | 260 mm | WT5040260- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 500 | 400 | 300 mm | WT5040300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 500 | 500 | 210 mm | WT5050210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 500 | 500 | 300 mm | WT5050300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 400 | 155 mm | WT6040150- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 400 | 210 mm | WT6040210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 400 | 260 mm | WT6040260- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 400 | 300 mm | WT6040300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 500 | 155 mm | WT6050150- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 500 | 210 mm | WT6050210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 500 | 260 mm | WT6050260- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 500 | 300 mm | WT6050300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 600 | 210 mm | WT6060210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 600 | 300 mm | WT6060300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 600 | 400 mm | WT6060400- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 600 | 800 | 300 mm | WT6080300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP55 | 600 | 800 | 300 mm | 2uși WT6080302- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 700 | 500 | 210 mm | WT7050210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 700 | 500 | 300 mm | WT7050260- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP55 | 800 | 1200 | 300 mm | 2uși WT8012302- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP55 | 800 | 1200 | 300 mm | 2uși WT8012402- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 800 | 400 | 300 mm | WT8040300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 800 | 600 | 210 mm | WT8060210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 800 | 600 | 260 mm | WT8060260- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 800 | 600 | 300 mm | WT8060300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 800 | 600 | 400 mm | WT8060400- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 800 | 800 | 210 mm | WT8080210- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 800 | 800 | 300 mm | WT8080300- |
| Cutie metalică+contrapanou | IP65 | 800 | 800 | 400 mm | WT8080400- |


ACCESORII

| | |
|--|------------|
| Panglică legare la pământ, L=260mm, 2x8 blank, 1set=10 buc | WTCUF260-- |
| Cadru modular, 3 rând. cu 42UH, rabatabil, pt. cutie WT5040 | WTIE5040-- |
| Cadru modular, 3 rând. cu 42UH, rabatabil, pt. cutie WT6040 | WTIE6040-- |
| Cadru modular, 3 rând. cu 75UH, rabatabil, pt. cutie WT6060 | WTIE6060-- |
| Cadru modular, 4 rând. cu 76UH, rabatabil, pt. cutie WT7050 | WTIE7050-- |
| Cadru modular, 4 rând. cu 100UH, rabatabil, pt. cutie WT8060 | WTIE8060-- |
| Urechi de montaj pe perete pentru cutie WT; 1 set=4buc | WTWB004--- |
| Urechi de montaj pe perete pentru cutie WT; 1 set=6buc | WTWB006--- |


Flanșe traversare cabluri din material plastic




- Material Plastic ABS
- Grad de protecție IP: IP65
- Furnitura include: 1 buc flanșă pentru presetupe, din plastic



WT924400




WT924300



WT924200

- A = PG11
- B = PG13,5
- C = PG16
- D = PG21
- E = PG29
- F = PG36



SEDIU CENTRAL

AUSTRIA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

FILIALE DIN ROMÂNIA

BIROURI ȘI DEPOZITUL CENTRAL DIN BUCUREȘTI

B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6
RO-061101 Bucuresti
TEL +40-21-317 02 35 / 42
FAX +40-21-317 02 62
E-MAIL bucuresti@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN ORADEA

Str. Simion Bărnuțiu nr.15
RO-410204 Oradea
TEL +40-259 435 887
FAX +40-259 412 892
E-MAIL schrack@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN SIBIU

Str. Piața Cibin nr. 5
RO-550197, Sibiu
TEL +40 369 436 805
FAX +40 369 436 804
E-MAIL sibiu@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN TIMIȘOARA

Str. Cloșca, nr. 76
RO-300350, Timișoara
TEL +40-256-474-141
FAX +40-256-472-372
E-MAIL timisoara@schrack.ro

BIROURI ȘI DEPOZITUL DIN BACĂU

Str. Constantin Mușat nr. 1,
RO-600092, Bacău, jud. Bacău
(în incinta COMAT BACĂU SA)
TEL +40 234 533 625
FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro

FILIALA CLUJ-NAPOCA

MOB. +40 725 683 572
E-MAIL m.daraban@schrack.ro

FILIALE SCHRACK EUROPA

BELGIA

SCHRACK TECHNIK B.V.B.A
Twaalfapostelenstraat 14
BE-9051 St-Denijs-Westrem
TEL +32 9/384 79 92
FAX +32 9/384 87 69
E-MAIL info@schrack.be

BOSNIA-HERZEGOWINA

SCHRACK TECHNIK BH D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb
BH-88000 Mostar
TEL +387/36 333 666
FAX +387/36 333 667
E-MAIL schrack@schrack.ba

BULGARIA

SCHRACK TECHNIK EOOD
Prof. Tsvetan Lazarov 162
Druzha - 2
BG-1582 Sofia
TEL +359 2/890 79 13
FAX +359 2/890 79 30
E-MAIL sofia@schrack.bg

CEHIA

SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O.
Dolnomecholupska 2
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz

CROATIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Zavrtnica 17
HR-10000 Zagreb
TEL +385 1/605 55 00
FAX +385 1/605 55 66
E-MAIL schrack@schrack.hr

GERMANIA

SCHRACK TECHNIK GMBH
Thomas-Wimmer-Ring 17
D-80539 München
TEL +49 89/999 533 900
FAX +49 89/999 533 902
E-MAIL info@schrack-technik.de

POLONIA

SCHRACK TECHNIK POLSKA
SP.ZO.O.
ul. Staniewicka 5
PL-03-310 Warszawa
TEL +48 22/205 31 00
FAX +48 22/205 31 01
E-MAIL kontakt@schrack.pl

SERBIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Bulevar Peka Dapčevića 42
RS-11000 Beograd
TEL +38 1/11 309 2600
FAX +38 1/11 309 2620
E-MAIL office@schrack.rs

SLOVACIA

SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Ivanská cesta 10/C
SK-82104 Bratislava
TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.sk

SLOVENIA

SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Pameče 175
SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack.sg@schrack.si

UNGARIA

SCHRACK TECHNIK KFT.
Vidor u. 5
H-1172 Budapest
TEL +36 1/253 14 01
FAX +36 1/253 14 91
E-MAIL schrack@schrack.hu

WWW.SCHRACK.RO

