■ SOCKEL FÜR AUFPUTZ-MODULVERTEILER




■ SCHRACK-INFO

- Sockel modular aufgebaut bestehend aus Frontrahmen und Seitenteilen 100 mm Höhe
- Frontrahmen auch rückseitig verwendbar
- Seitenteile für 250, 300 und 400 mm tiefe Aufputz-Verteiler
- 2 Sockel stapelbar für 200 mm Höhe
- Material: 2,0 mm Stahlblech kunststoffpulverbeschichtet
- Farbe: RAL 7035

BESCHREIBUNG	ABM (BxTxH) mm	VPE	TYPE	BESTELLNUMMER
Sockel-Frontrahmen für 1 ZP	380×100	1	SFR1	IL091100
Sockel-Frontrahmen für 2 ZP	590×100	1	SFR2	IL091200
Sockel-Frontrahmen für 3 ZP	810x100	1	SFR3	IL091300
Sockel-Frontrahmen für 4 ZP	1030×100	1	SFR4	IL091400
Sockel-Frontrahmen für 5 ZP	1230×100	1	SFR5	IL091500
Sockel-Seitenteil 250 mm (1 Paar)	250x100	1	SST25	IL091125
Sockel-Seitenteil 300 mm (1 Paar)	300x100	1	SST30	IL091130
Sockel-Seitenteil 400 mm (1 Paar)	400×100	1	SST 40	IL091140

■ MONTAGEWINKEL, TIEFENSCHIENEN, ADAPTER





11 90022







BN900019/BN900022

■ SCHRACK-INFO

- Kunststoffwinkel zur Zwischenisolation nach ÖVE-IM 12
- Passend für alle SCHRACK Einsatzwangen
- Zur Befestigung von Modul-Montage-Schienen und Montageplatten
- Montagewinkel aus Metall für Nullung, 2 mm verzinkt
- Tiefenschiene für tiefere Einbauten an Einsatzwange angeschraubt

BESCHREIBUNG	VPE	TYPE	BESTELLNUMMER
Kabelkanalwinkel für 60 mm Verdrahtungskanäle	1	KKW	IL900408
Metallwinkel inkl. Schrauben, verstellbar	1	MTW-V	IL900253
Kunststoffwinkel inkl. Schrauben	1	KSW	IL900025
Metallwinkel inkl. Schrauben	1	MTW	IL900026
Metall-Universalwinkel 130 mm lang	1	MUW 13	IM010829
Adapter 1 für alte tiefe (68 mm) auf neue seichte Geräte	1	-	BN900022
Adapter 2 für alte tiefe (68 mm) auf neue seichte Geräte	1	-	BN900021
Adapter 3 für alte tiefe (68 mm) auf neue seichte Geräte	1	-	BN900020
Adapter 4 für alte tiefe (68 mm) auf neue seichte Geräte	1	-	BN900019
Tiefenschiene 110 mm für Einsatzwange	1	EW-TS	IL900221
Wandbefestigungslaschen Modul2000	1	-	IL900020