


H07RN-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice medii



H07RN-F

Schrack-Info


Utilizare:

Utilizabil în spații uscate, umede sau ude, precum și în aer liber, în instalații agricole sau medii cu pericol de incendiu sau explozie. În condiții de solicitări mecanice medii, la racordarea aparatelor electrice și a sculelor electrice de mână. Cu pozare fixă în instalații provizorii sau cu pozare directă pe părți ale mașinilor și utilajelor de ridicat.

Standarde:

- DIN VDE 0282-4
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)
- HD 22.4 S4:2004
- EN 50525-2-21

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru cu lîje fine
- 2) Izolație vîână, din cauciuc (EPR)
- 3) Manta exterioară din mixtură de policloropren (EM2), negru, rezistentă la frezare și ulei, ignifugă.

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	450/750
Tensiune de încercare	V _{ac}	2500
Domeniu de temperatură	în mișcare °C	-25...+60
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit °C	200
Durață regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	fix diametru x	4
	în mișcare diametru x	8
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2
Rezistența la ulei	standard	EN 60811-2-1

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x1,5 negru	30x0,26mm	5,70mm	0,05kg/m	15kg/km	1m			XC040301
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x1,5 negru	30x0,26mm	5,70mm	0,05kg/m	15kg/km	100m			X040301--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x1,5 negru	30x0,26mm	5,70mm	0,05kg/m	15kg/km	500m			X040301--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x1,5 negru	30x0,26mm	5,70mm	0,05kg/m	15kg/km	50m			X040301--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x1,5 negru	30x0,26mm	5,70mm	0,05kg/m	15kg/km	1000m			X040301--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x2,5 negru	50x0,26mm	6,30mm	0,07kg/m	25kg/km	1m			XC040302
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x2,5 negru	50x0,26mm	6,30mm	0,07kg/m	25kg/km	100m			X040302--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x2,5 negru	50x0,26mm	6,30mm	0,07kg/m	25kg/km	500m			X040302--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x2,5 negru	50x0,26mm	6,30mm	0,07kg/m	25kg/km	50m			X040302--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x2,5 negru	50x0,26mm	6,30mm	0,07kg/m	25kg/km	1000m			X040302--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x4 negru	56x0,31mm	7,20mm	0,09kg/m	40kg/km	1m			XC040303
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x4 negru	56x0,31mm	7,20mm	0,09kg/m	40kg/km	100m			X040303--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x4 negru	56x0,31mm	7,20mm	0,09kg/m	40kg/km	500m			X040303--D



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca



▀ H07RN-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice medii

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x4 negru	56x0,31mm	7,20mm	0,09kg/m	40kg/km	50m			X040303--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x4 negru	56x0,31mm	7,20mm	0,09kg/m	40kg/km	1000m			X040303--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x6 negru	84x0,31mm	7,90mm	0,11kg/m	60kg/km	1m			XC040304
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x6 negru	84x0,31mm	7,90mm	0,11kg/m	60kg/km	100m			X040304--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x6 negru	84x0,31mm	7,90mm	0,11kg/m	60kg/km	500m			X040304--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x6 negru	84x0,31mm	7,90mm	0,11kg/m	60kg/km	50m			X040304--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x6 negru	84x0,31mm	7,90mm	0,11kg/m	60kg/km	1000m			X040304--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x10 negru	80x0,41mm	9,50mm	0,18kg/m	100kg/km	1m			XC040305
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x10 negru	80x0,41mm	9,50mm	0,18kg/m	100kg/km	100m			X040305--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x10 negru	80x0,41mm	9,50mm	0,18kg/m	100kg/km	500m			X040305--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x10 negru	80x0,41mm	9,50mm	0,18kg/m	100kg/km	50m			X040305--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x10 negru	80x0,41mm	9,50mm	0,18kg/m	100kg/km	1000m			X040305--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x16 negru	128x0,41mm	10,80mm	0,26kg/m	160kg/km	1m			XC040306
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x16 negru	128x0,41mm	10,80mm	0,26kg/m	160kg/km	100m			X040306--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x16 negru	128x0,41mm	10,80mm	0,26kg/m	160kg/km	500m			X040306--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x16 negru	128x0,41mm	10,80mm	0,26kg/m	160kg/km	50m			X040306--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x16 negru	128x0,41mm	10,80mm	0,26kg/m	160kg/km	1000m			X040306--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x25 negru	200x0,41mm	12,70mm	0,37kg/m	250kg/km	1m			XC040307
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x25 negru	200x0,41mm	12,70mm	0,37kg/m	250kg/km	100m			X040307--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x25 negru	200x0,41mm	12,70mm	0,37kg/m	250kg/km	500m			X040307--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x25 negru	200x0,41mm	12,70mm	0,37kg/m	250kg/km	50m			X040307--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x25 negru	200x0,41mm	12,70mm	0,37kg/m	250kg/km	1000m			X040307--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x35 negru	280x0,41mm	14,30mm	0,48kg/m	350kg/km	1m			XC040308
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x35 negru	280x0,41mm	14,30mm	0,48kg/m	350kg/km	100m			X040308--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x35 negru	280x0,41mm	14,30mm	0,48kg/m	350kg/km	500m			X040308--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x35 negru	280x0,41mm	14,30mm	0,48kg/m	350kg/km	50m			X040308--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x35 negru	280x0,41mm	14,30mm	0,48kg/m	350kg/km	1000m			X040308--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x50 negru	400x0,41mm	16,50mm	0,66kg/m	500kg/km	1m			XC040309
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x50 negru	400x0,41mm	16,50mm	0,66kg/m	500kg/km	100m			X040309--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x50 negru	400x0,41mm	16,50mm	0,66kg/m	500kg/km	500m			X040309--D

H07RN-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice medii

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x50 negru	400x0,41mm	16,50mm	0,66kg/m	500kg/km	50m			X040309--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x50 negru	400x0,41mm	16,50mm	0,66kg/m	500kg/km	1000m			X040309--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x70 negru	356x0,51mm	18,60mm	0,90kg/m	700kg/km	1m			XC040310
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x70 negru	356x0,51mm	18,60mm	0,90kg/m	700kg/km	100m			X040310--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x70 negru	356x0,51mm	18,60mm	0,90kg/m	700kg/km	500m			X040310--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x70 negru	356x0,51mm	18,60mm	0,90kg/m	700kg/km	50m			X040310--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x70 negru	356x0,51mm	18,60mm	0,90kg/m	700kg/km	1000m			X040310--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x95 negru	485x0,51mm	20,80mm	1,16kg/m	950kg/km	1m			XC040311
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x95 negru	485x0,51mm	20,80mm	1,16kg/m	950kg/km	100m			X040311--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x95 negru	485x0,51mm	20,80mm	1,16kg/m	950kg/km	500m			X040311--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x95 negru	485x0,51mm	20,80mm	1,16kg/m	950kg/km	50m			X040311--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x95 negru	485x0,51mm	20,80mm	1,16kg/m	950kg/km	1000m			X040311--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x120 negru	614x0,51mm	22,80mm	1,43kg/m	1200kg/km	1m			XC040312
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x120 negru	614x0,51mm	22,80mm	1,43kg/m	1200kg/km	100m			X040312--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x120 negru	614x0,51mm	22,80mm	1,43kg/m	1200kg/km	500m			X040312--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x120 negru	614x0,51mm	22,80mm	1,43kg/m	1200kg/km	50m			X040312--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x120 negru	614x0,51mm	22,80mm	1,43kg/m	1200kg/km	1000m			X040312--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x150 negru	765x0,51mm	25,20mm	1,74kg/m	1500kg/km	1m			XC040313
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x150 negru	765x0,51mm	25,20mm	1,74kg/m	1500kg/km	100m			X040313--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x150 negru	765x0,51mm	25,20mm	1,74kg/m	1500kg/km	500m			X040313--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x150 negru	765x0,51mm	25,20mm	1,74kg/m	1500kg/km	50m			X040313--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x150 negru	765x0,51mm	25,20mm	1,74kg/m	1500kg/km	1000m			X040313--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x185 negru	944x0,51mm	27,60mm	2,16kg/m	1850kg/km	1m			XC040314
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x185 negru	944x0,51mm	27,60mm	2,16kg/m	1850kg/km	100m			X040314--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x185 negru	944x0,51mm	27,60mm	2,16kg/m	1850kg/km	500m			X040314--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x185 negru	944x0,51mm	27,60mm	2,16kg/m	1850kg/km	50m			X040314--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x185 negru	944x0,51mm	27,60mm	2,16kg/m	1850kg/km	1000m			X040314--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x240 negru	1225x0,51mm	30,60mm	2,73kg/m	2400kg/km	1m			XC040315
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x240 negru	1225x0,51mm	30,60mm	2,73kg/m	2400kg/km	100m			X040315--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x240 negru	1225x0,51mm	30,60mm	2,73kg/m	2400kg/km	500m			X040315--D



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

■ H07RN-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice medii

Pagina
70

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x240 negru	1225x0,51 mm	30,60mm	2,73kg/m	2400kg/km	50m			X040315--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 1x240 negru	1225x0,51 mm	30,60mm	2,73kg/m	2400kg/km	1000m			X040315--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x1,5 negru	30x0,26mm	8,50mm	0,11kg/m	30kg/km	1m			XC040316
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x1,5 negru	30x0,26mm	8,50mm	0,11kg/m	30kg/km	100m			X040316--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x1,5 negru	30x0,26mm	8,50mm	0,11kg/m	30kg/km	500m			X040316--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x1,5 negru	30x0,26mm	8,50mm	0,11kg/m	30kg/km	50m			X040316--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x1,5 negru	30x0,26mm	8,50mm	0,11kg/m	30kg/km	1000m			X040316--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x2,5 negru	50x0,26mm	10,20mm	0,16kg/m	50kg/km	1m			XC040317
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x2,5 negru	50x0,26mm	10,20mm	0,16kg/m	50kg/km	100m			X040317--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x2,5 negru	50x0,26mm	10,20mm	0,16kg/m	50kg/km	500m			X040317--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x2,5 negru	50x0,26mm	10,20mm	0,16kg/m	50kg/km	50m			X040317--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x2,5 negru	50x0,26mm	10,20mm	0,16kg/m	50kg/km	1000m			X040317--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x 4 negru	56x0,31 mm	11,80mm	0,24kg/m	80kg/km	1m			XC040318
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x 4 negru	56x0,31 mm	11,80mm	0,24kg/m	80kg/km	100m			X040318--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x 4 negru	56x0,31 mm	11,80mm	0,24kg/m	80kg/km	500m			X040318--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x 4 negru	56x0,31 mm	11,80mm	0,24kg/m	80kg/km	50m			X040318--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x 4 negru	56x0,31 mm	11,80mm	0,24kg/m	80kg/km	1000m			X040318--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x 6 negru	84x0,31 mm	13,10mm	0,28kg/m	120kg/km	1m			XC040319
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x 6 negru	84x0,31 mm	13,10mm	0,28kg/m	120kg/km	100m			X040319--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x 6 negru	84x0,31 mm	13,10mm	0,28kg/m	120kg/km	500m			X040319--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x 6 negru	84x0,31 mm	13,10mm	0,28kg/m	120kg/km	50m			X040319--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 2x 6 negru	84x0,31 mm	13,10mm	0,28kg/m	120kg/km	1000m			X040319--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 1 negru	32x0,21 mm	8,30mm	0,12kg/m	30kg/km	1m			XC040320
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 1 negru	32x0,21 mm	8,30mm	0,12kg/m	30kg/km	100m			X040320--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 1 negru	32x0,21 mm	8,30mm	0,12kg/m	30kg/km	500m			X040320--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 1 negru	32x0,21 mm	8,30mm	0,12kg/m	30kg/km	50m			X040320--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 1 negru	32x0,21 mm	8,30mm	0,12kg/m	30kg/km	1000m			X040320--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G1,5 negru	30x0,26mm	9,20mm	0,13kg/m	45kg/km	1m			XC040321
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G1,5 negru	30x0,26mm	9,20mm	0,13kg/m	45kg/km	100m			X040321--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G1,5 negru	30x0,26mm	9,20mm	0,13kg/m	45kg/km	500m			X040321--D

H07RN-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice medii

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G1,5 negru	30x0,26mm	9,20mm	0,13kg/m	45kg/km	50m			X040321--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G1,5 negru	30x0,26mm	9,20mm	0,13kg/m	45kg/km	1000m			X040321--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G2,5 negru	50x0,26mm	10,90mm	0,20kg/m	75kg/km	1m			XC040322
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G2,5 negru	50x0,26mm	10,90mm	0,20kg/m	75kg/km	100m			X040322--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G2,5 negru	50x0,26mm	10,90mm	0,20kg/m	75kg/km	500m			X040322--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G2,5 negru	50x0,26mm	10,90mm	0,20kg/m	75kg/km	50m			X040322--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G2,5 negru	50x0,26mm	10,90mm	0,20kg/m	75kg/km	1000m			X040322--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 4 negru	56x0,31mm	12,70mm	0,29kg/m	120kg/km	1m			XC040323
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 4 negru	56x0,31mm	12,70mm	0,29kg/m	120kg/km	100m			X040323--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 4 negru	56x0,31mm	12,70mm	0,29kg/m	120kg/km	500m			X040323--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 4 negru	56x0,31mm	12,70mm	0,29kg/m	120kg/km	50m			X040323--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 4 negru	56x0,31mm	12,70mm	0,29kg/m	120kg/km	1000m			X040323--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 6 negru	84x0,31mm	14,10mm	0,35kg/m	180kg/km	1m			XC040324
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 6 negru	84x0,31mm	14,10mm	0,35kg/m	180kg/km	100m			X040324--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 6 negru	84x0,31mm	14,10mm	0,35kg/m	180kg/km	500m			X040324--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 6 negru	84x0,31mm	14,10mm	0,35kg/m	180kg/km	50m			X040324--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 6 negru	84x0,31mm	14,10mm	0,35kg/m	180kg/km	1000m			X040324--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 10 negru	80x0,41mm	19,10mm	0,66kg/m	300kg/km	1m			XC040325
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 10 negru	80x0,41mm	19,10mm	0,66kg/m	300kg/km	100m			X040325--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 10 negru	80x0,41mm	19,10mm	0,66kg/m	300kg/km	500m			X040325--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 10 negru	80x0,41mm	19,10mm	0,66kg/m	300kg/km	50m			X040325--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 3G 10 negru	80x0,41mm	19,10mm	0,66kg/m	300kg/km	1000m			X040325--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G1,5 negru	30x0,26mm	10,20mm	0,17kg/m	60kg/km	1m			XC040401
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G1,5 negru	30x0,26mm	10,20mm	0,17kg/m	60kg/km	100m			X040401--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G1,5 negru	30x0,26mm	10,20mm	0,17kg/m	60kg/km	500m			X040401--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G1,5 negru	30x0,26mm	10,20mm	0,17kg/m	60kg/km	50m			X040401--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G1,5 negru	30x0,26mm	10,20mm	0,17kg/m	60kg/km	1000m			X040401--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G2,5 negru	50x0,26mm	12,50mm	0,24kg/m	100kg/km	1m			XC040402
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G2,5 negru	50x0,26mm	12,50mm	0,24kg/m	100kg/km	100m			X040402--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G2,5 negru	50x0,26mm	12,50mm	0,24kg/m	100kg/km	500m			X040402--D



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

■ H07RN-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice medii

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G2,5 negru	50x0,26mm	12,50mm	0,24kg/m	100kg/km	50m			X040402--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G2,5 negru	50x0,26mm	12,50mm	0,24kg/m	100kg/km	1000m			X040402--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 4 negru	56x0,31mm	14,00mm	0,36kg/m	160kg/km	1m			XC040403
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 4 negru	56x0,31mm	14,00mm	0,36kg/m	160kg/km	100m			X040403--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 4 negru	56x0,31mm	14,00mm	0,36kg/m	160kg/km	500m			X040403--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 4 negru	56x0,31mm	14,00mm	0,36kg/m	160kg/km	50m			X040403--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 4 negru	56x0,31mm	14,00mm	0,36kg/m	160kg/km	1000m			X040403--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 6 negru	84x0,31mm	15,70mm	0,44kg/m	240kg/km	1m			XC040404
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 6 negru	84x0,31mm	15,70mm	0,44kg/m	240kg/km	100m			X040404--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 6 negru	84x0,31mm	15,70mm	0,44kg/m	240kg/km	500m			X040404--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 6 negru	84x0,31mm	15,70mm	0,44kg/m	240kg/km	50m			X040404--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 6 negru	84x0,31mm	15,70mm	0,44kg/m	240kg/km	1000m			X040404--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 10 negru	80x0,41mm	20,80mm	0,82kg/m	400kg/km	1m			XC040405
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 10 negru	80x0,41mm	20,80mm	0,82kg/m	400kg/km	100m			X040405--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 10 negru	80x0,41mm	20,80mm	0,82kg/m	400kg/km	500m			X040405--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 10 negru	80x0,41mm	20,80mm	0,82kg/m	400kg/km	50m			X040405--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 10 negru	80x0,41mm	20,80mm	0,82kg/m	400kg/km	1000m			X040405--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 16 negru	128x0,41mm	23,80mm	1,15kg/m	640kg/km	1m			XC040406
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 16 negru	128x0,41mm	23,80mm	1,15kg/m	640kg/km	100m			X040406--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 16 negru	128x0,41mm	23,80mm	1,15kg/m	640kg/km	500m			X040406--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 16 negru	128x0,41mm	23,80mm	1,15kg/m	640kg/km	50m			X040406--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 16 negru	128x0,41mm	23,80mm	1,15kg/m	640kg/km	1000m			X040406--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 25 negru	200x0,41mm	28,90mm	1,70kg/m	1000kg/km	1m			XC040407
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 25 negru	200x0,41mm	28,90mm	1,70kg/m	1000kg/km	100m			X040407--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 25 negru	200x0,41mm	28,90mm	1,70kg/m	1000kg/km	500m			X040407--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 25 negru	200x0,41mm	28,90mm	1,70kg/m	1000kg/km	50m			X040407--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 25 negru	200x0,41mm	28,90mm	1,70kg/m	1000kg/km	1000m			X040407--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 35 negru	280x0,41mm	32,50mm	2,18kg/m	1400kg/km	1m			XC040408
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 35 negru	280x0,41mm	32,50mm	2,18kg/m	1400kg/km	500m			X040408--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 35 negru	280x0,41mm	32,50mm	2,18kg/m	1400kg/km	100m			X040408--F

H07RN-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice medii

Pagina
73

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 35 negru	280x0,41mm	32,50mm	2,18kg/m	1400kg/km	50m			X040408--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 35 negru	280x0,41mm	32,50mm	2,18kg/m	1400kg/km	1000m			X040408--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 50 negru	400x0,41mm	37,70mm	3,03kg/m	2000kg/km	1m			XC040409
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 50 negru	400x0,41mm	37,70mm	3,03kg/m	2000kg/km	100m			X040409--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 50 negru	400x0,41mm	37,70mm	3,03kg/m	2000kg/km	500m			X040409--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 70 negru	356x0,51mm	42,70mm	3,99kg/m	2800kg/km	1m			XC040410
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 70 negru	356x0,51mm	42,70mm	3,99kg/m	2800kg/km	100m			X040410--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 70 negru	356x0,51mm	42,70mm	3,99kg/m	2800kg/km	500m			X040410--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 70 negru	356x0,51mm	42,70mm	3,99kg/m	2800kg/km	50m			X040410--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 70 negru	356x0,51mm	42,70mm	3,99kg/m	2800kg/km	1000m			X040410--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 95 negru	485x0,51mm	48,40mm	5,36kg/m	3800kg/km	1m			XC040411
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 95 negru	485x0,51mm	48,40mm	5,36kg/m	3800kg/km	100m			X040411--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 95 negru	485x0,51mm	48,40mm	5,36kg/m	3800kg/km	500m			X040411--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 95 negru	485x0,51mm	48,40mm	5,36kg/m	3800kg/km	50m			X040411--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 95 negru	485x0,51mm	48,40mm	5,36kg/m	3800kg/km	1000m			X040411--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 120 negru	614x0,51mm	57,00mm	6,50kg/m	4800kg/km	1m			XC040412
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 120 negru	614x0,51mm	57,00mm	6,50kg/m	4800kg/km	100m			X040412--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 120 negru	614x0,51mm	57,00mm	6,50kg/m	4800kg/km	500m			X040412--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 120 negru	614x0,51mm	57,00mm	6,50kg/m	4800kg/km	50m			X040412--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 120 negru	614x0,51mm	57,00mm	6,50kg/m	4800kg/km	1000m			X040412--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 150 negru	765x0,51mm	58,00mm	7,99kg/m	6000kg/km	1m			XC040413
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 150 negru	765x0,51mm	58,00mm	7,99kg/m	6000kg/km	100m			X040413--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 150 negru	765x0,51mm	58,00mm	7,99kg/m	6000kg/km	500m			X040413--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 150 negru	765x0,51mm	58,00mm	7,99kg/m	6000kg/km	50m			X040413--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 4G 150 negru	765x0,51mm	58,00mm	7,99kg/m	6000kg/km	1000m			X040413--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 1,5 negru	30x0,26mm	11,20mm	0,24kg/m	75kg/km	1m			XC040414
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 1,5 negru	30x0,26mm	11,20mm	0,24kg/m	75kg/km	100m			X040414--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 1,5 negru	30x0,26mm	11,20mm	0,24kg/m	75kg/km	500m			X040414--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 1,5 negru	30x0,26mm	11,20mm	0,24kg/m	75kg/km	50m			X040414--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 1,5 negru	30x0,26mm	11,20mm	0,24kg/m	75kg/km	1000m			X040414--M



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

■ H07RN-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice medii

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G2,5 negru	50x0,26mm	13,30mm	0,30kg/m	125kg/km	1m			XC040415
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G2,5 negru	50x0,26mm	13,30mm	0,30kg/m	125kg/km	100m			X040415--C
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G2,5 negru	50x0,26mm	13,30mm	0,30kg/m	125kg/km	500m			X040415--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G2,5 negru	50x0,26mm	13,30mm	0,30kg/m	125kg/km	50m			X040415--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G2,5 negru	50x0,26mm	13,30mm	0,30kg/m	125kg/km	1000m			X040415--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 4 negru	56x0,31mm	15,60mm	0,45kg/m	200kg/km	1m			XC040416
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 4 negru	56x0,31mm	15,60mm	0,45kg/m	200kg/km	100m			X040416--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 4 negru	56x0,31mm	15,60mm	0,45kg/m	200kg/km	500m			X040416--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 4 negru	56x0,31mm	15,60mm	0,45kg/m	200kg/km	50m			X040416--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 4 negru	56x0,31mm	15,60mm	0,45kg/m	200kg/km	1000m			X040416--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 6 negru	84x0,31mm	17,50mm	0,56kg/m	300kg/km	1m			XC040417
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 6 negru	84x0,31mm	17,50mm	0,56kg/m	300kg/km	100m			X040417--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 6 negru	84x0,31mm	17,50mm	0,56kg/m	300kg/km	500m			X040417--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 6 negru	84x0,31mm	17,50mm	0,56kg/m	300kg/km	50m			X040417--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 6 negru	84x0,31mm	17,50mm	0,56kg/m	300kg/km	1000m			X040417--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 10 negru	80x0,41mm	22,90mm	1,00kg/m	500kg/km	1m			XC040418
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 10 negru	80x0,41mm	22,90mm	1,00kg/m	500kg/km	100m			X040418--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 10 negru	80x0,41mm	22,90mm	1,00kg/m	500kg/km	500m			X040418--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 10 negru	80x0,41mm	22,90mm	1,00kg/m	500kg/km	50m			X040418--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 10 negru	80x0,41mm	22,90mm	1,00kg/m	500kg/km	1000m			X040418--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 16 negru	128x0,41mm	26,40mm	1,43kg/m	800kg/km	1m			XC040419
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 16 negru	128x0,41mm	26,40mm	1,43kg/m	800kg/km	100m			X040419--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 16 negru	128x0,41mm	26,40mm	1,43kg/m	800kg/km	500m			X040419--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 16 negru	128x0,41mm	26,40mm	1,43kg/m	800kg/km	50m			X040419--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 16 negru	128x0,41mm	26,40mm	1,43kg/m	800kg/km	1000m			X040419--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 25 negru	200x0,41mm	32,00mm	2,10kg/m	1250kg/km	1m			XC040420
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 25 negru	200x0,41mm	32,00mm	2,10kg/m	1250kg/km	100m			X040420--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 25 negru	200x0,41mm	32,00mm	2,10kg/m	1250kg/km	500m			X040420--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 25 negru	200x0,41mm	32,00mm	2,10kg/m	1250kg/km	50m			X040420--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 25 negru	200x0,41mm	32,00mm	2,10kg/m	1250kg/km	1000m			X040420--M

■ H07RN-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice medii

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 35 negru	280x0,41mm	44,00mm	3,01kg/m	1750kg/km	1m			XC040421
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 35 negru	280x0,41mm	44,00mm	3,01kg/m	1750kg/km	100m			X040421--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 35 negru	280x0,41mm	44,00mm	3,01kg/m	1750kg/km	500m			X040421--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 35 negru	280x0,41mm	44,00mm	3,01kg/m	1750kg/km	50m			X040421--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 35 negru	280x0,41mm	44,00mm	3,01kg/m	1750kg/km	1000m			X040421--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 50 negru	400x0,41mm	51,00mm	3,81kg/m	2500kg/km	1m			XC040422
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 50 negru	400x0,41mm	51,00mm	3,81kg/m	2500kg/km	100m			X040422--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 50 negru	400x0,41mm	51,00mm	3,81kg/m	2500kg/km	500m			X040422--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 50 negru	400x0,41mm	51,00mm	3,81kg/m	2500kg/km	50m			X040422--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 5G 50 negru	400x0,41mm	51,00mm	3,81kg/m	2500kg/km	1000m			X040422--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7G 1,5 negru	30x0,26mm	14,70mm	0,34kg/m	105kg/km	1m			XC040423
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7G 1,5 negru	30x0,26mm	14,70mm	0,34kg/m	105kg/km	100m			X040423--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7G 1,5 negru	30x0,26mm	14,70mm	0,34kg/m	105kg/km	500m			X040423--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7G 1,5 negru	30x0,26mm	14,70mm	0,34kg/m	105kg/km	50m			X040423--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7G 1,5 negru	30x0,26mm	14,70mm	0,34kg/m	105kg/km	1000m			X040423--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 12G 1,5 negru	30x0,26mm	18,60mm	0,51kg/m	180kg/km	1m			XC040425
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 12G 1,5 negru	30x0,26mm	18,60mm	0,51kg/m	180kg/km	100m			X040425--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 12G 1,5 negru	30x0,26mm	18,60mm	0,51kg/m	180kg/km	500m			X040425--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 12G 1,5 negru	30x0,26mm	18,60mm	0,51kg/m	180kg/km	50m			X040425--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 12G 1,5 negru	30x0,26mm	18,60mm	0,51kg/m	180kg/km	1000m			X040425--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 19G 1,5 negru	30x0,26mm	23,00mm	0,63kg/m	285kg/km	1m			XC040426
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 19G 1,5 negru	30x0,26mm	23,00mm	0,63kg/m	285kg/km	100m			X040426--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 19G 1,5 negru	30x0,26mm	23,00mm	0,63kg/m	285kg/km	500m			X040426--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 19G 1,5 negru	30x0,26mm	23,00mm	0,63kg/m	285kg/km	50m			X040426--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 19G 1,5 negru	30x0,26mm	23,00mm	0,63kg/m	285kg/km	1000m			X040426--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 24G 1,5 negru	30x0,26mm	24,30mm	1,00kg/m	360kg/km	1m			XC040427
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 24G 1,5 negru	30x0,26mm	24,30mm	1,00kg/m	360kg/km	100m			X040427--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 24G 1,5 negru	30x0,26mm	24,30mm	1,00kg/m	360kg/km	500m			X040427--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 24G 1,5 negru	30x0,26mm	24,30mm	1,00kg/m	360kg/km	50m			X040427--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 24G 1,5 negru	30x0,26mm	24,30mm	1,00kg/m	360kg/km	1000m			X040427--M

■ H07RN-F - Cablu cu izolație și manta din cauciuc, pt. solicitări mecanice medii

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 27G1,5 negru	30x0,26mm	23,60mm	1,08kg/m	405kg/km	1m			XC040428
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 27G1,5 negru	30x0,26mm	23,60mm	1,08kg/m	405kg/km	100m			X040428--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 27G1,5 negru	30x0,26mm	23,60mm	1,08kg/m	405kg/km	500m			X040428--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 27G1,5 negru	30x0,26mm	23,60mm	1,08kg/m	405kg/km	50m			X040428--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 27G1,5 negru	30x0,26mm	23,60mm	1,08kg/m	405kg/km	1000m			X040428--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7G2,5 negru	50x0,26mm	19,00mm	0,48kg/m	175kg/km	1m			XC040429
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7G2,5 negru	50x0,26mm	19,00mm	0,48kg/m	175kg/km	100m			X040429--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7G2,5 negru	50x0,26mm	19,00mm	0,48kg/m	175kg/km	500m			X040429--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7G2,5 negru	50x0,26mm	19,00mm	0,48kg/m	175kg/km	50m			X040429--L
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7G2,5 negru	50x0,26mm	19,00mm	0,48kg/m	175kg/km	1000m			X040429--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 12G2,5 negru	50x0,26mm	24,00mm	0,80kg/m	300kg/km	1m			XC040430
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 12G2,5 negru	50x0,26mm	24,00mm	0,80kg/m	300kg/km	100m			X040430--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 12G2,5 negru	50x0,26mm	24,00mm	0,80kg/m	300kg/km	500m			X040430--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 12G2,5 negru	50x0,26mm	24,00mm	0,80kg/m	300kg/km	50m			X040430--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 12G2,5 negru	50x0,26mm	24,00mm	0,80kg/m	300kg/km	1000m			X040430--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 19G2,5 negru	50x0,26mm	28,00mm	1,10kg/m	475kg/km	1m			XC040431
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 19G2,5 negru	50x0,26mm	28,00mm	1,10kg/m	475kg/km	100m			X040431--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 19G2,5 negru	50x0,26mm	28,00mm	1,10kg/m	475kg/km	500m			X040431--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 19G2,5 negru	50x0,26mm	28,00mm	1,10kg/m	475kg/km	50m			X040431--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 19G2,5 negru	50x0,26mm	28,00mm	1,10kg/m	475kg/km	1000m			X040431--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 24G2,5 negru	50x0,26mm	32,50mm	1,25kg/m	600kg/km	1m			XC040432
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 24G2,5 negru	50x0,26mm	32,50mm	1,25kg/m	600kg/km	100m			X040432--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 24G2,5 negru	50x0,26mm	32,50mm	1,25kg/m	600kg/km	500m			X040432--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 24G2,5 negru	50x0,26mm	32,50mm	1,25kg/m	600kg/km	50m			X040432--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 24G2,5 negru	50x0,26mm	32,50mm	1,25kg/m	600kg/km	1000m			X040432--M
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7 G 4 negru	56x0,31mm	22,50mm	0,70kg/m	280kg/km	1m			XC040433
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7 G 4 negru	56x0,31mm	22,50mm	0,70kg/m	280kg/km	100m			X040433--F
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7 G 4 negru	56x0,31mm	22,50mm	0,70kg/m	280kg/km	500m			X040433--D
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7 G 4 negru	56x0,31mm	22,50mm	0,70kg/m	280kg/km	50m			X040433--Z
Cablu, manta cauciuc pt. sol. mec. medii H07RN-F 7 G 4 negru	56x0,31mm	22,50mm	0,70kg/m	280kg/km	1000m			X040433--M