


H07VVH6-F - Cablu plat cu izolație din PVC, pt. solicitări mecanice medii



H07VVH6-F

Schrack-Info


Utilizare:

Utilizabil în spații uscate, umede sau ude, dar nu în exterior, în aplicații cu solicitări mecanice mici și mijlocii. Cablul este destinat racordării părților mobile ale mașinilor unelte, ale instalațiilor de foraj și ale utilajelor grele, atunci când, într-un plan, este supus numai la efortul de îndoire.

Standarde:

- DIN VDE 0281-404
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru lăsat fin
- 2) Izolație conductor din PVC, vene paralele și grupate
- 3) Manta exterioară din PVC moale

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U		V	450/750
Tensiune de încercare		V _{ac}	2500
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+70
	fix	°C	-30...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C	160
Durată regim scurtcircuit	max.	sec.	5
Rază de curbură	min.	diametru x	10
Inflamabilitatea	standard		EN 60332-1-2

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,15kg/m	60kg/km	1m			XC050601
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,15kg/m	60kg/km	100m			X050601--C
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,15kg/m	60kg/km	500m			X050601--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,15kg/m	60kg/km	50m			X050601--L
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,15kg/m	60kg/km	1000m			X050601--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,25kg/m	100kg/km	1m			XC050602
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,25kg/m	100kg/km	100m			X050602--C
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,25kg/m	100kg/km	500m			X050602--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,25kg/m	100kg/km	50m			X050602--L
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,25kg/m	100kg/km	1000m			X050602--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 4 negru	56x0,31mm	0,32kg/m	160kg/km	1m			XC050603
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 4 negru	56x0,31mm	0,32kg/m	160kg/km	100m			X050603--F
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 4 negru	56x0,31mm	0,32kg/m	160kg/km	500m			X050603--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 4 negru	56x0,31mm	0,32kg/m	160kg/km	50m			X050603--L

H07VVH6-F - Cablu plat cu izolație din PVC, pt. solicitări mecanice medii

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 4 negru	56x0,31mm	0,32kg/m	160kg/km	1000m			X050603--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 6 negru	84x0,31mm	0,43kg/m	240kg/km	1m			XC050604
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 6 negru	84x0,31mm	0,43kg/m	240kg/km	100m			X050604--F
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 6 negru	84x0,31mm	0,43kg/m	240kg/km	500m			X050604--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 6 negru	84x0,31mm	0,43kg/m	240kg/km	50m			X050604--L
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 6 negru	84x0,31mm	0,43kg/m	240kg/km	1000m			X050604--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 10 negru	80x0,41mm	0,69kg/m	400kg/km	1m			XC050605
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 16 negru	128x0,41mm	0,97kg/m	640kg/km	1m			XC050606
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 16 negru	128x0,41mm	0,97kg/m	640kg/km	100m			X050606--F
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 16 negru	128x0,41mm	0,97kg/m	640kg/km	500m			X050606--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 16 negru	128x0,41mm	0,97kg/m	640kg/km	50m			X050606--Z
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 16 negru	128x0,41mm	0,97kg/m	640kg/km	1000m			X050606--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 25 negru	200x0,41mm	1,41kg/m	1000kg/km	1m			XC050607
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 25 negru	200x0,41mm	1,41kg/m	1000kg/km	100m			X050607--F
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 25 negru	200x0,41mm	1,41kg/m	1000kg/km	500m			X050607--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 25 negru	200x0,41mm	1,41kg/m	1000kg/km	50m			X050607--Z
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 25 negru	200x0,41mm	1,41kg/m	1000kg/km	1000m			X050607--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 35 negru	280x0,41mm	2,04kg/m	1400kg/km	1m			XC050608
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 35 negru	280x0,41mm	2,04kg/m	1400kg/km	100m			X050608--F
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 35 negru	280x0,41mm	2,04kg/m	1400kg/km	500m			X050608--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 35 negru	280x0,41mm	2,04kg/m	1400kg/km	50m			X050608--Z
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 35 negru	280x0,41mm	2,04kg/m	1400kg/km	1000m			X050608--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 50 negru	400x0,41mm	3,00kg/m	2000kg/km	1m			XC050609
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 50 negru	400x0,41mm	3,00kg/m	2000kg/km	100m			X050609--F
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 50 negru	400x0,41mm	3,00kg/m	2000kg/km	500m			X050609--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 50 negru	400x0,41mm	3,00kg/m	2000kg/km	50m			X050609--Z
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 4 G 50 negru	400x0,41mm	3,00kg/m	2000kg/km	1000m			X050609--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,18kg/m	75kg/km	1m			XC050611
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,18kg/m	75kg/km	100m			X050611--C
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,18kg/m	75kg/km	500m			X050611--D



▀ H07VVH6-F - Cablu plat cu izolație din PVC, pt. solicitări mecanice medii

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,18kg/m	75kg/km	50m			X050611--L
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,18kg/m	75kg/km	1000m			X050611--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,28kg/m	125kg/km	1m			XC050612
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,28kg/m	125kg/km	100m			X050612--C
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,28kg/m	125kg/km	500m			X050612--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,28kg/m	125kg/km	50m			X050612--L
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,28kg/m	125kg/km	1000m			X050612--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 5 G 4 negru	56x0,31mm	0,39kg/m	200kg/km	1m			XC050613
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 7 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,27kg/m	105kg/km	1m			XC050615
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 7 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,27kg/m	105kg/km	100m			X050615--C
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 7 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,27kg/m	105kg/km	500m			X050615--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 7 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,27kg/m	105kg/km	50m			X050615--L
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 7 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,27kg/m	105kg/km	1000m			X050615--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 7 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,39kg/m	175kg/km	1m			XC050616
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 7 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,39kg/m	175kg/km	100m			X050616--F
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 7 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,39kg/m	175kg/km	500m			X050616--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 7 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,39kg/m	175kg/km	50m			X050616--L
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 7 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,39kg/m	175kg/km	1000m			X050616--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 8 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,29kg/m	120kg/km	1m			XC050619
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 8 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,29kg/m	120kg/km	100m			X050619--C
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 8 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,29kg/m	120kg/km	500m			X050619--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 8 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,29kg/m	120kg/km	50m			X050619--L
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 8 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,29kg/m	120kg/km	1000m			X050619--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 8 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,43kg/m	200kg/km	1m			XC050620
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 8 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,43kg/m	200kg/km	100m			X050620--F
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 8 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,43kg/m	200kg/km	500m			X050620--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 8 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,43kg/m	200kg/km	50m			X050620--L
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 8 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,43kg/m	200kg/km	1000m			X050620--M
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 10 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,35kg/m	150kg/km	1m			XC050621
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 12 G 1,5 negru	30x0,26mm	0,41kg/m	180kg/km	1m			XC050623

■ H07VVH6-F - Cablu plat cu izolație din PVC, pt. solicitări mecanice medii

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 12 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,63kg/m	300kg/km	1m			XC050624
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 12 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,63kg/m	300kg/km	100m			X050624--F
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 12 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,63kg/m	300kg/km	500m			X050624--D
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 12 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,63kg/m	300kg/km	50m			X050624--Z
Cablu plat, PVC pt. sol. mec. medii H07VVH6-F 12 G 2,5 negru	50x0,26mm	0,63kg/m	300kg/km	1000m			X050624--M

