

E-AY2Y - Cablu de energie din aluminiu cu izolație din PVC și manta din polietilenă (PE)



E-AY2Y

Schrack-Info


Utilizare:

Cablu de energie cu pozare fixă, preferabil în canal de cabluri și spații interioare; Pozare în aer liber, în apă, în pământ, în condițiile în care nu sunt șanse de deteriorare mecanică.

Standarde:

- ÖVE K 23 și K 603
- HD 603 S1
- DIN EN 60228 Clasa 1 și 2 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid (RE/SE) sau multifilar (RM/SM)
- 2) Izolație venă din PVC
- 3) Manta umplere (PVC) sau bandaj
- 4) Manta exterioră polietilenă (PE), negru, duritate Shore 60, rezistent UV

Date Tehnice



Tensiune nominală U ₀ /U	V	600/1000	
Tensiune de încercare	V _{ac}	4000	
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+70
	fix	°C	-20...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C	160
Durață regim de scurtcircuit	max.	sec.	5
Rază de curbură	un conductor	diametru x	15
	mai multe conductoare	diametru x	12
Inflamabilitatea	standard		EN 60332-1-2

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 3x240/120 SM negru	55,00mm	3,99kg/m	2470kg/km	364A	338A	1m			XC102701OE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 3x240/120 SM negru	55,00mm	3,99kg/m	2470kg/km	364A	338A	100m			X102701OEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 3x240/120 SM negru	55,00mm	3,99kg/m	2470kg/km	364A	338A	500m			X102701OED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 3x240/120 SM negru	55,00mm	3,99kg/m	2470kg/km	364A	338A	50m			X102701OEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 3x240/120 SM negru	55,00mm	3,99kg/m	2470kg/km	364A	338A	1000m			X102701OEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 4x25 RE negru	24,00mm	0,77kg/m	294kg/km	102A	82A	1m			XC102702JE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 4x25 RE negru	24,00mm	0,77kg/m	294kg/km	102A	82A	100m			X102702JEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 4x25 RE negru	24,00mm	0,77kg/m	294kg/km	102A	82A	500m			X102702JED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 4x25 RE negru	24,00mm	0,77kg/m	294kg/km	102A	82A	50m			X102702JEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 4x25 RE negru	24,00mm	0,77kg/m	294kg/km	102A	82A	1000m			X102702JEM

E-AY2Y - Cablu de energie din aluminiu cu izolație din PVC și manta din polietilenă (PE)

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x50 SE negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	1m			XC102703JE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x50 SE negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	100m			X102703JEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x50 SE negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	500m			X102703JED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x50 SE negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	50m			X102703JEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x50 SE negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	1000m			X102703JEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x95 SE negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	186A	1m			XC102704JE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x95 SE negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	186A	100m			X102704JEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x95 SE negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	186A	500m			X102704JED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x95 SE negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	186A	50m			X102704JEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x95 SE negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	186A	1000m			X102704JEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 4x150 SE negru	45,00mm	2,82kg/m	1764kg/km	275A	246A	1m			XC102705JE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 4x150 SE negru	45,00mm	2,82kg/m	1764kg/km	275A	246A	100m			X102705JEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 4x150 SE negru	45,00mm	2,82kg/m	1764kg/km	275A	246A	500m			X102705JED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 4x150 SE negru	45,00mm	2,82kg/m	1764kg/km	275A	246A	50m			X102705JEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 4x150 SE negru	45,00mm	2,82kg/m	1764kg/km	275A	246A	1000m			X102705JEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O 4x150 SE negru	45,00mm	2,82kg/m	1764kg/km	275A	246A	1m			XC102705OE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O 4x150 SE negru	45,00mm	2,82kg/m	1764kg/km	275A	246A	100m			X102705OEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O 4x150 SE negru	45,00mm	2,82kg/m	1764kg/km	275A	246A	500m			X102705OED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O 4x150 SE negru	45,00mm	2,82kg/m	1764kg/km	275A	246A	50m			X102705OEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O 4x150 SE negru	45,00mm	2,82kg/m	1764kg/km	275A	246A	1000m			X102705OEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x35 SM negru	25,00mm	0,87kg/m	412kg/km	123A	100A	1m			XC102707JE

E-AY2Y - Cablu de energie din aluminiu cu izolație din PVC și manta din polietilenă (PE)

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x35 SM negru	25,00mm	0,87kg/m	412kg/km	123A	100A	100m			X102707JEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x35 SM negru	25,00mm	0,87kg/m	412kg/km	123A	100A	500m			X102707JED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x35 SM negru	25,00mm	0,87kg/m	412kg/km	123A	100A	50m			X102707JEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x35 SM negru	25,00mm	0,87kg/m	412kg/km	123A	100A	1000m			X102707JEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x50 SM negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	1m			XC102708JE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x50 SM negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	100m			X102708JEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x50 SM negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	500m			X102708JED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x50 SM negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	50m			X102708JEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 4x50 SM negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	1m			XC102708OE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 4x50 SM negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	100m			X102708OEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 4x50 SM negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	500m			X102708OED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 4x50 SM negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	50m			X102708OEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 4x50 SM negru	28,00mm	1,09kg/m	588kg/km	144A	119A	1000m			X102708OEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x95 SM negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	196A	1m			XC102709JE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x95 SM negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	196A	100m			X102709JEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x95 SM negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	196A	500m			X102709JED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x95 SM negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	196A	50m			X102709JEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x95 SM negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	196A	1000m			X102709JEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x150 SM negru	43,00mm	2,45kg/m	1764kg/km	275A	246A	1m			XC102710JE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x150 SM negru	43,00mm	2,45kg/m	1764kg/km	275A	246A	500m			X102710JED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x150 SM negru	43,00mm	2,45kg/m	1764kg/km	275A	246A	1000m			X102710JEM



E-AY2Y - Cablu de energie din aluminiu cu izolație din PVC și manta din polietilenă (PE)

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x240 SM negru	54,00mm	3,88kg/m	2822kg/km	364A	338A	1m			XC102712JE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x240 SM negru	54,00mm	3,88kg/m	2822kg/km	364A	338A	100m			X102712JEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x240 SM negru	54,00mm	3,88kg/m	2822kg/km	364A	338A	500m			X102712JED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x240 SM negru	54,00mm	3,88kg/m	2822kg/km	364A	338A	50m			X102712JEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J* 4x240 SM negru	54,00mm	3,88kg/m	2822kg/km	364A	338A	1000m			X102712JEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 4x240 SM negru	54,00mm	3,88kg/m	2822kg/km	364A	338A	1m			XC102712OE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 4x240 SM negru	54,00mm	3,88kg/m	2822kg/km	364A	338A	100m			X102712OEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 4x240 SM negru	54,00mm	3,88kg/m	2822kg/km	364A	338A	500m			X102712OED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 4x240 SM negru	54,00mm	3,88kg/m	2822kg/km	364A	338A	50m			X102712OEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O* 4x240 SM negru	54,00mm	3,88kg/m	2822kg/km	364A	338A	1000m			X102712OEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O 4x95 SM negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	186A	1m			XC102714OE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O 4x95 SM negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	186A	100m			X102714OEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O 4x95 SM negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	186A	500m			X102714OED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O 4x95 SM negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	186A	50m			X102714OEZ
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-O 4x95 SM negru	37,00mm	1,93kg/m	1117kg/km	215A	186A	1000m			X102714OEM
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 1x120 RM negru	20,00mm	0,53kg/m	353kg/km	389A	302A	1m			XC102720JE
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 1x120 RM negru	20,00mm	0,53kg/m	353kg/km	389A	302A	100m			X102720JEF
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 1x120 RM negru	20,00mm	0,53kg/m	353kg/km	389A	302A	500m			X102720JED
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 1x120 RM negru	20,00mm	0,53kg/m	353kg/km	389A	302A	50m			X102720JEL
Cablu de energie, Al, PVC+PE, 0,6/1kV E-AY2Y-J 1x120 RM negru	20,00mm	0,53kg/m	353kg/km	389A	302A	1000m			X102720JEM