

E-AYY - Cablu de energie din aluminiu, cu izolație din PVC



E-AYY

Schrack-Info

Utilizare:

Cablu de energie cu pozare fixă, preferabil în canal de cabluri și spații interioare; Pozare în aer liber, în apă, în pământ, în condițiile în care nu sunt șanse de deteriorare mecanică.


Standarde:

- ÖVE K 23 și K 603
- HD 603 S1
- DIN EN 60228 Clasa 1 și 2 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

Temperatura conductorului în regim de scurtcircuit (max. 5 sec.) $\leq 300 \text{ mm}^2 : 160^\circ\text{C} > 300 \text{ mm}^2 : 140^\circ\text{C}$

ALTE DIMENSIUNI LA CERERE

Structură



Legendă

- 1) Conductor de aluminiu rigid (RE) sau multifilar (RM/SM)
- 2) Izolație venă din PVC
- 3) Manta umplere (PVC) sau bandaj
- 4) Manta exterioră (PVC), negru, rezistent UV

Date Tehnice

Tensiune nominală U_0/U	V	600/1000
Tensiune de încercare	Vac	4000
Domeniu de temperatură	în mișcare	$^\circ\text{C}$ -5...+70
	fix	$^\circ\text{C}$ -20...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	$^\circ\text{C}$ 160
Rază de curbură	un conductor	diametru x 15
	mai multe conductoare	diametru x 12
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

Pagina
230

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 120 RM negru	19,00mm	0,56kg/m	353kg/km	253A	239A	1m			XC100702OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 150 RM negru	21,00mm	0,67kg/m	441kg/km	284A	273A	1m			XC100703OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 150 RM negru	21,00mm	0,67kg/m	441kg/km	284A	273A	100m			X100703OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 150 RM negru	21,00mm	0,67kg/m	441kg/km	284A	273A	500m			X100703OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 150 RM negru	21,00mm	0,67kg/m	441kg/km	284A	273A	50m			X100703O EZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 150 RM negru	21,00mm	0,67kg/m	441kg/km	284A	273A	1000m			X100703OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 185 RM negru	24,00mm	0,83kg/m	544kg/km	322A	317A	1m			XC100704OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 185 RM negru	24,00mm	0,83kg/m	544kg/km	322A	317A	100m			X100704OEF

E-AYY - Cablu de energie din aluminiu, cu izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 185 RM negru	24,00mm	0,83kg/m	544kg/km	322A	317A	500m			X100704OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 185 RM negru	24,00mm	0,83kg/m	544kg/km	322A	317A	50m			X100704O EZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 185 RM negru	24,00mm	0,83kg/m	544kg/km	322A	317A	1000m			X100704OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 240 RM negru	26,00mm	1,05kg/m	706kg/km	375A	378A	1m			XC100705OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 240 RM negru	26,00mm	1,05kg/m	706kg/km	375A	378A	100m			X100705OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 240 RM negru	26,00mm	1,05kg/m	706kg/km	375A	378A	500m			X100705OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 240 RM negru	26,00mm	1,05kg/m	706kg/km	375A	378A	50m			X100705O EZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 240 RM negru	26,00mm	1,05kg/m	706kg/km	375A	378A	1000m			X100705OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 300 RM negru	29,00mm	1,28kg/m	882kg/km	425A	437A	1m			XC100706OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 300 RM negru	29,00mm	1,28kg/m	882kg/km	425A	437A	100m			X100706OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 300 RM negru	29,00mm	1,28kg/m	882kg/km	425A	437A	500m			X100706OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 300 RM negru	29,00mm	1,28kg/m	882kg/km	425A	437A	50m			X100706O EZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 1 x 300 RM negru	29,00mm	1,28kg/m	882kg/km	425A	437A	1000m			X100706OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 3 x 240/120 SM negru	55,00mm	4,21 kg/m	2470kg/km	364A	338A	1m			XC100707JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 3 x 240/120 SM negru	55,00mm	4,21 kg/m	2470kg/km	364A	338A	100m			X100707JEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 3 x 240/120 SM negru	55,00mm	4,21 kg/m	2470kg/km	364A	338A	500m			X100707JED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 3 x 240/120 SM negru	55,00mm	4,21 kg/m	2470kg/km	364A	338A	50m			X100707JEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 3 x 240/120 SM negru	55,00mm	4,21 kg/m	2470kg/km	364A	338A	1000m			X100707JEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 3 x 240/120 SM negru	55,00mm	4,21 kg/m	2470kg/km	364A	338A	1m			XC100707OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 3 x 240/120 SM negru	55,00mm	4,21 kg/m	2470kg/km	364A	338A	100m			X100707OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 3 x 240/120 SM negru	55,00mm	4,21 kg/m	2470kg/km	364A	338A	500m			X100707OED

E-AYY - Cablu de energie din aluminiu, cu izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 3 x 240/120 SM negru	55,00mm	4,21 kg/m	2470kg/km	364A	338A	50m			X100707OEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 3 x 240/120 SM negru	55,00mm	4,21 kg/m	2470kg/km	364A	338A	1000m			X100707OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 50 SE	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	1m			XC100710JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 50 SE	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	1m			XC100710OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 70 SE	30,00mm	1,31 kg/m	823kg/km	179A	152A	1m			XC100711JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 70 SE	30,00mm	1,31 kg/m	823kg/km	179A	152A	100m			X100711JEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 70 SE	30,00mm	1,31 kg/m	823kg/km	179A	152A	500m			X100711JED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 70 SE	30,00mm	1,31 kg/m	823kg/km	179A	152A	50m			X100711JEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 70 SE	30,00mm	1,31 kg/m	823kg/km	179A	152A	1m			XC100711OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 70 SE	30,00mm	1,31 kg/m	823kg/km	179A	152A	100m			X100711OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 70 SE	30,00mm	1,31 kg/m	823kg/km	179A	152A	500m			X100711OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 70 SE	30,00mm	1,31 kg/m	823kg/km	179A	152A	50m			X100711OEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 95 SM	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	1m			XC100712JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 150 SM	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	1m			XC100714JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 150 SM	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	100m			X100714JEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 150 SM	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	500m			X100714JED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 150 SM	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	50m			X100714JEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 4 x 150 SM	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	1000m			X100714JEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 150 SE negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	1m			XC100714OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 150 SE negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	100m			X100714OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 150 SE negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	500m			X100714OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 150 SE negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	50m			X100714OEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 150 SE negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	1000m			X100714OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 25 RM FM negru	25,00mm	0,89kg/m	294kg/km	102A	82A	1m			XC100715JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 25 RM FM negru	25,00mm	0,89kg/m	294kg/km	102A	82A	100m			X100715JEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 25 RM FM negru	25,00mm	0,89kg/m	294kg/km	102A	82A	500m			X100715JED

E-AYY - Cablu de energie din aluminiu, cu izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 25 RM FM negru	25,00mm	0,89kg/m	294kg/km	102A	82A	50m			X100715JEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 25 RM FM negru	25,00mm	0,89kg/m	294kg/km	102A	82A	1000m			X100715JEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 35 SM negru	26,00mm	0,80kg/m	412kg/km	123A	100A	1m			XC100716OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 35 SM negru	26,00mm	0,80kg/m	412kg/km	123A	100A	100m			X100716OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 35 SM negru	26,00mm	0,80kg/m	412kg/km	123A	100A	500m			X100716OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 35 SM negru	26,00mm	0,80kg/m	412kg/km	123A	100A	50m			X100716OEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 35 SM negru	26,00mm	0,80kg/m	412kg/km	123A	100A	1000m			X100716OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 50 SM negru	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	1m			XC100717JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 50 SM negru	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	100m			X100717JEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 50 SM negru	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	500m			X100717JED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 50 SM negru	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	50m			X100717JEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 50 SM negru	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	1000m			X100717JEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 50 SM negru	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	1m			XC100717OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 50 SM negru	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	100m			X100717OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 50 SM negru	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	500m			X100717OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 50 SM negru	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	50m			X100717OEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 50 SM negru	27,00mm	1,02kg/m	588kg/km	144A	119A	1000m			X100717OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 70 SM negru	30,00mm	1,31kg/m	823kg/km	179A	152A	1m			XC100718JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 70 SM negru	30,00mm	1,31kg/m	823kg/km	179A	152A	100m			X100718JEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 70 SM negru	30,00mm	1,31kg/m	823kg/km	179A	152A	500m			X100718JED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 70 SM negru	30,00mm	1,31kg/m	823kg/km	179A	152A	50m			X100718JEZ

E-AYY - Cablu de energie din aluminiu, cu izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 70 SM negru	30,00mm	1,31kg/m	823kg/km	179A	152A	1000m			X100718JEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 70 SM negru	30,00mm	1,31kg/m	823kg/km	179A	152A	1m			XC100718OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 70 SM negru	30,00mm	1,31kg/m	823kg/km	179A	152A	100m			X100718OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 70 SM negru	30,00mm	1,31kg/m	823kg/km	179A	152A	500m			X100718OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 70 SM negru	30,00mm	1,31kg/m	823kg/km	179A	152A	50m			X100718OEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 70 SM negru	30,00mm	1,31kg/m	823kg/km	179A	152A	1000m			X100718OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 95 SM negru	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	1m			XC100719JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 95 SM negru	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	100m			X100719JEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 95 SM negru	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	500m			X100719JED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 95 SM negru	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	50m			X100719JEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 95 SM negru	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	1000m			X100719JEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 95 SM negru	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	1m			XC100719OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 95 SM negru	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	100m			X100719OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 95 SM negru	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	500m			X100719OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 95 SM negru	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	50m			X100719OEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 95 SM negru	36,00mm	1,70kg/m	1117kg/km	215A	186A	1000m			X100719OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 120 SM negru	40,00mm	2,46kg/m	1411kg/km	245A	216A	1m			XC100720JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 120 SM negru	40,00mm	2,46kg/m	1411kg/km	245A	216A	100m			X100720JEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 120 SM negru	40,00mm	2,46kg/m	1411kg/km	245A	216A	1m			XC100720OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 150 SM negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	1m			XC100721JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 150 SM negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	100m			X100721JEF

E-AYY - Cablu de energie din aluminiu, cu izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 150 SM negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	500m			X100721JED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 150 SM negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	50m			X100721JEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 150 SM negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	1000m			X100721JEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 150 SM negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	1m			XC100721OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 150 SM negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	100m			X100721OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 150 SM negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	500m			X100721OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 150 SM negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	50m			X100721O EZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 150 SM negru	43,00mm	2,59kg/m	1764kg/km	275A	246A	1000m			X100721OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 185 SM negru	50,00mm	3,78kg/m	2176kg/km	313A	285A	1m			XC100722JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 185 SM negru	50,00mm	3,78kg/m	2176kg/km	313A	285A	100m			X100722JEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 185 SM negru	50,00mm	3,78kg/m	2176kg/km	313A	285A	500m			X100722JED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 185 SM negru	50,00mm	3,78kg/m	2176kg/km	313A	285A	50m			X100722JEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 185 SM negru	50,00mm	3,78kg/m	2176kg/km	313A	285A	1000m			X100722JEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 185 SM negru	50,00mm	3,78kg/m	2176kg/km	313A	285A	1m			XC100722OE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 185 SM negru	50,00mm	3,78kg/m	2176kg/km	313A	285A	100m			X100722OEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 185 SM negru	50,00mm	3,78kg/m	2176kg/km	313A	285A	500m			X100722OED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 185 SM negru	50,00mm	3,78kg/m	2176kg/km	313A	285A	50m			X100722O EZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O 4 x 185 SM negru	50,00mm	3,78kg/m	2176kg/km	313A	285A	1000m			X100722OEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 240 SM negru	54,00mm	4,11kg/m	2822kg/km	364A	338A	1m			XC100723JE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 240 SM negru	54,00mm	4,11kg/m	2822kg/km	364A	338A	100m			X100723JEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 240 SM negru	54,00mm	4,11kg/m	2822kg/km	364A	338A	500m			X100723JED



E-AYY - Cablu de energie din aluminiu, cu izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ ALUMINIU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 240 SM negru	54,00mm	4,11kg/m	2822kg/km	364A	338A	50m			X100723JEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J* 4 x 240 SM negru	54,00mm	4,11kg/m	2822kg/km	364A	338A	1000m			X100723JEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 240 SM negru	54,00mm	4,11kg/m	2822kg/km	364A	338A	1m			XC100723OIE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 240 SM negru	54,00mm	4,11kg/m	2822kg/km	364A	338A	100m			X100723OIEF
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 240 SM negru	54,00mm	4,11kg/m	2822kg/km	364A	338A	500m			X100723OIED
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 240 SM negru	54,00mm	4,11kg/m	2822kg/km	364A	338A	50m			X100723OIEZ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-O* 4 x 240 SM negru	54,00mm	4,11kg/m	2822kg/km	364A	338A	1000m			X100723OIEM
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 5 x 25 RM	26,00mm	1,02kg/m	368kg/km	102A	81A	1m			XC100724IE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 5 x 35 RM	30,00mm	1,32kg/m	515kg/km	121A	99A	1m			XC100725IE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 5 x 50 SM	32,00mm	1,55kg/m	781kg/km	144A	119A	1m			XC100726IE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 5 x 70 SM	37,00mm	2,02kg/m	1071kg/km	179A	152A	1m			XC100727IE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 5 x 95 SM	41,00mm	2,60kg/m	1484kg/km	215A	186A	1m			XC100728IE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 5 x 120 SM	47,00mm	3,20kg/m	1875kg/km	245A	216A	1m			XC100729IE
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV E-AYY-J 5 x 150 RM	55,50mm	4,30kg/m	2218kg/km	275A	246A	1m			XC100730IE