


NYCY - Cablu de energie cu conductoare concentrice și izolație din PVC



NYCY

Schrack-Info


Utilizare:

Utilizabil în încăperi uscate, ude și umede pozat în canale de cabluri, precum în și în aer liber, pământ și apă.

Standarde:

- DIN VDE 0276-627
- HD 627 S1:1996 Cap. 1 4H1, 4H2, 7H
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid (RE)
- 2) Izolație venă din PVC
- 3) Mania umplere (PVC) sau bandaj
- 4) Ecran realizat din bandă cupru
- 5) Manta exterioră din PVC, negru

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	600/1000
Tensiune de încercare	V _{ac}	4000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -5...+70
	fix	°C -20...+70
Temperatură de funcționare	scurtcircuit	°C 160
Durată regim de scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	fix diametru x	12
	în mișcare diametru x	15
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 1,5 RE/1,5 negru	12,00mm	0,23kg/m	54kg/km	27A	20A	1m			XC101001
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 1,5 RE/1,5 negru	12,00mm	0,23kg/m	54kg/km	27A	20A	100m			X101001--C
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 1,5 RE/1,5 negru	12,00mm	0,23kg/m	54kg/km	27A	20A	500m			X101001--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 1,5 RE/1,5 negru	12,00mm	0,23kg/m	54kg/km	27A	20A	50m			X101001--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 1,5 RE/1,5 negru	12,00mm	0,23kg/m	54kg/km	27A	20A	1000m			X101001--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 2,5 RE/2,5 negru	14,00mm	0,27kg/m	83kg/km	36A	29A	1m			XC101002
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 2,5 RE/2,5 negru	14,00mm	0,27kg/m	83kg/km	36A	29A	500m			X101002--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 2,5 RE/2,5 negru	14,00mm	0,27kg/m	83kg/km	36A	29A	50m			X101002--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 2,5 RE/2,5 negru	14,00mm	0,27kg/m	83kg/km	36A	29A	1000m			X101002--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 4 RE/4 negru	15,00mm	0,37kg/m	128kg/km	47A	39A	1m			XC101003
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 4 RE/4 negru	15,00mm	0,37kg/m	128kg/km	47A	39A	100m			X101003--F



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București




Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca



NYCY - Cablu de energie cu conductoare concentrice și izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 4 RE/4 negru	15,00mm	0,37kg/m	128kg/km	47A	39A	500m			X101003--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 4 RE/4 negru	15,00mm	0,37kg/m	128kg/km	47A	39A	50m			X101003--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 4 RE/4 negru	15,00mm	0,37kg/m	128kg/km	47A	39A	1000m			X101003--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 6 RE/6 negru	16,00mm	0,45kg/m	190kg/km	59A	44A	1m			XC101004
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 6 RE/6 negru	16,00mm	0,45kg/m	190kg/km	59A	44A	100m			X101004--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 6 RE/6 negru	16,00mm	0,45kg/m	190kg/km	59A	44A	500m			X101004--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 6 RE/6 negru	16,00mm	0,45kg/m	190kg/km	59A	44A	50m			X101004--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 2 x 6 RE/6 negru	16,00mm	0,45kg/m	190kg/km	59A	44A	1000m			X101004--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 1,5 RE/1,5 negru	13,00mm	0,24kg/m	73kg/km	27A	20A	1m			XC101005
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 1,5 RE/1,5 negru	13,00mm	0,24kg/m	73kg/km	27A	20A	100m			X101005--C
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 1,5 RE/1,5 negru	13,00mm	0,24kg/m	73kg/km	27A	20A	500m			X101005--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 1,5 RE/1,5 negru	13,00mm	0,24kg/m	73kg/km	27A	20A	50m			X101005--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 1,5 RE/1,5 negru	13,00mm	0,24kg/m	73kg/km	27A	20A	1000m			X101005--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 2,5 RE/ 2,5 negru	14,00mm	0,29kg/m	113kg/km	36A	29A	1m			XC101006
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 2,5 RE/ 2,5 negru	14,00mm	0,29kg/m	113kg/km	36A	29A	100m			X101006--C
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 2,5 RE/ 2,5 negru	14,00mm	0,29kg/m	113kg/km	36A	29A	500m			X101006--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 2,5 RE/ 2,5 negru	14,00mm	0,29kg/m	113kg/km	36A	29A	50m			X101006--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 2,5 RE/ 2,5 negru	14,00mm	0,29kg/m	113kg/km	36A	29A	1000m			X101006--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 4 RE/ 4 negru	16,00mm	0,41 kg/m	168kg/km	47A	39A	1m			XC101007
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 4 RE/ 4 negru	16,00mm	0,41 kg/m	168kg/km	47A	39A	100m			X101007--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 4 RE/ 4 negru	16,00mm	0,41 kg/m	168kg/km	47A	39A	500m			X101007--D

 NYCY - Cablu de energie cu conductoare concentrice și izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 4 RE/ 4 negru	16,00mm	0,41 kg/m	168kg/km	47A	39A	50m			X101007--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 4 RE/ 4 negru	16,00mm	0,41 kg/m	168kg/km	47A	39A	1000m			X101007--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 6 RE/6 negru	17,00mm	0,51 kg/m	250kg/km	59A	44A	1m			XC101008
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 6 RE/6 negru	17,00mm	0,51 kg/m	250kg/km	59A	44A	100m			X101008--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 6 RE/6 negru	17,00mm	0,51 kg/m	250kg/km	59A	44A	500m			X101008--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 6 RE/6 negru	17,00mm	0,51 kg/m	250kg/km	59A	44A	50m			X101008--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 3 x 6 RE/6 negru	17,00mm	0,51 kg/m	250kg/km	59A	44A	1000m			X101008--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 1,5 RE/1,5 negru	14,00mm	0,27kg/m	88kg/km	27A	20A	1m			XC101009
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 1,5 RE/1,5 negru	14,00mm	0,27kg/m	88kg/km	27A	20A	100m			X101009--C
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 1,5 RE/1,5 negru	14,00mm	0,27kg/m	88kg/km	27A	20A	500m			X101009--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 1,5 RE/1,5 negru	14,00mm	0,27kg/m	88kg/km	27A	20A	50m			X101009--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 1,5 RE/1,5 negru	14,00mm	0,27kg/m	88kg/km	27A	20A	1000m			X101009--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 2,5 RE/2,5 negru	15,00mm	0,34kg/m	138kg/km	36A	29A	1m			XC101010
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 2,5 RE/2,5 negru	15,00mm	0,34kg/m	138kg/km	36A	29A	100m			X101010--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 2,5 RE/2,5 negru	15,00mm	0,34kg/m	138kg/km	36A	29A	500m			X101010--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 2,5 RE/2,5 negru	15,00mm	0,34kg/m	138kg/km	36A	29A	50m			X101010--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 2,5 RE/2,5 negru	15,00mm	0,34kg/m	138kg/km	36A	29A	1000m			X101010--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 4 RE/4 negru	17,00mm	0,48kg/m	208kg/km	47A	39A	1m			XC101011
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 4 RE/4 negru	17,00mm	0,48kg/m	208kg/km	47A	39A	100m			X101011--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 4 RE/4 negru	17,00mm	0,48kg/m	208kg/km	47A	39A	500m			X101011--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 4 RE/4 negru	17,00mm	0,48kg/m	208kg/km	47A	39A	50m			X101011--L

NYCY - Cablu de energie cu conductoare concentrice și izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 4 RE/4 negru	17,00mm	0,48kg/m	208kg/km	47A	39A	1000m			X101011--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 6 RE/6 negru	18,00mm	0,60kg/m	309kg/km	59A	44A	1m			XC101012
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 6 RE/6 negru	18,00mm	0,60kg/m	309kg/km	59A	44A	100m			X101012--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 6 RE/6 negru	18,00mm	0,60kg/m	309kg/km	59A	44A	500m			X101012--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 6 RE/6 negru	18,00mm	0,60kg/m	309kg/km	59A	44A	50m			X101012--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 4 x 6 RE/6 negru	18,00mm	0,60kg/m	309kg/km	59A	44A	1000m			X101012--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 1,5 RE/1,5 negru	15,00mm	0,30kg/m	103kg/km			1m			XC101013
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 1,5 RE/1,5 negru	15,00mm	0,30kg/m	103kg/km			100m			X101013--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 1,5 RE/1,5 negru	15,00mm	0,30kg/m	103kg/km			500m			X101013--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 1,5 RE/1,5 negru	15,00mm	0,30kg/m	103kg/km			50m			X101013--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 1,5 RE/1,5 negru	15,00mm	0,30kg/m	103kg/km			1000m			X101013--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 2,5 RE/2,5 negru	17,00mm	0,46kg/m	163kg/km			1m			XC101014
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 2,5 RE/2,5 negru	17,00mm	0,46kg/m	163kg/km			100m			X101014--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 2,5 RE/2,5 negru	17,00mm	0,46kg/m	163kg/km			500m			X101014--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 2,5 RE/2,5 negru	17,00mm	0,46kg/m	163kg/km			50m			X101014--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 2,5 RE/2,5 negru	17,00mm	0,46kg/m	163kg/km			1000m			X101014--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 4 RE/4 negru	20,00mm	0,61kg/m	248kg/km			1m			XC101015
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 4 RE/4 negru	20,00mm	0,61kg/m	248kg/km			100m			X101015--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 4 RE/4 negru	20,00mm	0,61kg/m	248kg/km			500m			X101015--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 4 RE/4 negru	20,00mm	0,61kg/m	248kg/km			50m			X101015--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY* 5 x 4 RE/4 negru	20,00mm	0,61kg/m	248kg/km			1000m			X101015--M

NYCY - Cablu de energie cu conductoare concentrice și izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 5 x 6 RE/6 negru	20,00mm	0,72kg/m	370kg/km			1m			XC101016
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 5 x 6 RE/6 negru	20,00mm	0,72kg/m	370kg/km			100m			X101016--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 5 x 6 RE/6 negru	20,00mm	0,72kg/m	370kg/km			500m			X101016--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 5 x 6 RE/6 negru	20,00mm	0,72kg/m	370kg/km			50m			X101016--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 5 x 6 RE/6 negru	20,00mm	0,72kg/m	370kg/km			1000m			X101016--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 1,5 RE/2,5 negru	15,00mm	0,37kg/m	139kg/km			1m			XC101101
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 1,5 RE/2,5 negru	15,00mm	0,37kg/m	139kg/km			100m			X101101--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 1,5 RE/2,5 negru	15,00mm	0,37kg/m	139kg/km			500m			X101101--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 1,5 RE/2,5 negru	15,00mm	0,37kg/m	139kg/km			50m			X101101--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 1,5 RE/2,5 negru	15,00mm	0,37kg/m	139kg/km			1000m			X101101--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 10 x 1,5 RE/2,5 negru	18,00mm	0,48kg/m	183kg/km			1m			XC101102
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 10 x 1,5 RE/2,5 negru	18,00mm	0,48kg/m	183kg/km			100m			X101102--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 10 x 1,5 RE/2,5 negru	18,00mm	0,48kg/m	183kg/km			500m			X101102--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 10 x 1,5 RE/2,5 negru	18,00mm	0,48kg/m	183kg/km			50m			X101102--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 10 x 1,5 RE/2,5 negru	18,00mm	0,48kg/m	183kg/km			1000m			X101102--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 12 x 1,5 RE/2,5 negru	19,00mm	0,55kg/m	214kg/km			1m			XC101103
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 12 x 1,5 RE/2,5 negru	19,00mm	0,55kg/m	214kg/km			100m			X101103--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 12 x 1,5 RE/2,5 negru	19,00mm	0,55kg/m	214kg/km			500m			X101103--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 12 x 1,5 RE/2,5 negru	19,00mm	0,55kg/m	214kg/km			50m			X101103--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 12 x 1,5 RE/2,5 negru	19,00mm	0,55kg/m	214kg/km			1000m			X101103--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 16 x 1,5 RE/4 negru	20,00mm	0,68kg/m	288kg/km			1m			XC101104



NYCY - Cablu de energie cu conductoare concentrice și izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 16 x 1,5 RE/4 negru	20,00mm	0,68kg/m	288kg/km			100m			X101104--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 16 x 1,5 RE/4 negru	20,00mm	0,68kg/m	288kg/km			500m			X101104--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 16 x 1,5 RE/4 negru	20,00mm	0,68kg/m	288kg/km			50m			X101104--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 16 x 1,5 RE/4 negru	20,00mm	0,68kg/m	288kg/km			1000m			X101104--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 19 x 1,5 RE/4 negru	22,00mm	0,75kg/m	333kg/km			1m			XC101105
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 19 x 1,5 RE/4 negru	22,00mm	0,75kg/m	333kg/km			100m			X101105--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 19 x 1,5 RE/4 negru	22,00mm	0,75kg/m	333kg/km			500m			X101105--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 19 x 1,5 RE/4 negru	22,00mm	0,75kg/m	333kg/km			50m			X101105--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 19 x 1,5 RE/4 negru	22,00mm	0,75kg/m	333kg/km			1000m			X101105--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 24 x 1,5 RE/6 negru	25,00mm	0,93kg/m	430kg/km			1m			XC101106
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 24 x 1,5 RE/6 negru	25,00mm	0,93kg/m	430kg/km			100m			X101106--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 24 x 1,5 RE/6 negru	25,00mm	0,93kg/m	430kg/km			500m			X101106--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 24 x 1,5 RE/6 negru	25,00mm	0,93kg/m	430kg/km			50m			X101106--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 24 x 1,5 RE/6 negru	25,00mm	0,93kg/m	430kg/km			1000m			X101106--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 2,5 RE/2,5 negru	17,00mm	0,46kg/m	208kg/km			1m			XC101107
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 2,5 RE/2,5 negru	17,00mm	0,46kg/m	208kg/km			100m			X101107--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 2,5 RE/2,5 negru	17,00mm	0,46kg/m	208kg/km			500m			X101107--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 2,5 RE/2,5 negru	17,00mm	0,46kg/m	208kg/km			50m			X101107--L
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 2,5 RE/2,5 negru	17,00mm	0,46kg/m	208kg/km			1000m			X101107--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 10 x 2,5 RE/4 negru	20,00mm	0,63kg/m	298kg/km			1m			XC101108
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 10 x 2,5 RE/4 negru	20,00mm	0,63kg/m	298kg/km			100m			X101108--F

NYCY - Cablu de energie cu conductoare concentrice și izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 10 x 2,5 RE/4 negru	20,00mm	0,63kg/m	298kg/km			500m			X101108--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 10 x 2,5 RE/4 negru	20,00mm	0,63kg/m	298kg/km			50m			X101108--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 10 x 2,5 RE/4 negru	20,00mm	0,63kg/m	298kg/km			1000m			X101108--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 12 x 2,5 RE/4 negru	21,00mm	0,72kg/m	348kg/km			1m			XC101109
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 12 x 2,5 RE/4 negru	21,00mm	0,72kg/m	348kg/km			100m			X101109--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 12 x 2,5 RE/4 negru	21,00mm	0,72kg/m	348kg/km			500m			X101109--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 12 x 2,5 RE/4 negru	21,00mm	0,72kg/m	348kg/km			50m			X101109--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 12 x 2,5 RE/4 negru	21,00mm	0,72kg/m	348kg/km			1000m			X101109--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 16 x 2,5 RE/6 negru	22,00mm	0,88kg/m	470kg/km			1m			XC101110
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 16 x 2,5 RE/6 negru	22,00mm	0,88kg/m	470kg/km			100m			X101110--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 16 x 2,5 RE/6 negru	22,00mm	0,88kg/m	470kg/km			500m			X101110--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 16 x 2,5 RE/6 negru	22,00mm	0,88kg/m	470kg/km			50m			X101110--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 16 x 2,5 RE/6 negru	22,00mm	0,88kg/m	470kg/km			1000m			X101110--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 24x2,5 RE/10 negru	27,00mm	1,28kg/m	725kg/km			1m			XC101111
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 24x2,5 RE/10 negru	27,00mm	1,28kg/m	725kg/km			100m			X101111--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 24x2,5 RE/10 negru	27,00mm	1,28kg/m	725kg/km			500m			X101111--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 24x2,5 RE/10 negru	27,00mm	1,28kg/m	725kg/km			50m			X101111--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 24x2,5 RE/10 negru	27,00mm	1,28kg/m	725kg/km			1000m			X101111--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 4 RE/4 negru	20,00mm	0,66kg/m	320kg/km			1m			XC101112
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 4 RE/4 negru	20,00mm	0,66kg/m	320kg/km			100m			X101112--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 4 RE/4 negru	20,00mm	0,66kg/m	320kg/km			500m			X101112--D



NYCY - Cablu de energie cu conductoare concentrice și izolație din PVC

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	CRT. ADM. PĂMÂNT	CRT. ADM. AER	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 4 RE/4 negru	20,00mm	0,66kg/m	320kg/km			50m			X101112--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 7 x 4 RE/4 negru	20,00mm	0,66kg/m	320kg/km			1000m			X101112--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 14 x 1,5 RE/2,5 negru	20,00mm	0,60kg/m	244kg/km			1m			XC101113
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 14 x 1,5 RE/2,5 negru	20,00mm	0,60kg/m	244kg/km			100m			X101113--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 14 x 1,5 RE/2,5 negru	20,00mm	0,60kg/m	244kg/km			500m			X101113--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 14 x 1,5 RE/2,5 negru	20,00mm	0,60kg/m	244kg/km			50m			X101113--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 14 x 1,5 RE/2,5 negru	20,00mm	0,60kg/m	244kg/km			1000m			X101113--M
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 30 x 1,5 RE/6 negru	26,00mm	1,08kg/m	519kg/km			1m			XC101114
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 30 x 1,5 RE/6 negru	26,00mm	1,08kg/m	519kg/km			100m			X101114--F
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 30 x 1,5 RE/6 negru	26,00mm	1,08kg/m	519kg/km			500m			X101114--D
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 30 x 1,5 RE/6 negru	26,00mm	1,08kg/m	519kg/km			50m			X101114--Z
Cablu de energie, PVC, 0,6/1kV NYCY 30 x 1,5 RE/6 negru	26,00mm	1,08kg/m	519kg/km			1000m			X101114--M