


J-H(ST)H - Cablu de telecomunicații ignifug, fără halogenuri



J-H(ST)-H

Schrack-Info

Utilizare:


Cablu de telecomunicații cu pozare fixă în zone cu pericol de incendiu, cu caracteristici de propagare întârziată a focului

Standarde:

- DIN VDE 0815 (Marcare conductoare)
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)
- DIN VDE 0207-24

Perechi grupate în cvarte, perechile din cvartă amplasate în stea; Cvartă bandajată cu folie de plastic colorată de identificare.

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid
- 2) Izolație conductor din polimer HI2, fără halogenuri
- 3) Folie bandaj
- 4) Ecran din folie aluminiu cașerată cu material plastic, cu fir înșoțitor de 0,6 sau 0,8 mm
- 5) Manta exterioară din Polimer fără halogenuri (HM2), gri

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U		V	300
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+50
	fix	°C	-30...+70
Rază de curbură	în mișcare	diametru x	7,5
Inflamabilitatea	standard		EN 50266-2-4
	standard		IEC 60332-3

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,6 gri	6,00mm	0,05kg/m	13kg/km	1m			XC131101
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,6 gri	6,00mm	0,05kg/m	13kg/km	100m			X131101--C
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,6 gri	6,00mm	0,05kg/m	13kg/km	500m			X131101--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,6 gri	6,00mm	0,05kg/m	13kg/km	50m			X131101--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,6 gri	6,00mm	0,05kg/m	13kg/km	1000m			X131101--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 4x2x0,6 gri	8,60mm	0,08kg/m	24kg/km	1m			XC131102
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 4x2x0,6 gri	8,60mm	0,08kg/m	24kg/km	100m			X131102--C
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 4x2x0,6 gri	8,60mm	0,08kg/m	24kg/km	500m			X131102--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 4x2x0,6 gri	8,60mm	0,08kg/m	24kg/km	50m			X131102--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 4x2x0,6 gri	8,60mm	0,08kg/m	24kg/km	1000m			X131102--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 6x2x0,6 gri	9,00mm	0,10kg/m	36kg/km	1m			XC131103
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 6x2x0,6 gri	9,00mm	0,10kg/m	36kg/km	100m			X131103--C
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 6x2x0,6 gri	9,00mm	0,10kg/m	36kg/km	500m			X131103--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 6x2x0,6 gri	9,00mm	0,10kg/m	36kg/km	50m			X131103--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 6x2x0,6 gri	9,00mm	0,10kg/m	36kg/km	1000m			X131103--M

J-H(ST)H - Cablu de telecomunicații ignifug, fără halogenuri

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 10x2x0,6 gri	10,40mm	0,14kg/m	59kg/km	1m			XC131104
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 20x2x0,6 gri	12,80mm	0,22kg/m	116kg/km	1m			XC131106
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 20x2x0,6 gri	12,80mm	0,22kg/m	116kg/km	100m			X131106--C
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 20x2x0,6 gri	12,80mm	0,22kg/m	116kg/km	500m			X131106--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 20x2x0,6 gri	12,80mm	0,22kg/m	116kg/km	50m			X131106--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 20x2x0,6 gri	12,80mm	0,22kg/m	116kg/km	1000m			X131106--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 30x2x0,6 gri	14,90mm	0,31kg/m	172kg/km	1m			XC131108
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 30x2x0,6 gri	14,90mm	0,31kg/m	172kg/km	100m			X131108--F
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 30x2x0,6 gri	14,90mm	0,31kg/m	172kg/km	500m			X131108--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 30x2x0,6 gri	14,90mm	0,31kg/m	172kg/km	50m			X131108--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 30x2x0,6 gri	14,90mm	0,31kg/m	172kg/km	1000m			X131108--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 50x2x0,6 gri	18,70mm	0,48kg/m	285kg/km	1m			XC131110
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 50x2x0,6 gri	18,70mm	0,48kg/m	285kg/km	100m			X131110--F
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 50x2x0,6 gri	18,70mm	0,48kg/m	285kg/km	500m			X131110--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 50x2x0,6 gri	18,70mm	0,48kg/m	285kg/km	50m			X131110--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 50x2x0,6 gri	18,70mm	0,48kg/m	285kg/km	1000m			X131110--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 100x2x0,6 gri	25,20mm	0,90kg/m	568kg/km	1m			XC131113
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 100x2x0,6 gri	25,20mm	0,90kg/m	568kg/km	100m			X131113--F
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 100x2x0,6 gri	25,20mm	0,90kg/m	568kg/km	500m			X131113--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 100x2x0,6 gri	25,20mm	0,90kg/m	568kg/km	50m			X131113--Z
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 100x2x0,6 gri	25,20mm	0,90kg/m	568kg/km	1000m			X131113--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,8 gri	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	1m			XC131114
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,8 gri	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	100m			X131114--C
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,8 gri	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	500m			X131114--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,8 gri	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	50m			X131114--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 2x2x0,8 gri	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	1000m			X131114--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 4x2x0,8 gri	9,90mm	0,11kg/m	41kg/km	1m			XC131115
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 4x2x0,8 gri	9,90mm	0,11kg/m	41kg/km	100m			X131115--C
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 4x2x0,8 gri	9,90mm	0,11kg/m	41kg/km	500m			X131115--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 4x2x0,8 gri	9,90mm	0,11kg/m	41kg/km	50m			X131115--L

J-H(ST)H - Cablu de telecomunicații ignifug, fără halogenuri

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 4x2x0,8 gri	9,90mm	0,11kg/m	41kg/km	1000m			X131115--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 6x2x0,8 gri	10,40mm	0,14kg/m	62kg/km	1m			XC131116
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 6x2x0,8 gri	10,40mm	0,14kg/m	62kg/km	100m			X131116--C
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 6x2x0,8 gri	10,40mm	0,14kg/m	62kg/km	500m			X131116--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 6x2x0,8 gri	10,40mm	0,14kg/m	62kg/km	50m			X131116--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 6x2x0,8 gri	10,40mm	0,14kg/m	62kg/km	1000m			X131116--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 10x2x0,8 gri	12,20mm	0,20kg/m	103kg/km	1m			XC131117
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 10x2x0,8 gri	12,20mm	0,20kg/m	103kg/km	100m			X131117--C
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 10x2x0,8 gri	12,20mm	0,20kg/m	103kg/km	500m			X131117--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 10x2x0,8 gri	12,20mm	0,20kg/m	103kg/km	50m			X131117--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 10x2x0,8 gri	12,20mm	0,20kg/m	103kg/km	1000m			X131117--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 20x2x0,8 gri	15,50mm	0,34kg/m	203kg/km	1m			XC131119
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 20x2x0,8 gri	15,50mm	0,34kg/m	203kg/km	100m			X131119--F
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 20x2x0,8 gri	15,50mm	0,34kg/m	203kg/km	500m			X131119--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 20x2x0,8 gri	15,50mm	0,34kg/m	203kg/km	50m			X131119--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 20x2x0,8 gri	15,50mm	0,34kg/m	203kg/km	1000m			X131119--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 30x2x0,8 gri	18,50mm	0,50kg/m	304kg/km	1m			XC131121
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 30x2x0,8 gri	18,50mm	0,50kg/m	304kg/km	100m			X131121--F
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 30x2x0,8 gri	18,50mm	0,50kg/m	304kg/km	500m			X131121--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 30x2x0,8 gri	18,50mm	0,50kg/m	304kg/km	50m			X131121--L
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 30x2x0,8 gri	18,50mm	0,50kg/m	304kg/km	1000m			X131121--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 40x2x0,8 gri	20,80mm	0,63kg/m	404kg/km	1m			XC131122
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 40x2x0,8 gri	20,80mm	0,63kg/m	404kg/km	100m			X131122--F
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 40x2x0,8 gri	20,80mm	0,63kg/m	404kg/km	500m			X131122--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 40x2x0,8 gri	20,80mm	0,63kg/m	404kg/km	50m			X131122--Z
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 40x2x0,8 gri	20,80mm	0,63kg/m	404kg/km	1000m			X131122--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 50x2x0,8 gri	22,70mm	0,76kg/m	505kg/km	1m			XC131123
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 50x2x0,8 gri	22,70mm	0,76kg/m	505kg/km	100m			X131123--F
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 50x2x0,8 gri	22,70mm	0,76kg/m	505kg/km	500m			X131123--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 50x2x0,8 gri	22,70mm	0,76kg/m	505kg/km	50m			X131123--Z



J-H(ST)H - Cablu de telecomunicații ignifug, fără halogenuri

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 50x2x0,8 gri	22,70mm	0,76kg/m	505kg/km	1000m			X131123--M
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 60x2x0,8 gri	24,90mm	0,92kg/m	606kg/km	1m			XC131124
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 60x2x0,8 gri	24,90mm	0,92kg/m	606kg/km	100m			X131124--F
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 60x2x0,8 gri	24,90mm	0,92kg/m	606kg/km	500m			X131124--D
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 60x2x0,8 gri	24,90mm	0,92kg/m	606kg/km	50m			X131124--Z
Cablu de telecom. ignifug, fără halogen J-H(ST)H 60x2x0,8 gri	24,90mm	0,92kg/m	606kg/km	1000m			X131124--M