

■ (N)HXH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30



(N)HXH FE 180

■ Schrack-Info

Utilizare:


Cablu de siguranță, utilizat în locurile unde se impune protecție specială împotriva focului și a daunelor provocate de acesta asupra omienilor și bunurilor de valoare și unde trebuie îndeplinite condiții de înaltă siguranță. Pot fi folosite în spații de interior și în aer liber, dar nu se vor poza direct în pământ sau în apă. Corespund clasei 2 de protecție. Integritate în funcționare 30 minute, integritate izolație minim 180 minute

Standarde:

- Conform DIN VDE 0266
- DIN VDE 0276-604
- DIN VDE 0472-814
- DIN EN 60228 Clasa 1 și 2 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductor)

Cablul corespunde condițiilor de testare integritate izolație - peste 180 minute - în conformitate cu DIN VDE 0472-814/8.83, respectiv condițiilor de testare integritate în funcționare 30 minute conform IEC public. 331 ediția 1/1970, conform DIN 4102-12, VDE 0100-710

■ Structură



■ Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid sau multifilar
- 2) Izolație venă din mixtură de polimer ceramizat (HG12), fără halogenuri
- 3) Material umplutură, fără halogenuri
- 4) Manta exterioară din polimer, fără halogenuri, oranj

■ Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	V	600/1000
Tensiune de încercare	V _{ac}	4000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -5...+90
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 250
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	o venă diametru x	15
	mai multe vene diametru x	12
Inflamabilitatea	standard	EN 50266-2-4
	standard	IEC 60332-3

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x25rm E30	10,60mm	0,31kg/m	250kg/km	1m			XC130502O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x25rm E30	10,60mm	0,31kg/m	250kg/km	100m			X130502O-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x25rm E30	10,60mm	0,31kg/m	250kg/km	500m			X130502O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x25rm E30	10,60mm	0,31kg/m	250kg/km	50m			X130502O-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x25rm E30	10,60mm	0,31kg/m	250kg/km	1000m			X130502O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x35rm E30	11,80mm	0,41kg/m	350kg/km	1m			XC130503O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x35rm E30	11,80mm	0,41kg/m	350kg/km	100m			X130503O-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x35rm E30	11,80mm	0,41kg/m	350kg/km	500m			X130503O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x35rm E30	11,80mm	0,41kg/m	350kg/km	50m			X130503O-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x35rm E30	11,80mm	0,41kg/m	350kg/km	1000m			X130503O-M

 (N)HXH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 1x50rm E30	13,10mm	0,54kg/m	500kg/km	1m			XC130504J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 1x50rm E30	13,10mm	0,54kg/m	500kg/km	100m			X130504J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 1x50rm E30	13,10mm	0,54kg/m	500kg/km	500m			X130504J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 1x50rm E30	13,10mm	0,54kg/m	500kg/km	50m			X130504J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 1x50rm E30	13,10mm	0,54kg/m	500kg/km	1000m			X130504J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 1x70rm E30	15,00mm	0,74kg/m	700kg/km	1m			XC130505J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 1x70rm E30	15,00mm	0,74kg/m	700kg/km	100m			X130505J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 1x70rm E30	15,00mm	0,74kg/m	700kg/km	500m			X130505J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 1x70rm E30	15,00mm	0,74kg/m	700kg/km	50m			X130505J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 1x70rm E30	15,00mm	0,74kg/m	700kg/km	1000m			X130505J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x70rm E30	15,00mm	0,74kg/m	700kg/km	1m			XC130505O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x70rm E30	15,00mm	0,74kg/m	700kg/km	100m			X130505O-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x70rm E30	15,00mm	0,74kg/m	700kg/km	500m			X130505O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x70rm E30	15,00mm	0,74kg/m	700kg/km	50m			X130505O-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x70rm E30	15,00mm	0,74kg/m	700kg/km	1000m			X130505O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x95rm E30	17,00mm	1,01kg/m	950kg/km	1m			XC130506O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x95rm E30	17,00mm	1,01kg/m	950kg/km	100m			X130506O-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x95rm E30	17,00mm	1,01kg/m	950kg/km	500m			X130506O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x95rm E30	17,00mm	1,01kg/m	950kg/km	50m			X130506O-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x95rm E30	17,00mm	1,01kg/m	950kg/km	1000m			X130506O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x120rm E30	18,60mm	1,25kg/m	1200kg/km	1m			XC130507O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x120rm E30	18,60mm	1,25kg/m	1200kg/km	100m			X130507O-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x120rm E30	18,60mm	1,25kg/m	1200kg/km	500m			X130507O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x120rm E30	18,60mm	1,25kg/m	1200kg/km	50m			X130507O-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x120rm E30	18,60mm	1,25kg/m	1200kg/km	1000m			X130507O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x150rm E30	20,60mm	1,54kg/m	1500kg/km	1m			XC130508O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x150rm E30	20,60mm	1,54kg/m	1500kg/km	100m			X130508O-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x150rm E30	20,60mm	1,54kg/m	1500kg/km	500m			X130508O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x150rm E30	20,60mm	1,54kg/m	1500kg/km	50m			X130508O-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x150rm E30	20,60mm	1,54kg/m	1500kg/km	1000m			X130508O-M



■ (N)HXH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x185rm E30	22,80mm	1,92kg/m	1850kg/km	1m			XC130509O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x185rm E30	22,80mm	1,92kg/m	1850kg/km	100m			X130509O-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x185rm E30	22,80mm	1,92kg/m	1850kg/km	500m			X130509O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x185rm E30	22,80mm	1,92kg/m	1850kg/km	50m			X130509O-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x185rm E30	22,80mm	1,92kg/m	1850kg/km	1000m			X130509O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x240rm E30	26,30mm	2,52kg/m	2400kg/km	1m			XC130510O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x240rm E30	26,30mm	2,52kg/m	2400kg/km	100m			X130510O-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x240rm E30	26,30mm	2,52kg/m	2400kg/km	500m			X130510O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x240rm E30	26,30mm	2,52kg/m	2400kg/km	50m			X130510O-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 1x240rm E30	26,30mm	2,52kg/m	2400kg/km	1000m			X130510O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O1x300rm E30	30,00mm	3,40kg/m	3000kg/km	1m			XC130511O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O1x300rm E30	30,00mm	3,40kg/m	3000kg/km	100m			X130511O-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O1x300rm E30	30,00mm	3,40kg/m	3000kg/km	500m			X130511O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O1x300rm E30	30,00mm	3,40kg/m	3000kg/km	50m			X130511O-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O1x300rm E30	30,00mm	3,40kg/m	3000kg/km	1000m			X130511O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x1,5re E30	10,20mm	0,14kg/m	30kg/km	1m			XC130512O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x1,5re E30	10,20mm	0,14kg/m	30kg/km	100m			X130512O-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x1,5re E30	10,20mm	0,14kg/m	30kg/km	500m			X130512O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x1,5re E30	10,20mm	0,14kg/m	30kg/km	50m			X130512O-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x1,5re E30	10,20mm	0,14kg/m	30kg/km	1000m			X130512O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x2,5re E30	11,00mm	0,18kg/m	50kg/km	1m			XC130513O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x2,5re E30	11,00mm	0,18kg/m	50kg/km	100m			X130513O-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x2,5re E30	11,00mm	0,18kg/m	50kg/km	500m			X130513O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x2,5re E30	11,00mm	0,18kg/m	50kg/km	50m			X130513O-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x2,5re E30	11,00mm	0,18kg/m	50kg/km	1000m			X130513O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x 4re E30	11,80mm	0,22kg/m	80kg/km	1m			XC130514O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x 4re E30	11,80mm	0,22kg/m	80kg/km	100m			X130514O-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x 4re E30	11,80mm	0,22kg/m	80kg/km	500m			X130514O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x 4re E30	11,80mm	0,22kg/m	80kg/km	50m			X130514O-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x 4re E30	11,80mm	0,22kg/m	80kg/km	1000m			X130514O-M

 (N)HXH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x6re E30	12,80mm	0,28kg/m	120kg/km	1m			XC130515O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x6re E30	12,80mm	0,28kg/m	120kg/km	100m			X130515O-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x6re E30	12,80mm	0,28kg/m	120kg/km	500m			X130515O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x6re E30	12,80mm	0,28kg/m	120kg/km	50m			X130515O-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x6re E30	12,80mm	0,28kg/m	120kg/km	1000m			X130515O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x10re E30	14,40mm	0,39kg/m	200kg/km	1m			XC130516O
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x10re E30	14,40mm	0,39kg/m	200kg/km	100m			X130516O-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x10re E30	14,40mm	0,39kg/m	200kg/km	500m			X130516O-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x10re E30	14,40mm	0,39kg/m	200kg/km	50m			X130516O-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-O 2x10re E30	14,40mm	0,39kg/m	200kg/km	1000m			X130516O-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x1,5re E30	10,60mm	0,17kg/m	45kg/km	1m			XC130518J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x1,5re E30	10,60mm	0,17kg/m	45kg/km	100m			X130518J-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x1,5re E30	10,60mm	0,17kg/m	45kg/km	500m			X130518J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x1,5re E30	10,60mm	0,17kg/m	45kg/km	50m			X130518J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x1,5re E30	10,60mm	0,17kg/m	45kg/km	1000m			X130518J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x2,5re E30	11,50mm	0,21kg/m	75kg/km	1m			XC130519J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x2,5re E30	11,50mm	0,21kg/m	75kg/km	100m			X130519J-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x2,5re E30	11,50mm	0,21kg/m	75kg/km	500m			X130519J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x2,5re E30	11,50mm	0,21kg/m	75kg/km	50m			X130519J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x2,5re E30	11,50mm	0,21kg/m	75kg/km	1000m			X130519J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x4re E30	12,40mm	0,27kg/m	120kg/km	1m			XC130520J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x4re E30	12,40mm	0,27kg/m	120kg/km	100m			X130520J-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x4re E30	12,40mm	0,27kg/m	120kg/km	500m			X130520J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x4re E30	12,40mm	0,27kg/m	120kg/km	50m			X130520J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x4re E30	12,40mm	0,27kg/m	120kg/km	1000m			X130520J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x6re E30	13,50mm	0,34kg/m	180kg/km	1m			XC130521J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x6re E30	13,50mm	0,34kg/m	180kg/km	100m			X130521J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x6re E30	13,50mm	0,34kg/m	180kg/km	500m			X130521J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x6re E30	13,50mm	0,34kg/m	180kg/km	50m			X130521J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x6re E30	13,50mm	0,34kg/m	180kg/km	1000m			X130521J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x10re E30	15,60mm	0,51kg/m	300kg/km	1m			XC130522J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x10re E30	15,60mm	0,51kg/m	300kg/km	100m			X130522J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x10re E30	15,60mm	0,51kg/m	300kg/km	500m			X130522J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x10re E30	15,60mm	0,51kg/m	300kg/km	50m			X130522J-L



■ (N)HXH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x10re E30	15,60mm	0,51kg/m	300kg/km	1000m			X130522J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x16rm E30	18,00mm	0,76kg/m	480kg/km	1m			XC130523J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x16rm E30	18,00mm	0,76kg/m	480kg/km	100m			X130523J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x16rm E30	18,00mm	0,76kg/m	480kg/km	500m			X130523J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x16rm E30	18,00mm	0,76kg/m	480kg/km	50m			X130523J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 3x16rm E30	18,00mm	0,76kg/m	480kg/km	1000m			X130523J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x1,5re E30	11,30mm	0,19kg/m	60kg/km	1m			XC130538J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x1,5re E30	11,30mm	0,19kg/m	60kg/km	100m			X130538J-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x1,5re E30	11,30mm	0,19kg/m	60kg/km	500m			X130538J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x1,5re E30	11,30mm	0,19kg/m	60kg/km	50m			X130538J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x1,5re E30	11,30mm	0,19kg/m	60kg/km	1000m			X130538J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x2,5re E30	12,30mm	0,25kg/m	100kg/km	1m			XC130539J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x2,5re E30	12,30mm	0,25kg/m	100kg/km	100m			X130539J-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x2,5re E30	12,30mm	0,25kg/m	100kg/km	500m			X130539J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x2,5re E30	12,30mm	0,25kg/m	100kg/km	50m			X130539J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x2,5re E30	12,30mm	0,25kg/m	100kg/km	1000m			X130539J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x4re E30	13,30mm	0,32kg/m	160kg/km	1m			XC130540J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x4re E30	13,30mm	0,32kg/m	160kg/km	100m			X130540J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x4re E30	13,30mm	0,32kg/m	160kg/km	500m			X130540J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x4re E30	13,30mm	0,32kg/m	160kg/km	50m			X130540J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x4re E30	13,30mm	0,32kg/m	160kg/km	1000m			X130540J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x6re E30	14,50mm	0,42kg/m	240kg/km	1m			XC130541J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x6re E30	14,50mm	0,42kg/m	240kg/km	100m			X130541J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x6re E30	14,50mm	0,42kg/m	240kg/km	500m			X130541J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x6re E30	14,50mm	0,42kg/m	240kg/km	50m			X130541J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x6re E30	14,50mm	0,42kg/m	240kg/km	1000m			X130541J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x10re E30	16,80mm	0,62kg/m	400kg/km	1m			XC130542J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x10re E30	16,80mm	0,62kg/m	400kg/km	100m			X130542J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x10re E30	16,80mm	0,62kg/m	400kg/km	500m			X130542J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x10re E30	16,80mm	0,62kg/m	400kg/km	50m			X130542J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x10re E30	16,80mm	0,62kg/m	400kg/km	1000m			X130542J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x16rm E30	19,80mm	0,94kg/m	640kg/km	1m			XC130543J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x16rm E30	19,80mm	0,94kg/m	640kg/km	100m			X130543J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x16rm E30	19,80mm	0,94kg/m	640kg/km	500m			X130543J-D

 (N)HXH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x16rm E30	19,80mm	0,94kg/m	640kg/km	50m			X130543J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x16rm E30	19,80mm	0,94kg/m	640kg/km	1000m			X130543J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x25rm E30	24,30mm	1,45kg/m	1000kg/km	1m			XC130544J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x25rm E30	24,30mm	1,45kg/m	1000kg/km	100m			X130544J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x25rm E30	24,30mm	1,45kg/m	1000kg/km	500m			X130544J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x25rm E30	24,30mm	1,45kg/m	1000kg/km	50m			X130544J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x25rm E30	24,30mm	1,45kg/m	1000kg/km	1000m			X130544J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x35rm E30	27,10mm	1,91kg/m	1400kg/km	1m			XC130545J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x35rm E30	27,10mm	1,91kg/m	1400kg/km	100m			X130545J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x35rm E30	27,10mm	1,91kg/m	1400kg/km	500m			X130545J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x35rm E30	27,10mm	1,91kg/m	1400kg/km	50m			X130545J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x35rm E30	27,10mm	1,91kg/m	1400kg/km	1000m			X130545J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x50rm E30	30,50mm	2,51kg/m	2000kg/km	1m			XC130546J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x50rm E30	30,50mm	2,51kg/m	2000kg/km	100m			X130546J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x50rm E30	30,50mm	2,51kg/m	2000kg/km	500m			X130546J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x50rm E30	30,50mm	2,51kg/m	2000kg/km	50m			X130546J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x50rm E30	30,50mm	2,51kg/m	2000kg/km	1000m			X130546J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x70rm E30	35,30mm	3,50kg/m	2800kg/km	1m			XC130547J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x70rm E30	35,30mm	3,50kg/m	2800kg/km	100m			X130547J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x70rm E30	35,30mm	3,50kg/m	2800kg/km	500m			X130547J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x70rm E30	35,30mm	3,50kg/m	2800kg/km	50m			X130547J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x70rm E30	35,30mm	3,50kg/m	2800kg/km	1000m			X130547J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x95rm E30	40,20mm	4,73kg/m	3800kg/km	1m			XC130548J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x95rm E30	40,20mm	4,73kg/m	3800kg/km	100m			X130548J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x95rm E30	40,20mm	4,73kg/m	3800kg/km	500m			X130548J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x95rm E30	40,20mm	4,73kg/m	3800kg/km	50m			X130548J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x95rm E30	40,20mm	4,73kg/m	3800kg/km	1000m			X130548J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x120rm E30	44,50mm	5,88kg/m	4800kg/km	1m			XC130549J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x120rm E30	44,50mm	5,88kg/m	4800kg/km	100m			X130549J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x120rm E30	44,50mm	5,88kg/m	4800kg/km	500m			X130549J-D



■ (N)HXH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x120rm E30	44,50mm	5,88kg/m	4800kg/km	50m			X130549J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x120rm E30	44,50mm	5,88kg/m	4800kg/km	1000m			X130549J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x150rm E30	49,00mm	7,20kg/m	6000kg/km	1m			XC130550J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x150rm E30	49,00mm	7,20kg/m	6000kg/km	100m			X130550J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x150rm E30	49,00mm	7,20kg/m	6000kg/km	500m			X130550J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x150rm E30	49,00mm	7,20kg/m	6000kg/km	50m			X130550J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 4x150rm E30	49,00mm	7,20kg/m	6000kg/km	1000m			X130550J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x1,5re E30	12,20mm	0,23kg/m	75kg/km	1m			XC130551J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x1,5re E30	12,20mm	0,23kg/m	75kg/km	100m			X130551J-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x1,5re E30	12,20mm	0,23kg/m	75kg/km	500m			X130551J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x1,5re E30	12,20mm	0,23kg/m	75kg/km	50m			X130551J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x1,5re E30	12,20mm	0,23kg/m	75kg/km	1000m			X130551J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x2,5re E30	13,30mm	0,29kg/m	125kg/km	1m			XC130552J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x2,5re E30	13,30mm	0,29kg/m	125kg/km	100m			X130552J-C
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x2,5re E30	13,30mm	0,29kg/m	125kg/km	500m			X130552J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x2,5re E30	13,30mm	0,29kg/m	125kg/km	50m			X130552J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x2,5re E30	13,30mm	0,29kg/m	125kg/km	1000m			X130552J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x4re E30	14,40mm	0,39kg/m	200kg/km	1m			XC130553J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x4re E30	14,40mm	0,39kg/m	200kg/km	100m			X130553J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x4re E30	14,40mm	0,39kg/m	200kg/km	500m			X130553J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x4re E30	14,40mm	0,39kg/m	200kg/km	50m			X130553J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x4re E30	14,40mm	0,39kg/m	200kg/km	1000m			X130553J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x6re E30	16,10mm	0,52kg/m	300kg/km	1m			XC130554J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x6re E30	16,10mm	0,52kg/m	300kg/km	100m			X130554J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x6re E30	16,10mm	0,52kg/m	300kg/km	500m			X130554J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x6re E30	16,10mm	0,52kg/m	300kg/km	50m			X130554J-L
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x6re E30	16,10mm	0,52kg/m	300kg/km	1000m			X130554J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x10re E30	18,30mm	0,76kg/m	500kg/km	1m			XC130555J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x10re E30	18,30mm	0,76kg/m	500kg/km	100m			X130555J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x10re E30	18,30mm	0,76kg/m	500kg/km	500m			X130555J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x10re E30	18,30mm	0,76kg/m	500kg/km	50m			X130555J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x10re E30	18,30mm	0,76kg/m	500kg/km	1000m			X130555J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x16rm E30	22,20mm	1,19kg/m	800kg/km	1m			XC130556J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x16rm E30	22,20mm	1,19kg/m	800kg/km	100m			X130556J-F

 (N)HXH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x16rm E30	22,20mm	1,19kg/m	800kg/km	500m			X130556J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x16rm E30	22,20mm	1,19kg/m	800kg/km	50m			X130556J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x16rm E30	22,20mm	1,19kg/m	800kg/km	1000m			X130556J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x25rm E30	26,60mm	1,77kg/m	1250kg/km	1m			XC130557J
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x25rm E30	26,60mm	1,77kg/m	1250kg/km	100m			X130557J-F
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x25rm E30	26,60mm	1,77kg/m	1250kg/km	500m			X130557J-D
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x25rm E30	26,60mm	1,77kg/m	1250kg/km	50m			X130557J-Z
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-J 5x25rm E30	26,60mm	1,77kg/m	1250kg/km	1000m			X130557J-M
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 7x1,5re E30	13,00mm	0,27kg/m	105kg/km	1m			XC130558JZ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 7x1,5re E30	13,00mm	0,27kg/m	105kg/km	100m			X130558JZC
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 7x1,5re E30	13,00mm	0,27kg/m	105kg/km	500m			X130558JZD
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 7x1,5re E30	13,00mm	0,27kg/m	105kg/km	50m			X130558JZL
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 7x1,5re E30	13,00mm	0,27kg/m	105kg/km	1000m			X130558JZM
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 10x1,5re E30	19,00mm	0,62kg/m	150kg/km	1m			XC130559JZ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 10x1,5re E30	19,00mm	0,62kg/m	150kg/km	100m			X130559JZF
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 10x1,5re E30	19,00mm	0,62kg/m	150kg/km	500m			X130559JZD
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 10x1,5re E30	19,00mm	0,62kg/m	150kg/km	50m			X130559JZZ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 10x1,5re E30	19,00mm	0,62kg/m	150kg/km	1000m			X130559JZM
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 12x1,5re E30	16,80mm	0,44kg/m	180kg/km	1m			XC130560JZ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 12x1,5re E30	16,80mm	0,44kg/m	180kg/km	100m			X130560JZF
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 12x1,5re E30	16,80mm	0,44kg/m	180kg/km	500m			X130560JZD
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 12x1,5re E30	16,80mm	0,44kg/m	180kg/km	50m			X130560JZL
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 12x1,5re E30	16,80mm	0,44kg/m	180kg/km	1000m			X130560JZM
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 19x1,5re E30	19,20mm	0,61kg/m	285kg/km	1m			XC130562JZ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 19x1,5re E30	19,20mm	0,61kg/m	285kg/km	100m			X130562JZF
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 19x1,5re E30	19,20mm	0,61kg/m	285kg/km	500m			X130562JZD
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 19x1,5re E30	19,20mm	0,61kg/m	285kg/km	50m			X130562JZZ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 19x1,5re E30	19,20mm	0,61kg/m	285kg/km	1000m			X130562JZM
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 24x1,5re E30	22,60mm	0,79kg/m	360kg/km	1m			XC130563JZ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 24x1,5re E30	22,60mm	0,79kg/m	360kg/km	100m			X130563JZF



■ (N)HXH FE180/E30 KERAM - Cablu de energie 0.6/1 kV fără halogenuri, rezistent la foc E30

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 24x1,5re E30	22,60mm	0,79kg/m	360kg/km	500m			X130563JZD
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 24x1,5re E30	22,60mm	0,79kg/m	360kg/km	50m			X130563JZZ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 24x1,5re E30	22,60mm	0,79kg/m	360kg/km	1000m			X130563JZM
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 7x2,5re E30	14,20mm	0,36kg/m	175kg/km	1m			XC130565JZ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 7x2,5re E30	14,20mm	0,36kg/m	175kg/km	100m			X130565JZF
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 7x2,5re E30	14,20mm	0,36kg/m	175kg/km	500m			X130565JZD
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 7x2,5re E30	14,20mm	0,36kg/m	175kg/km	50m			X130565JZL
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 7x2,5re E30	14,20mm	0,36kg/m	175kg/km	1000m			X130565JZM
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 12x2,5re E30	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	1m			XC130567JZ
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 12x2,5re E30	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	100m			X130567JZF
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 12x2,5re E30	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	500m			X130567JZD
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 12x2,5re E30	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	50m			X130567JZL
Cablu en. fără hal. integr. circ. 30min. (N)HXH-JZ 12x2,5re E30	18,50mm	0,58kg/m	300kg/km	1000m			X130567JZM