

LiYCY TP - Cablu de comandă cu conductoare în perechi, ecranat, pentru industria electronică



LiYCY TP

Schrack-Info

Utilizare:

Cablu de conexiune și legătură în echipamente de măsură, comandă automatizare și reglare, pozat în încăperi uscate și umede

Standarde:

- Conform DIN VDE 0812
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- DIN 47100 sau standard producător (Marcare conductoare)

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru lîjat fin
- 2) Izolație conductor din PVC
- 3) Bandaaj din folie plastic
- 4) Tresă din cupru sanat
- 5) Manta exterioară din PVC, gri

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	în mișcare	°C	-5...+50
	fix	°C	-40...+80
Rază de curbură	în mișcare	diametru x	10
Inflamabilitatea	standard		EN 60332-1-2
Rezistență izolație	min.	mOhm/km	100
Capacitatea mutuală	max.	nF/km	120

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,80mm	0,03kg/m	24kg/km	1m			XC170301
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,80mm	0,03kg/m	24kg/km	100m			X170301--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,80mm	0,03kg/m	24kg/km	500m			X170301--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,80mm	0,03kg/m	24kg/km	50m			X170301--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,80mm	0,03kg/m	24kg/km	1000m			X170301--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,20mm	0,04kg/m	27kg/km	1m			XC170302
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,20mm	0,04kg/m	27kg/km	100m			X170302--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,20mm	0,04kg/m	27kg/km	500m			X170302--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,20mm	0,04kg/m	27kg/km	50m			X170302--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,20mm	0,04kg/m	27kg/km	1000m			X170302--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,80mm	0,05kg/m	41kg/km	1m			XC170303
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,80mm	0,05kg/m	41kg/km	100m			X170303--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,80mm	0,05kg/m	41kg/km	500m			X170303--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,80mm	0,05kg/m	41kg/km	50m			X170303--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,80mm	0,05kg/m	41kg/km	1000m			X170303--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,70mm	0,07kg/m	46kg/km	1m			XC170304
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,70mm	0,07kg/m	46kg/km	100m			X170304--C

LiYCY TP - Cablu de comandă cu conductoare în perechi, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,70mm	0,07kg/m	46kg/km	500m			X170304--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,70mm	0,07kg/m	46kg/km	50m			X170304--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,70mm	0,07kg/m	46kg/km	1000m			X170304--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,90mm	0,08kg/m	54kg/km	1m			XC170305
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,90mm	0,08kg/m	54kg/km	100m			X170305--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,90mm	0,08kg/m	54kg/km	500m			X170305--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,90mm	0,08kg/m	54kg/km	50m			X170305--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,90mm	0,08kg/m	54kg/km	1000m			X170305--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,60mm	0,09kg/m	59kg/km	1m			XC170307
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,60mm	0,09kg/m	59kg/km	100m			X170307--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,60mm	0,09kg/m	59kg/km	500m			X170307--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,60mm	0,09kg/m	59kg/km	50m			X170307--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,60mm	0,09kg/m	59kg/km	1000m			X170307--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,50mm	0,12kg/m	68kg/km	1m			XC170308
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,50mm	0,12kg/m	68kg/km	100m			X170308--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,50mm	0,12kg/m	68kg/km	500m			X170308--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,50mm	0,12kg/m	68kg/km	50m			X170308--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,50mm	0,12kg/m	68kg/km	1000m			X170308--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,90mm	0,12kg/m	82kg/km	1m			XC170309
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,90mm	0,12kg/m	82kg/km	100m			X170309--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,90mm	0,12kg/m	82kg/km	500m			X170309--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,90mm	0,12kg/m	82kg/km	50m			X170309--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,90mm	0,12kg/m	82kg/km	1000m			X170309--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	11,20mm	0,15kg/m	97kg/km	1m			XC170311
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	11,20mm	0,15kg/m	97kg/km	100m			X170311--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	11,20mm	0,15kg/m	97kg/km	500m			X170311--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	11,20mm	0,15kg/m	97kg/km	50m			X170311--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x2x0, 14 gri	18x0, 10mm	11,20mm	0,15kg/m	97kg/km	1000m			X170311--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,25 gri	14x0, 16mm	6,60mm	0,05kg/m	29kg/km	1m			XC170312
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,25 gri	14x0, 16mm	6,60mm	0,05kg/m	29kg/km	100m			X170312--C



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

LiYCY TP - Cablu de comandă cu conductoare în perechi, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,25 gri	14x0,16mm	6,60mm	0,05kg/m	29kg/km	500m			X170312--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,25 gri	14x0,16mm	6,60mm	0,05kg/m	29kg/km	50m			X170312--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,25 gri	14x0,16mm	6,60mm	0,05kg/m	29kg/km	1000m			X170312--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,25 gri	14x0,16mm	7,00mm	0,06kg/m	44kg/km	1m			XC170313
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,25 gri	14x0,16mm	7,00mm	0,06kg/m	44kg/km	100m			X170313--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,25 gri	14x0,16mm	7,00mm	0,06kg/m	44kg/km	500m			X170313--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,25 gri	14x0,16mm	7,00mm	0,06kg/m	44kg/km	50m			X170313--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,25 gri	14x0,16mm	7,00mm	0,06kg/m	44kg/km	1000m			X170313--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,25 gri	14x0,16mm	7,60mm	0,07kg/m	57kg/km	1m			XC170314
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,25 gri	14x0,16mm	7,60mm	0,07kg/m	57kg/km	100m			X170314--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,25 gri	14x0,16mm	7,60mm	0,07kg/m	57kg/km	500m			X170314--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,25 gri	14x0,16mm	7,60mm	0,07kg/m	57kg/km	50m			X170314--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,25 gri	14x0,16mm	7,60mm	0,07kg/m	57kg/km	1000m			X170314--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x2x0,25 gri	14x0,16mm	8,40mm	0,09kg/m	63kg/km	1m			XC170315
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x2x0,25 gri	14x0,16mm	8,40mm	0,09kg/m	63kg/km	100m			X170315--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x2x0,25 gri	14x0,16mm	8,40mm	0,09kg/m	63kg/km	500m			X170315--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x2x0,25 gri	14x0,16mm	8,40mm	0,09kg/m	63kg/km	50m			X170315--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x2x0,25 gri	14x0,16mm	8,40mm	0,09kg/m	63kg/km	1000m			X170315--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,25 gri	14x0,16mm	8,60mm	0,10kg/m	72kg/km	1m			XC170316
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,25 gri	14x0,16mm	8,60mm	0,10kg/m	72kg/km	100m			X170316--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,25 gri	14x0,16mm	8,60mm	0,10kg/m	72kg/km	500m			X170316--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,25 gri	14x0,16mm	8,60mm	0,10kg/m	72kg/km	50m			X170316--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,25 gri	14x0,16mm	8,60mm	0,10kg/m	72kg/km	1000m			X170316--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0,25 gri	14x0,16mm	9,40mm	0,12kg/m	80kg/km	1m			XC170317
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0,25 gri	14x0,16mm	9,40mm	0,12kg/m	80kg/km	100m			X170317--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0,25 gri	14x0,16mm	9,40mm	0,12kg/m	80kg/km	500m			X170317--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0,25 gri	14x0,16mm	9,40mm	0,12kg/m	80kg/km	50m			X170317--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0,25 gri	14x0,16mm	9,40mm	0,12kg/m	80kg/km	1000m			X170317--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x2x0,25 gri	14x0,16mm	10,70mm	0,17kg/m	115kg/km	1m			XC170318
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x2x0,25 gri	14x0,16mm	10,70mm	0,17kg/m	115kg/km	100m			X170318--C

LiYCY TP - Cablu de comandă cu conductoare în perechi, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x2x0,25 gri	14x0,16mm	10,70mm	0,17kg/m	115kg/km	500m			X170318--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x2x0,25 gri	14x0,16mm	10,70mm	0,17kg/m	115kg/km	50m			X170318--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x2x0,25 gri	14x0,16mm	10,70mm	0,17kg/m	115kg/km	1000m			X170318--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,34 gri	19x0,16mm	7,50mm	0,06kg/m	45kg/km	1m			XC170319
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,34 gri	19x0,16mm	7,50mm	0,06kg/m	45kg/km	100m			X170319--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,34 gri	19x0,16mm	7,50mm	0,06kg/m	45kg/km	500m			X170319--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,34 gri	19x0,16mm	7,50mm	0,06kg/m	45kg/km	50m			X170319--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,34 gri	19x0,16mm	7,50mm	0,06kg/m	45kg/km	1000m			X170319--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,34 gri	19x0,16mm	7,90mm	0,09kg/m	54kg/km	1m			XC170320
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,34 gri	19x0,16mm	7,90mm	0,09kg/m	54kg/km	100m			X170320--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,34 gri	19x0,16mm	7,90mm	0,09kg/m	54kg/km	500m			X170320--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,34 gri	19x0,16mm	7,90mm	0,09kg/m	54kg/km	50m			X170320--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,34 gri	19x0,16mm	7,90mm	0,09kg/m	54kg/km	1000m			X170320--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,34 gri	19x0,16mm	8,50mm	0,11kg/m	67kg/km	1m			XC170321
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,34 gri	19x0,16mm	8,50mm	0,11kg/m	67kg/km	100m			X170321--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,34 gri	19x0,16mm	8,50mm	0,11kg/m	67kg/km	500m			X170321--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,34 gri	19x0,16mm	8,50mm	0,11kg/m	67kg/km	50m			X170321--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,34 gri	19x0,16mm	8,50mm	0,11kg/m	67kg/km	1000m			X170321--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,5 gri	16x0,21mm	8,20mm	0,07kg/m	56kg/km	1m			XC170322
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,5 gri	16x0,21mm	8,20mm	0,07kg/m	56kg/km	100m			X170322--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,5 gri	16x0,21mm	8,20mm	0,07kg/m	56kg/km	500m			X170322--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,5 gri	16x0,21mm	8,20mm	0,07kg/m	56kg/km	50m			X170322--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,5 gri	16x0,21mm	8,20mm	0,07kg/m	56kg/km	1000m			X170322--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,5 gri	16x0,21mm	8,70mm	0,10kg/m	77kg/km	1m			XC170323
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,5 gri	16x0,21mm	8,70mm	0,10kg/m	77kg/km	100m			X170323--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,5 gri	16x0,21mm	8,70mm	0,10kg/m	77kg/km	500m			X170323--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,5 gri	16x0,21mm	8,70mm	0,10kg/m	77kg/km	50m			X170323--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,5 gri	16x0,21mm	8,70mm	0,10kg/m	77kg/km	1000m			X170323--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,5 gri	16x0,21mm	9,30mm	0,12kg/m	95kg/km	1m			XC170324
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,5 gri	16x0,21mm	9,30mm	0,12kg/m	95kg/km	100m			X170324--C



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

LiYCY TP - Cablu de comandă cu conductoare în perechi, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,5 gri	16x0,21mm	9,30mm	0,12kg/m	95kg/km	500m			X170324--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,5 gri	16x0,21mm	9,30mm	0,12kg/m	95kg/km	50m			X170324--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,5 gri	16x0,21mm	9,30mm	0,12kg/m	95kg/km	1000m			X170324--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,5 gri	16x0,21mm	10,80mm	0,16kg/m	125kg/km	1m			XC170326
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,5 gri	16x0,21mm	10,80mm	0,16kg/m	125kg/km	100m			X170326--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,5 gri	16x0,21mm	10,80mm	0,16kg/m	125kg/km	500m			X170326--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,5 gri	16x0,21mm	10,80mm	0,16kg/m	125kg/km	50m			X170326--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,5 gri	16x0,21mm	10,80mm	0,16kg/m	125kg/km	1000m			X170326--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0,5 gri	16x0,21mm	11,80mm	0,19kg/m	150kg/km	1m			XC170327
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0,5 gri	16x0,21mm	11,80mm	0,19kg/m	150kg/km	100m			X170327--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0,5 gri	16x0,21mm	11,80mm	0,19kg/m	150kg/km	500m			X170327--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0,5 gri	16x0,21mm	11,80mm	0,19kg/m	150kg/km	50m			X170327--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x2x0,5 gri	16x0,21mm	11,80mm	0,19kg/m	150kg/km	1000m			X170327--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x2x0,5 gri	16x0,21mm	14,00mm	0,34kg/m	207kg/km	1m			XC170328
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x2x0,5 gri	16x0,21mm	14,00mm	0,34kg/m	207kg/km	100m			X170328--F
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x2x0,5 gri	16x0,21mm	14,00mm	0,34kg/m	207kg/km	500m			X170328--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x2x0,5 gri	16x0,21mm	14,00mm	0,34kg/m	207kg/km	50m			X170328--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x2x0,5 gri	16x0,21mm	14,00mm	0,34kg/m	207kg/km	1000m			X170328--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,75 gri	24x0,21mm	8,60mm	0,11kg/m	68kg/km	1m			XC170329
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,75 gri	24x0,21mm	8,60mm	0,11kg/m	68kg/km	100m			X170329--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,75 gri	24x0,21mm	8,60mm	0,11kg/m	68kg/km	500m			X170329--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,75 gri	24x0,21mm	8,60mm	0,11kg/m	68kg/km	50m			X170329--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x2x0,75 gri	24x0,21mm	8,60mm	0,11kg/m	68kg/km	1000m			X170329--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,75 gri	24x0,21mm	9,50mm	0,14kg/m	88kg/km	1m			XC170330
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,75 gri	24x0,21mm	9,50mm	0,14kg/m	88kg/km	100m			X170330--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,75 gri	24x0,21mm	9,50mm	0,14kg/m	88kg/km	500m			X170330--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,75 gri	24x0,21mm	9,50mm	0,14kg/m	88kg/km	50m			X170330--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x2x0,75 gri	24x0,21mm	9,50mm	0,14kg/m	88kg/km	1000m			X170330--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,75 gri	24x0,21mm	10,80mm	0,18kg/m	124kg/km	1m			XC170331
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,75 gri	24x0,21mm	10,80mm	0,18kg/m	124kg/km	100m			X170331--C

LiYCY TP - Cablu de comandă cu conductoare în perechi, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,75 gri	24x0,21mm	10,80mm	0,18kg/m	124kg/km	500m			X170331--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,75 gri	24x0,21mm	10,80mm	0,18kg/m	124kg/km	50m			X170331--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x2x0,75 gri	24x0,21mm	10,80mm	0,18kg/m	124kg/km	1000m			X170331--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,75 gri	24x0,21mm	12,50mm	0,25kg/m	152kg/km	1m			XC170332
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,75 gri	24x0,21mm	12,50mm	0,25kg/m	152kg/km	100m			X170332--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,75 gri	24x0,21mm	12,50mm	0,25kg/m	152kg/km	500m			X170332--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,75 gri	24x0,21mm	12,50mm	0,25kg/m	152kg/km	50m			X170332--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x2x0,75 gri	24x0,21mm	12,50mm	0,25kg/m	152kg/km	1000m			X170332--M

