


## LiYY - Cablu de comandă pentru industria electronică



LiYY

### Schrack-Info


#### Utilizare:

Cablu de conexiune și legătură în echipamente de măsură, comandă automatizare și reglare, pozat în încăperi uscate și umede

#### Standarde:

- Conform DIN VDE 0812
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- DIN 47100 sau standard producător (Marcare conductoare)

### Structură



### Legendă

- 1) Conductor de cupru lîțat fin
- 2) Izolație conductor din PVC
- 3) Manta exterioară din PVC, gri

### Date Tehnice

Tensiune nominală U <sub>0</sub> /U	în mișcare	°C	-5...+50
	fix	°C	-40...+80
Rază de curbură	în mișcare	diametru x	10
Inflamabilitatea	standard		EN 60332-1-2
Rezistență izolație	min.	Mohm/km	100

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,20mm	0,01kg/m	2,8kg/km	1m			XC170101
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,20mm	0,01kg/m	2,8kg/km	100m			X170101--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,20mm	0,01kg/m	2,8kg/km	500m			X170101--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,20mm	0,01kg/m	2,8kg/km	50m			X170101--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,20mm	0,01kg/m	2,8kg/km	1000m			X170101--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,40mm	0,01kg/m	4,2kg/km	1m			XC170102
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,40mm	0,01kg/m	4,2kg/km	100m			X170102--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,40mm	0,01kg/m	4,2kg/km	500m			X170102--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,40mm	0,01kg/m	4,2kg/km	50m			X170102--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,40mm	0,01kg/m	4,2kg/km	1000m			X170102--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,60mm	0,02kg/m	5,6kg/km	1m			XC170103
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,60mm	0,02kg/m	5,6kg/km	100m			X170103--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,60mm	0,02kg/m	5,6kg/km	500m			X170103--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,60mm	0,02kg/m	5,6kg/km	50m			X170103--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,60mm	0,02kg/m	5,6kg/km	1000m			X170103--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,90mm	0,02kg/m	7kg/km	1m			XC170104
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,90mm	0,02kg/m	7kg/km	100m			X170104--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,90mm	0,02kg/m	7kg/km	500m			X170104--D

## LiYY - Cablu de comandă pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,90mm	0,02kg/m	7kg/km	50m			X170104--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,14 gri	18x0,10mm	3,90mm	0,02kg/m	7kg/km	1000m			X170104--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 6 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,20mm	0,03kg/m	8,4kg/km	1m			XC170105
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 6 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,20mm	0,03kg/m	8,4kg/km	100m			X170105--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 6 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,20mm	0,03kg/m	8,4kg/km	500m			X170105--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 6 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,20mm	0,03kg/m	8,4kg/km	50m			X170105--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 6 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,20mm	0,03kg/m	8,4kg/km	1000m			X170105--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,20mm	0,03kg/m	9,8kg/km	1m			XC170106
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,20mm	0,03kg/m	9,8kg/km	100m			X170106--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,20mm	0,03kg/m	9,8kg/km	500m			X170106--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,20mm	0,03kg/m	9,8kg/km	50m			X170106--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,20mm	0,03kg/m	9,8kg/km	1000m			X170106--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 8 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,50mm	0,03kg/m	11,2kg/km	1m			XC170107
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 8 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,50mm	0,03kg/m	11,2kg/km	100m			X170107--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 8 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,50mm	0,03kg/m	11,2kg/km	500m			X170107--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 8 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,50mm	0,03kg/m	11,2kg/km	50m			X170107--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 8 x 0,14 gri	18x0,10mm	4,50mm	0,03kg/m	11,2kg/km	1000m			X170107--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,14 gri	18x0,10mm	5,20mm	0,04kg/m	14kg/km	1m			XC170108
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,14 gri	18x0,10mm	5,20mm	0,04kg/m	14kg/km	100m			X170108--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,14 gri	18x0,10mm	5,20mm	0,04kg/m	14kg/km	500m			X170108--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,14 gri	18x0,10mm	5,20mm	0,04kg/m	14kg/km	50m			X170108--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,14 gri	18x0,10mm	5,20mm	0,04kg/m	14kg/km	1000m			X170108--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,14 gri	18x0,10mm	5,60mm	0,04kg/m	16,8kg/km	1m			XC170109
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,14 gri	18x0,10mm	5,60mm	0,04kg/m	16,8kg/km	100m			X170109--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,14 gri	18x0,10mm	5,60mm	0,04kg/m	16,8kg/km	500m			X170109--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,14 gri	18x0,10mm	5,60mm	0,04kg/m	16,8kg/km	50m			X170109--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,14 gri	18x0,10mm	5,60mm	0,04kg/m	16,8kg/km	1000m			X170109--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,10mm	0,05kg/m	22,4kg/km	1m			XC170111
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,10mm	0,05kg/m	22,4kg/km	100m			X170111--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,10mm	0,05kg/m	22,4kg/km	500m			X170111--D



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

## LiYY - Cablu de comandă pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,10mm	0,05kg/m	22,4kg/km	1000m			X170111--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,90mm	0,07kg/m	25,2kg/km	1m			XC170112
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,90mm	0,07kg/m	25,2kg/km	100m			X170112--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,90mm	0,07kg/m	25,2kg/km	500m			X170112--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,90mm	0,07kg/m	25,2kg/km	50m			X170112--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,90mm	0,07kg/m	25,2kg/km	1000m			X170112--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 21 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,90mm	0,08kg/m	29,4kg/km	1m			XC170113
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 21 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,90mm	0,08kg/m	29,4kg/km	100m			X170113--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 21 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,90mm	0,08kg/m	29,4kg/km	500m			X170113--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 21 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,90mm	0,08kg/m	29,4kg/km	50m			X170113--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 21 x 0,14 gri	18x0,10mm	6,90mm	0,08kg/m	29,4kg/km	1000m			X170113--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,14 gri	18x0,10mm	7,60mm	0,09kg/m	33,6kg/km	1m			XC170114
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,14 gri	18x0,10mm	7,60mm	0,09kg/m	33,6kg/km	100m			X170114--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,14 gri	18x0,10mm	7,60mm	0,09kg/m	33,6kg/km	500m			X170114--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,14 gri	18x0,10mm	7,60mm	0,09kg/m	33,6kg/km	50m			X170114--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,14 gri	18x0,10mm	7,60mm	0,09kg/m	33,6kg/km	1000m			X170114--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 30 x 0,14 gri	18x0,10mm	8,00mm	0,11kg/m	42kg/km	1m			XC170116
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 30 x 0,14 gri	18x0,10mm	8,00mm	0,11kg/m	42kg/km	100m			X170116--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 30 x 0,14 gri	18x0,10mm	8,00mm	0,11kg/m	42kg/km	500m			X170116--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 30 x 0,14 gri	18x0,10mm	8,00mm	0,11kg/m	42kg/km	50m			X170116--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 30 x 0,14 gri	18x0,10mm	8,00mm	0,11kg/m	42kg/km	1000m			X170116--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,25 gri	14x0,16mm	3,80mm	0,03kg/m	5kg/km	1m			XC170119
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,25 gri	14x0,16mm	3,80mm	0,03kg/m	5kg/km	100m			X170119--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,25 gri	14x0,16mm	3,80mm	0,03kg/m	5kg/km	500m			X170119--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,25 gri	14x0,16mm	3,80mm	0,03kg/m	5kg/km	50m			X170119--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,25 gri	14x0,16mm	3,80mm	0,03kg/m	5kg/km	1000m			X170119--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,00mm	0,03kg/m	7,5kg/km	1m			XC170120
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,00mm	0,03kg/m	7,5kg/km	100m			X170120--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,00mm	0,03kg/m	7,5kg/km	500m			X170120--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,00mm	0,03kg/m	7,5kg/km	50m			X170120--L

## LiYY - Cablu de comandă pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,00mm	0,03kg/m	7,5kg/km	1000m			X170120--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,30mm	0,03kg/m	10kg/km	1m			XC170121
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,30mm	0,03kg/m	10kg/km	100m			X170121--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,30mm	0,03kg/m	10kg/km	500m			X170121--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,30mm	0,03kg/m	10kg/km	50m			X170121--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,30mm	0,03kg/m	10kg/km	1000m			X170121--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,70mm	0,04kg/m	12,5kg/km	1m			XC170122
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,70mm	0,04kg/m	12,5kg/km	100m			X170122--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,70mm	0,04kg/m	12,5kg/km	500m			X170122--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,70mm	0,04kg/m	12,5kg/km	50m			X170122--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,25 gri	14x0,16mm	4,70mm	0,04kg/m	12,5kg/km	1000m			X170122--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 6 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,10mm	0,04kg/m	15kg/km	1m			XC170123
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 6 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,10mm	0,04kg/m	15kg/km	100m			X170123--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 6 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,10mm	0,04kg/m	15kg/km	500m			X170123--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 6 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,10mm	0,04kg/m	15kg/km	50m			X170123--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 6 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,10mm	0,04kg/m	15kg/km	1000m			X170123--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,40mm	0,05kg/m	17,5kg/km	1m			XC170124
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,40mm	0,05kg/m	17,5kg/km	100m			X170124--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,40mm	0,05kg/m	17,5kg/km	500m			X170124--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,40mm	0,05kg/m	17,5kg/km	50m			X170124--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,40mm	0,05kg/m	17,5kg/km	1000m			X170124--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 8 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,70mm	0,05kg/m	20kg/km	1m			XC170125
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 8 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,70mm	0,05kg/m	20kg/km	100m			X170125--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 8 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,70mm	0,05kg/m	20kg/km	500m			X170125--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 8 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,70mm	0,05kg/m	20kg/km	50m			X170125--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 8 x 0,25 gri	14x0,16mm	5,70mm	0,05kg/m	20kg/km	1000m			X170125--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,25 gri	14x0,16mm	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	1m			XC170126
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,25 gri	14x0,16mm	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	100m			X170126--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,25 gri	14x0,16mm	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	500m			X170126--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,25 gri	14x0,16mm	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	50m			X170126--L



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

## LiYY - Cablu de comandă pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,25 gri	14x0,16mm	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	1000m			X170126--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,25 gri	14x0,16mm	7,00mm	0,07kg/m	30kg/km	1m			XC170127
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,25 gri	14x0,16mm	7,00mm	0,07kg/m	30kg/km	100m			X170127--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,25 gri	14x0,16mm	7,00mm	0,07kg/m	30kg/km	500m			X170127--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,25 gri	14x0,16mm	7,00mm	0,07kg/m	30kg/km	50m			X170127--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,25 gri	14x0,16mm	7,00mm	0,07kg/m	30kg/km	1000m			X170127--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,25 gri	14x0,16mm	7,70mm	0,10kg/m	40kg/km	1m			XC170129
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,25 gri	14x0,16mm	7,70mm	0,10kg/m	40kg/km	100m			X170129--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,25 gri	14x0,16mm	7,70mm	0,10kg/m	40kg/km	500m			X170129--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,25 gri	14x0,16mm	7,70mm	0,10kg/m	40kg/km	50m			X170129--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,25 gri	14x0,16mm	7,70mm	0,10kg/m	40kg/km	1000m			X170129--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,25 gri	14x0,16mm	8,30mm	0,10kg/m	45kg/km	1m			XC170130
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,25 gri	14x0,16mm	8,30mm	0,10kg/m	45kg/km	100m			X170130--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,25 gri	14x0,16mm	8,30mm	0,10kg/m	45kg/km	500m			X170130--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,25 gri	14x0,16mm	8,30mm	0,10kg/m	45kg/km	50m			X170130--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,25 gri	14x0,16mm	8,30mm	0,10kg/m	45kg/km	1000m			X170130--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,25 gri	14x0,16mm	9,40mm	0,14kg/m	60kg/km	1m			XC170132
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,25 gri	14x0,16mm	9,40mm	0,14kg/m	60kg/km	100m			X170132--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,25 gri	14x0,16mm	9,40mm	0,14kg/m	60kg/km	500m			X170132--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,25 gri	14x0,16mm	9,40mm	0,14kg/m	60kg/km	50m			X170132--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,25 gri	14x0,16mm	9,40mm	0,14kg/m	60kg/km	1000m			X170132--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 30 x 0,25 gri	14x0,16mm	10,30mm	0,17kg/m	75kg/km	1m			XC170133
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 30 x 0,25 gri	14x0,16mm	10,30mm	0,17kg/m	75kg/km	100m			X170133--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 30 x 0,25 gri	14x0,16mm	10,30mm	0,17kg/m	75kg/km	500m			X170133--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 30 x 0,25 gri	14x0,16mm	10,30mm	0,17kg/m	75kg/km	50m			X170133--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 30 x 0,25 gri	14x0,16mm	10,30mm	0,17kg/m	75kg/km	1000m			X170133--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,25 gri	14x0,16mm	11,10mm	0,20kg/m	90kg/km	1m			XC170134
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,25 gri	14x0,16mm	11,10mm	0,20kg/m	90kg/km	100m			X170134--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,25 gri	14x0,16mm	11,10mm	0,20kg/m	90kg/km	500m			X170134--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,25 gri	14x0,16mm	11,10mm	0,20kg/m	90kg/km	50m			X170134--L

 LiYY - Cablu de comandă pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,25 gri	14x0,16mm	11,10mm	0,20kg/m	90kg/km	1000m			X170134--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,20mm	0,03kg/m	6,8kg/km	1m			XC170135
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,20mm	0,03kg/m	6,8kg/km	100m			X170135--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,20mm	0,03kg/m	6,8kg/km	500m			X170135--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,20mm	0,03kg/m	6,8kg/km	50m			X170135--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,20mm	0,03kg/m	6,8kg/km	1000m			X170135--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,40mm	0,03kg/m	10,2kg/km	1m			XC170136
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,40mm	0,03kg/m	10,2kg/km	100m			X170136--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,40mm	0,03kg/m	10,2kg/km	500m			X170136--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,40mm	0,03kg/m	10,2kg/km	50m			X170136--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,40mm	0,03kg/m	10,2kg/km	1000m			X170136--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,80mm	0,04kg/m	13,6kg/km	1m			XC170137
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,80mm	0,04kg/m	13,6kg/km	100m			X170137--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,80mm	0,04kg/m	13,6kg/km	500m			X170137--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,80mm	0,04kg/m	13,6kg/km	50m			X170137--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,34 gri	14x0,16mm	4,80mm	0,04kg/m	13,6kg/km	1000m			X170137--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,34 gri	14x0,16mm	5,50mm	0,04kg/m	17kg/km	1m			XC170138
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,34 gri	14x0,16mm	5,50mm	0,04kg/m	17kg/km	100m			X170138--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,34 gri	14x0,16mm	5,50mm	0,04kg/m	17kg/km	500m			X170138--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,34 gri	14x0,16mm	5,50mm	0,04kg/m	17kg/km	50m			X170138--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,34 gri	14x0,16mm	5,50mm	0,04kg/m	17kg/km	1000m			X170138--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,34 gri	14x0,16mm	5,90mm	0,06kg/m	23,8kg/km	1m			XC170140
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,34 gri	14x0,16mm	5,90mm	0,06kg/m	23,8kg/km	100m			X170140--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,34 gri	14x0,16mm	5,90mm	0,06kg/m	23,8kg/km	500m			X170140--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,34 gri	14x0,16mm	5,90mm	0,06kg/m	23,8kg/km	50m			X170140--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 7 x 0,34 gri	14x0,16mm	5,90mm	0,06kg/m	23,8kg/km	1000m			X170140--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,34 gri	14x0,16mm	7,60mm	0,08kg/m	34kg/km	1m			XC170142
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,34 gri	14x0,16mm	7,60mm	0,08kg/m	34kg/km	100m			X170142--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,34 gri	14x0,16mm	7,60mm	0,08kg/m	34kg/km	500m			X170142--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,34 gri	14x0,16mm	7,60mm	0,08kg/m	34kg/km	50m			X170142--L



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca



## LiYY - Cablu de comandă pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,34 gri	14x0,16mm	7,60mm	0,08kg/m	34kg/km	1000m			X170142--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,34 gri	14x0,16mm	8,70mm	0,11kg/m	54,4kg/km	1m			XC170145
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,34 gri	14x0,16mm	8,70mm	0,11kg/m	54,4kg/km	100m			X170145--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,34 gri	14x0,16mm	8,70mm	0,11kg/m	54,4kg/km	500m			X170145--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,34 gri	14x0,16mm	8,70mm	0,11kg/m	54,4kg/km	50m			X170145--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,34 gri	14x0,16mm	8,70mm	0,11kg/m	54,4kg/km	1000m			X170145--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,34 gri	14x0,16mm	11,00mm	0,17kg/m	81,6kg/km	1m			XC170148
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,34 gri	14x0,16mm	11,00mm	0,17kg/m	81,6kg/km	100m			X170148--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,34 gri	14x0,16mm	11,00mm	0,17kg/m	81,6kg/km	500m			X170148--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,34 gri	14x0,16mm	11,00mm	0,17kg/m	81,6kg/km	50m			X170148--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,34 gri	14x0,16mm	11,00mm	0,17kg/m	81,6kg/km	1000m			X170148--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,34 gri	14x0,16mm	12,50mm	0,24kg/m	122,4kg/km	1m			XC170151
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,34 gri	14x0,16mm	12,50mm	0,24kg/m	122,4kg/km	100m			X170151--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,34 gri	14x0,16mm	12,50mm	0,24kg/m	122,4kg/km	500m			X170151--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,34 gri	14x0,16mm	12,50mm	0,24kg/m	122,4kg/km	50m			X170151--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,34 gri	14x0,16mm	12,50mm	0,24kg/m	122,4kg/km	1000m			X170151--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,5 gri	16x0,21mm	4,70mm	0,03kg/m	10kg/km	1m			XC170152
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,5 gri	16x0,21mm	4,70mm	0,03kg/m	10kg/km	100m			X170152--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,5 gri	16x0,21mm	4,70mm	0,03kg/m	10kg/km	500m			X170152--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,5 gri	16x0,21mm	4,70mm	0,03kg/m	10kg/km	50m			X170152--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 2 x 0,5 gri	16x0,21mm	4,70mm	0,03kg/m	10kg/km	1000m			X170152--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,00mm	0,04kg/m	15kg/km	1m			XC170153
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,00mm	0,04kg/m	15kg/km	100m			X170153--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,00mm	0,04kg/m	15kg/km	500m			X170153--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,00mm	0,04kg/m	15kg/km	50m			X170153--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,00mm	0,04kg/m	15kg/km	1000m			X170153--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,60mm	0,04kg/m	20kg/km	1m			XC170154
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,60mm	0,04kg/m	20kg/km	100m			X170154--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,60mm	0,04kg/m	20kg/km	500m			X170154--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,60mm	0,04kg/m	20kg/km	50m			X170154--L

## LiYY - Cablu de comandă pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,60mm	0,04kg/m	20kg/km	1000m			X170154--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,10mm	0,05kg/m	25kg/km	1m			XC170155
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,10mm	0,05kg/m	25kg/km	100m			X170155--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,10mm	0,05kg/m	25kg/km	500m			X170155--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,10mm	0,05kg/m	25kg/km	50m			X170155--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,10mm	0,05kg/m	25kg/km	1000m			X170155--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,5 gri	16x0,21mm	8,60mm	0,12kg/m	50kg/km	1m			XC170160
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,5 gri	16x0,21mm	8,60mm	0,12kg/m	50kg/km	100m			X170160--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,5 gri	16x0,21mm	8,60mm	0,12kg/m	50kg/km	500m			X170160--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,5 gri	16x0,21mm	8,60mm	0,12kg/m	50kg/km	50m			X170160--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 10 x 0,5 gri	16x0,21mm	8,60mm	0,12kg/m	50kg/km	1000m			X170160--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,5 gri	16x0,21mm	8,90mm	0,13kg/m	60kg/km	1m			XC170161
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,5 gri	16x0,21mm	8,90mm	0,13kg/m	60kg/km	100m			X170161--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,5 gri	16x0,21mm	8,90mm	0,13kg/m	60kg/km	500m			X170161--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,5 gri	16x0,21mm	8,90mm	0,13kg/m	60kg/km	50m			X170161--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 12 x 0,5 gri	16x0,21mm	8,90mm	0,13kg/m	60kg/km	1000m			X170161--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,5 gri	16x0,21mm	10,20mm	0,15kg/m	80kg/km	1m			XC170162
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,5 gri	16x0,21mm	10,20mm	0,15kg/m	80kg/km	100m			X170162--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,5 gri	16x0,21mm	10,20mm	0,15kg/m	80kg/km	500m			X170162--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,5 gri	16x0,21mm	10,20mm	0,15kg/m	80kg/km	50m			X170162--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 16 x 0,5 gri	16x0,21mm	10,20mm	0,15kg/m	80kg/km	1000m			X170162--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,5 gri	16x0,21mm	10,20mm	0,16kg/m	90kg/km	1m			XC170163
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,5 gri	16x0,21mm	10,20mm	0,16kg/m	90kg/km	100m			X170163--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,5 gri	16x0,21mm	10,20mm	0,16kg/m	90kg/km	500m			X170163--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,5 gri	16x0,21mm	10,20mm	0,16kg/m	90kg/km	50m			X170163--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 18 x 0,5 gri	16x0,21mm	10,20mm	0,16kg/m	90kg/km	1000m			X170163--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,5 gri	16x0,21mm	12,50mm	0,25kg/m	120kg/km	1m			XC170165
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,5 gri	16x0,21mm	12,50mm	0,25kg/m	120kg/km	100m			X170165--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,5 gri	16x0,21mm	12,50mm	0,25kg/m	120kg/km	500m			X170165--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,5 gri	16x0,21mm	12,50mm	0,25kg/m	120kg/km	50m			X170165--L



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca



## LiYY - Cablu de comandă pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 24 x 0,5 gri	16x0,21mm	12,50mm	0,25kg/m	120kg/km	1000m			X170165--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,5 gri	16x0,21mm	14,50mm	0,32kg/m	180kg/km	1m			XC170167
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,5 gri	16x0,21mm	14,50mm	0,32kg/m	180kg/km	100m			X170167--F
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,5 gri	16x0,21mm	14,50mm	0,32kg/m	180kg/km	500m			X170167--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,5 gri	16x0,21mm	14,50mm	0,32kg/m	180kg/km	50m			X170167--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 36 x 0,5 gri	16x0,21mm	14,50mm	0,32kg/m	180kg/km	1000m			X170167--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,75 gri	24x0,21mm	5,60mm	0,06kg/m	22,5kg/km	1m			XC170169
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,75 gri	24x0,21mm	5,60mm	0,06kg/m	22,5kg/km	100m			X170169--C
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,75 gri	24x0,21mm	5,60mm	0,06kg/m	22,5kg/km	500m			X170169--D
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,75 gri	24x0,21mm	5,60mm	0,06kg/m	22,5kg/km	50m			X170169--L
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 3 x 0,75 gri	24x0,21mm	5,60mm	0,06kg/m	22,5kg/km	1000m			X170169--M
Cablu de comandă pt. industria electronică LiYY 5 x 0,75 gri	24x0,21mm	6,90mm	0,08kg/m	37,5kg/km	100m			XC170171