


LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică



LiYCY

Schrack-Info


Utilizare:

Cablu de conexiune și legătură în echipamente de măsură, comandă automatizare și reglare, pozat în încăperi uscate și umede

Standarde:

- Conform DIN VDE 0812
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)
- DIN 47100 sau standard producător (Marcare conductoare)

Structură



Legendă

- 1) Conductor de cupru lițat fin
- 2) Izolație conductor din PVC
- 3) Bandaaj din folie plastic
- 4) Tresă din cupru stanat
- 5) Manta exterioară din PVC, gri

Date Tehnice

Tensiune nominală U ₀ /U	în mișcare	°C	-5...+50
	fix	°C	-40...+80
Rază de curbură	în mișcare	diametru x	10
Inflamabilitatea	standard		EN 60332-1-2
Rezistență izolație	min.	mOhm/km	100

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0, 14 gri	18x0, 10mm	3,70mm	0,02kg/m	13kg/km	1m			XC170201
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0, 14 gri	18x0, 10mm	3,70mm	0,02kg/m	13kg/km	100m			X170201--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0, 14 gri	18x0, 10mm	3,70mm	0,02kg/m	13kg/km	500m			X170201--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0, 14 gri	18x0, 10mm	3,70mm	0,02kg/m	13kg/km	50m			X170201--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0, 14 gri	18x0, 10mm	3,70mm	0,02kg/m	13kg/km	1000m			X170201--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0, 14 gri	18x0, 10mm	3,90mm	0,03kg/m	15kg/km	1m			XC170202
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0, 14 gri	18x0, 10mm	3,90mm	0,03kg/m	15kg/km	100m			X170202--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0, 14 gri	18x0, 10mm	3,90mm	0,03kg/m	15kg/km	500m			X170202--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0, 14 gri	18x0, 10mm	3,90mm	0,03kg/m	15kg/km	50m			X170202--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0, 14 gri	18x0, 10mm	3,90mm	0,03kg/m	15kg/km	1000m			X170202--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,10mm	0,03kg/m	17kg/km	1m			XC170203
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,10mm	0,03kg/m	17kg/km	100m			X170203--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,10mm	0,03kg/m	17kg/km	500m			X170203--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,10mm	0,03kg/m	17kg/km	50m			X170203--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,10mm	0,03kg/m	17kg/km	1000m			X170203--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,60mm	0,04kg/m	20kg/km	1m			XC170204
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,60mm	0,04kg/m	20kg/km	100m			X170204--C



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,60mm	0,04kg/m	20kg/km	500m			X170204--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,60mm	0,04kg/m	20kg/km	50m			X170204--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,60mm	0,04kg/m	20kg/km	1000m			X170204--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,90mm	0,04kg/m	23kg/km	1m			XC170205
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,90mm	0,04kg/m	23kg/km	100m			X170205--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,90mm	0,04kg/m	23kg/km	500m			X170205--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,90mm	0,04kg/m	23kg/km	50m			X170205--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0, 14 gri	18x0, 10mm	4,90mm	0,04kg/m	23kg/km	1000m			X170205--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,00mm	0,04kg/m	25kg/km	1m			XC170206
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,00mm	0,04kg/m	25kg/km	100m			X170206--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,00mm	0,04kg/m	25kg/km	500m			X170206--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,00mm	0,04kg/m	25kg/km	50m			X170206--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,00mm	0,04kg/m	25kg/km	1000m			X170206--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,00mm	0,04kg/m	26kg/km	1m			XC170207
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,00mm	0,04kg/m	26kg/km	100m			X170207--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,00mm	0,04kg/m	26kg/km	500m			X170207--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,00mm	0,04kg/m	26kg/km	50m			X170207--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,00mm	0,04kg/m	26kg/km	1000m			X170207--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,50mm	0,05kg/m	30kg/km	1m			XC170208
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,50mm	0,05kg/m	30kg/km	100m			X170208--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,50mm	0,05kg/m	30kg/km	500m			X170208--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,50mm	0,05kg/m	30kg/km	50m			X170208--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0, 14 gri	18x0, 10mm	5,50mm	0,05kg/m	30kg/km	1000m			X170208--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,30mm	0,06kg/m	33kg/km	1m			XC170209
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,30mm	0,06kg/m	33kg/km	100m			X170209--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,30mm	0,06kg/m	33kg/km	500m			X170209--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,30mm	0,06kg/m	33kg/km	50m			X170209--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,30mm	0,06kg/m	33kg/km	1000m			X170209--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 14x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,70mm	0,07kg/m	36kg/km	1m			XC170210
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 14x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,70mm	0,07kg/m	36kg/km	100m			X170210--C

LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 14x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,70mm	0,07kg/m	36kg/km	500m			X170210--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 14x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,70mm	0,07kg/m	36kg/km	50m			X170210--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 14x0, 14 gri	18x0, 10mm	6,70mm	0,07kg/m	36kg/km	1000m			X170210--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,00mm	0,08kg/m	50kg/km	1m			XC170211
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,00mm	0,08kg/m	50kg/km	100m			X170211--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,00mm	0,08kg/m	50kg/km	500m			X170211--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,00mm	0,08kg/m	50kg/km	50m			X170211--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,00mm	0,08kg/m	50kg/km	1000m			X170211--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,30mm	0,09kg/m	54kg/km	1m			XC170212
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,30mm	0,09kg/m	54kg/km	100m			X170212--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,30mm	0,09kg/m	54kg/km	500m			X170212--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,30mm	0,09kg/m	54kg/km	50m			X170212--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,30mm	0,09kg/m	54kg/km	1000m			X170212--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 20x0, 14 gri	18x0, 10mm	7,60mm	0,10kg/m	61kg/km	100m			XC170213
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,30mm	0,12kg/m	77kg/km	1m			XC170215
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,30mm	0,12kg/m	77kg/km	100m			X170215--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,30mm	0,12kg/m	77kg/km	500m			X170215--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,30mm	0,12kg/m	77kg/km	50m			X170215--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,30mm	0,12kg/m	77kg/km	1000m			X170215--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 25x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,50mm	0,12kg/m	79kg/km	1m			XC170216
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 25x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,50mm	0,12kg/m	79kg/km	100m			X170216--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 25x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,50mm	0,12kg/m	79kg/km	500m			X170216--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 25x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,50mm	0,12kg/m	79kg/km	50m			X170216--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 25x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,50mm	0,12kg/m	79kg/km	1000m			X170216--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 27x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,50mm	0,12kg/m	88kg/km	1m			XC170217
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 27x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,50mm	0,12kg/m	88kg/km	100m			X170217--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 27x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,50mm	0,12kg/m	88kg/km	500m			X170217--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 27x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,50mm	0,12kg/m	88kg/km	50m			X170217--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 27x0, 14 gri	18x0, 10mm	8,50mm	0,12kg/m	88kg/km	1000m			X170217--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 36x0, 14 gri	18x0, 10mm	9,30mm	0,16kg/m	121kg/km	1m			XC170220



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 36x0,14 gri	18x0,10mm	9,30mm	0,16kg/m	121kg/km	100m			X170220--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 36x0,14 gri	18x0,10mm	9,30mm	0,16kg/m	121kg/km	500m			X170220--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 36x0,14 gri	18x0,10mm	9,30mm	0,16kg/m	121kg/km	50m			X170220--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 36x0,14 gri	18x0,10mm	9,30mm	0,16kg/m	121kg/km	1000m			X170220--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 52x0,14 gri	18x0,10mm	11,10mm	0,21kg/m	164kg/km	1m			XC170224
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 52x0,14 gri	18x0,10mm	11,10mm	0,21kg/m	164kg/km	100m			X170224--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 52x0,14 gri	18x0,10mm	11,10mm	0,21kg/m	164kg/km	500m			X170224--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 52x0,14 gri	18x0,10mm	11,10mm	0,21kg/m	164kg/km	50m			X170224--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 52x0,14 gri	18x0,10mm	11,10mm	0,21kg/m	164kg/km	1000m			X170224--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,25 gri	14x0,16mm	4,00mm	0,01kg/m	12kg/km	100m			X170225--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,25 gri	14x0,16mm	4,30mm	0,02kg/m	17kg/km	1m			XC170226
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,25 gri	14x0,16mm	4,30mm	0,02kg/m	17kg/km	100m			X170226--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,25 gri	14x0,16mm	4,30mm	0,02kg/m	17kg/km	500m			X170226--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,25 gri	14x0,16mm	4,30mm	0,02kg/m	17kg/km	50m			X170226--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,25 gri	14x0,16mm	4,30mm	0,02kg/m	17kg/km	1000m			X170226--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,25 gri	14x0,16mm	4,50mm	0,04kg/m	22kg/km	1m			XC170227
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,25 gri	14x0,16mm	4,50mm	0,04kg/m	22kg/km	100m			X170227--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,25 gri	14x0,16mm	4,50mm	0,04kg/m	22kg/km	500m			X170227--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,25 gri	14x0,16mm	4,50mm	0,04kg/m	22kg/km	50m			X170227--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,25 gri	14x0,16mm	4,50mm	0,04kg/m	22kg/km	1000m			X170227--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,25 gri	14x0,16mm	4,80mm	0,04kg/m	25kg/km	1m			XC170228
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,25 gri	14x0,16mm	4,80mm	0,04kg/m	25kg/km	100m			X170228--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,25 gri	14x0,16mm	4,80mm	0,04kg/m	25kg/km	500m			X170228--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,25 gri	14x0,16mm	4,80mm	0,04kg/m	25kg/km	50m			X170228--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,25 gri	14x0,16mm	4,80mm	0,04kg/m	25kg/km	1000m			X170228--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,25 gri	14x0,16mm	5,20mm	0,05kg/m	30kg/km	1m			XC170229
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,25 gri	14x0,16mm	5,20mm	0,05kg/m	30kg/km	100m			X170229--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,25 gri	14x0,16mm	5,20mm	0,05kg/m	30kg/km	500m			X170229--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,25 gri	14x0,16mm	5,20mm	0,05kg/m	30kg/km	50m			X170229--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,25 gri	14x0,16mm	5,20mm	0,05kg/m	30kg/km	1000m			X170229--M

LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0,25 gri	14x0,16mm	5,80mm	0,06kg/m	34kg/km	1m			XC170230
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0,25 gri	14x0,16mm	5,80mm	0,06kg/m	34kg/km	100m			X170230--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0,25 gri	14x0,16mm	5,80mm	0,06kg/m	34kg/km	500m			X170230--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0,25 gri	14x0,16mm	5,80mm	0,06kg/m	34kg/km	50m			X170230--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0,25 gri	14x0,16mm	5,80mm	0,06kg/m	34kg/km	1000m			X170230--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,25 gri	14x0,16mm	5,80mm	0,06kg/m	38kg/km	1m			XC170231
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,25 gri	14x0,16mm	5,80mm	0,06kg/m	38kg/km	100m			X170231--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,25 gri	14x0,16mm	5,80mm	0,06kg/m	38kg/km	500m			X170231--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,25 gri	14x0,16mm	5,80mm	0,06kg/m	38kg/km	50m			X170231--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,25 gri	14x0,16mm	5,80mm	0,06kg/m	38kg/km	1000m			X170231--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,25 gri	14x0,16mm	6,40mm	0,07kg/m	44kg/km	1m			XC170232
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,25 gri	14x0,16mm	6,40mm	0,07kg/m	44kg/km	100m			X170232--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,25 gri	14x0,16mm	6,40mm	0,07kg/m	44kg/km	500m			X170232--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,25 gri	14x0,16mm	6,40mm	0,07kg/m	44kg/km	50m			X170232--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,25 gri	14x0,16mm	6,40mm	0,07kg/m	44kg/km	1000m			X170232--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,25 gri	14x0,16mm	7,50mm	0,08kg/m	52kg/km	1m			XC170233
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,25 gri	14x0,16mm	7,50mm	0,08kg/m	52kg/km	100m			X170233--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,25 gri	14x0,16mm	7,50mm	0,08kg/m	52kg/km	500m			X170233--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,25 gri	14x0,16mm	7,50mm	0,08kg/m	52kg/km	50m			X170233--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,25 gri	14x0,16mm	7,50mm	0,08kg/m	52kg/km	1000m			X170233--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,25 gri	14x0,16mm	7,70mm	0,09kg/m	61kg/km	1m			XC170234
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,25 gri	14x0,16mm	7,70mm	0,09kg/m	61kg/km	100m			X170234--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,25 gri	14x0,16mm	7,70mm	0,09kg/m	61kg/km	500m			X170234--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,25 gri	14x0,16mm	7,70mm	0,09kg/m	61kg/km	50m			X170234--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,25 gri	14x0,16mm	7,70mm	0,09kg/m	61kg/km	1000m			X170234--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 14x0,25 gri	14x0,16mm	8,00mm	0,12kg/m	67kg/km	1m			XC170235
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 14x0,25 gri	14x0,16mm	8,00mm	0,12kg/m	67kg/km	100m			X170235--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 14x0,25 gri	14x0,16mm	8,00mm	0,12kg/m	67kg/km	500m			X170235--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 14x0,25 gri	14x0,16mm	8,00mm	0,12kg/m	67kg/km	50m			X170235--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 14x0,25 gri	14x0,16mm	8,00mm	0,12kg/m	67kg/km	1000m			X170235--M



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,25 gri	14x0,16mm	8,40mm	0,13kg/m	74kg/km	1m			XC170236
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,25 gri	14x0,16mm	8,40mm	0,13kg/m	74kg/km	100m			X170236--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,25 gri	14x0,16mm	8,40mm	0,13kg/m	74kg/km	500m			X170236--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,25 gri	14x0,16mm	8,40mm	0,13kg/m	74kg/km	50m			X170236--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,25 gri	14x0,16mm	8,40mm	0,13kg/m	74kg/km	1000m			X170236--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,25 gri	14x0,16mm	8,80mm	0,14kg/m	86kg/km	1m			XC170237
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,25 gri	14x0,16mm	8,80mm	0,14kg/m	86kg/km	100m			X170237--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,25 gri	14x0,16mm	8,80mm	0,14kg/m	86kg/km	500m			X170237--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,25 gri	14x0,16mm	8,80mm	0,14kg/m	86kg/km	50m			X170237--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,25 gri	14x0,16mm	8,80mm	0,14kg/m	86kg/km	1000m			X170237--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,25 gri	14x0,16mm	10,50mm	0,18kg/m	119kg/km	1m			XC170239
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,25 gri	14x0,16mm	10,50mm	0,18kg/m	119kg/km	100m			X170239--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,25 gri	14x0,16mm	10,50mm	0,18kg/m	119kg/km	500m			X170239--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,25 gri	14x0,16mm	10,50mm	0,18kg/m	119kg/km	50m			X170239--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,25 gri	14x0,16mm	10,50mm	0,18kg/m	119kg/km	1000m			X170239--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 27x0,25 gri	14x0,16mm	10,90mm	0,20kg/m	126kg/km	1m			XC170240
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 27x0,25 gri	14x0,16mm	10,90mm	0,20kg/m	126kg/km	100m			X170240--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 27x0,25 gri	14x0,16mm	10,90mm	0,20kg/m	126kg/km	500m			X170240--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 27x0,25 gri	14x0,16mm	10,90mm	0,20kg/m	126kg/km	50m			X170240--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 27x0,25 gri	14x0,16mm	10,90mm	0,20kg/m	126kg/km	1000m			X170240--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 32x0,25 gri	14x0,16mm	11,40mm	0,23kg/m	144kg/km	1m			XC170241
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 32x0,25 gri	14x0,16mm	11,40mm	0,23kg/m	144kg/km	100m			X170241--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 32x0,25 gri	14x0,16mm	11,40mm	0,23kg/m	144kg/km	500m			X170241--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 32x0,25 gri	14x0,16mm	11,40mm	0,23kg/m	144kg/km	50m			X170241--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 32x0,25 gri	14x0,16mm	11,40mm	0,23kg/m	144kg/km	1000m			X170241--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 36x0,25 gri	14x0,16mm	11,80mm	0,25kg/m	158kg/km	1m			XC170242
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 36x0,25 gri	14x0,16mm	11,80mm	0,25kg/m	158kg/km	100m			X170242--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 36x0,25 gri	14x0,16mm	11,80mm	0,25kg/m	158kg/km	500m			X170242--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 36x0,25 gri	14x0,16mm	11,80mm	0,25kg/m	158kg/km	50m			X170242--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 36x0,25 gri	14x0,16mm	11,80mm	0,25kg/m	158kg/km	1000m			X170242--M

LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 40x0,25 gri	14x0,16mm	12,20mm	0,29kg/m	170kg/km	1m			XC170243
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 40x0,25 gri	14x0,16mm	12,20mm	0,29kg/m	170kg/km	100m			X170243--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 40x0,25 gri	14x0,16mm	12,20mm	0,29kg/m	170kg/km	500m			X170243--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 40x0,25 gri	14x0,16mm	12,20mm	0,29kg/m	170kg/km	50m			X170243--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 40x0,25 gri	14x0,16mm	12,20mm	0,29kg/m	170kg/km	1000m			X170243--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,34 gri	19x0,16mm	4,70mm	0,03kg/m	22kg/km	1m			XC170245
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,34 gri	19x0,16mm	4,70mm	0,03kg/m	22kg/km	100m			X170245--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,34 gri	19x0,16mm	4,70mm	0,03kg/m	22kg/km	500m			X170245--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,34 gri	19x0,16mm	4,70mm	0,03kg/m	22kg/km	50m			X170245--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,34 gri	19x0,16mm	4,70mm	0,03kg/m	22kg/km	1000m			X170245--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,34 gri	19x0,16mm	4,90mm	0,04kg/m	28kg/km	1m			XC170246
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,34 gri	19x0,16mm	4,90mm	0,04kg/m	28kg/km	100m			X170246--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,34 gri	19x0,16mm	4,90mm	0,04kg/m	28kg/km	500m			X170246--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,34 gri	19x0,16mm	4,90mm	0,04kg/m	28kg/km	50m			X170246--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,34 gri	19x0,16mm	4,90mm	0,04kg/m	28kg/km	1000m			X170246--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,34 gri	19x0,16mm	5,50mm	0,05kg/m	34kg/km	1m			XC170247
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,34 gri	19x0,16mm	5,50mm	0,05kg/m	34kg/km	100m			X170247--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,34 gri	19x0,16mm	5,50mm	0,05kg/m	34kg/km	500m			X170247--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,34 gri	19x0,16mm	5,50mm	0,05kg/m	34kg/km	50m			X170247--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,34 gri	19x0,16mm	5,50mm	0,05kg/m	34kg/km	1000m			X170247--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,34 gri	19x0,16mm	6,20mm	0,06kg/m	37kg/km	1m			XC170248
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,34 gri	19x0,16mm	6,20mm	0,06kg/m	37kg/km	100m			X170248--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,34 gri	19x0,16mm	6,20mm	0,06kg/m	37kg/km	500m			X170248--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,34 gri	19x0,16mm	6,20mm	0,06kg/m	37kg/km	50m			X170248--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,34 gri	19x0,16mm	6,20mm	0,06kg/m	37kg/km	1000m			X170248--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,34 gri	19x0,16mm	6,70mm	0,07kg/m	53kg/km	1m			XC170249
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,34 gri	19x0,16mm	6,70mm	0,07kg/m	53kg/km	100m			X170249--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,34 gri	19x0,16mm	6,70mm	0,07kg/m	53kg/km	500m			X170249--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,34 gri	19x0,16mm	6,70mm	0,07kg/m	53kg/km	50m			X170249--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,34 gri	19x0,16mm	6,70mm	0,07kg/m	53kg/km	1000m			X170249--M



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,34 gri	19x0,16mm	7,30mm	0,09kg/m	56kg/km	1m			XC170250
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,34 gri	19x0,16mm	7,30mm	0,09kg/m	56kg/km	100m			X170250--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,34 gri	19x0,16mm	7,30mm	0,09kg/m	56kg/km	500m			X170250--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,34 gri	19x0,16mm	7,30mm	0,09kg/m	56kg/km	50m			X170250--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,34 gri	19x0,16mm	7,30mm	0,09kg/m	56kg/km	1000m			X170250--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,34 gri	19x0,16mm	8,30mm	0,11kg/m	77kg/km	1m			XC170251
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,34 gri	19x0,16mm	8,30mm	0,11kg/m	77kg/km	100m			X170251--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,34 gri	19x0,16mm	8,30mm	0,11kg/m	77kg/km	500m			X170251--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,34 gri	19x0,16mm	8,30mm	0,11kg/m	77kg/km	50m			X170251--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,34 gri	19x0,16mm	8,30mm	0,11kg/m	77kg/km	1000m			X170251--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,34 gri	19x0,16mm	8,50mm	0,12kg/m	83kg/km	1m			XC170252
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,34 gri	19x0,16mm	8,50mm	0,12kg/m	83kg/km	100m			X170252--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,34 gri	19x0,16mm	8,50mm	0,12kg/m	83kg/km	500m			X170252--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,34 gri	19x0,16mm	8,50mm	0,12kg/m	83kg/km	50m			X170252--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,34 gri	19x0,16mm	8,50mm	0,12kg/m	83kg/km	1000m			X170252--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,34 gri	19x0,16mm	9,40mm	0,15kg/m	98kg/km	1m			XC170253
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,34 gri	19x0,16mm	9,40mm	0,15kg/m	98kg/km	100m			X170253--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,34 gri	19x0,16mm	9,40mm	0,15kg/m	98kg/km	500m			X170253--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,34 gri	19x0,16mm	9,40mm	0,15kg/m	98kg/km	50m			X170253--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,34 gri	19x0,16mm	9,40mm	0,15kg/m	98kg/km	1000m			X170253--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,34 gri	19x0,16mm	10,20mm	0,17kg/m	112kg/km	1m			XC170254
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,34 gri	19x0,16mm	10,20mm	0,17kg/m	112kg/km	100m			X170254--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,34 gri	19x0,16mm	10,20mm	0,17kg/m	112kg/km	500m			X170254--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,34 gri	19x0,16mm	10,20mm	0,17kg/m	112kg/km	50m			X170254--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,34 gri	19x0,16mm	10,20mm	0,17kg/m	112kg/km	1000m			X170254--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,34 gri	19x0,16mm	11,70mm	0,23kg/m	145kg/km	1m			XC170255
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,34 gri	19x0,16mm	11,70mm	0,23kg/m	145kg/km	100m			X170255--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,34 gri	19x0,16mm	11,70mm	0,23kg/m	145kg/km	500m			X170255--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,34 gri	19x0,16mm	11,70mm	0,23kg/m	145kg/km	50m			X170255--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,34 gri	19x0,16mm	11,70mm	0,23kg/m	145kg/km	1000m			X170255--M

 LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,5 gri	16x0,21mm	3,30mm	0,02kg/m	14kg/km	1m			XC170256
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,5 gri	16x0,21mm	3,30mm	0,02kg/m	14kg/km	100m			X170256--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,5 gri	16x0,21mm	3,30mm	0,02kg/m	14kg/km	500m			X170256--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,5 gri	16x0,21mm	3,30mm	0,02kg/m	14kg/km	50m			X170256--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,5 gri	16x0,21mm	3,30mm	0,02kg/m	14kg/km	1000m			X170256--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,5 gri	16x0,21mm	5,20mm	0,04kg/m	30kg/km	1m			XC170257
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,5 gri	16x0,21mm	5,20mm	0,04kg/m	30kg/km	100m			X170257--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,5 gri	16x0,21mm	5,20mm	0,04kg/m	30kg/km	500m			X170257--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,5 gri	16x0,21mm	5,20mm	0,04kg/m	30kg/km	50m			X170257--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,5 gri	16x0,21mm	5,20mm	0,04kg/m	30kg/km	1000m			X170257--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,5 gri	16x0,21mm	5,70mm	0,06kg/m	41kg/km	1m			XC170258
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,5 gri	16x0,21mm	5,70mm	0,06kg/m	41kg/km	100m			X170258--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,5 gri	16x0,21mm	5,70mm	0,06kg/m	41kg/km	500m			X170258--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,5 gri	16x0,21mm	5,70mm	0,06kg/m	41kg/km	50m			X170258--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,5 gri	16x0,21mm	5,70mm	0,06kg/m	41kg/km	1000m			X170258--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,5 gri	16x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	48kg/km	1m			XC170259
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,5 gri	16x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	48kg/km	100m			X170259--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,5 gri	16x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	48kg/km	500m			X170259--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,5 gri	16x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	48kg/km	50m			X170259--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,5 gri	16x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	48kg/km	1000m			X170259--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,5 gri	16x0,21mm	7,00mm	0,08kg/m	59kg/km	1m			XC170260
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,5 gri	16x0,21mm	7,00mm	0,08kg/m	59kg/km	100m			X170260--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,5 gri	16x0,21mm	7,00mm	0,08kg/m	59kg/km	500m			X170260--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,5 gri	16x0,21mm	7,00mm	0,08kg/m	59kg/km	50m			X170260--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,5 gri	16x0,21mm	7,00mm	0,08kg/m	59kg/km	1000m			X170260--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0,5 gri	16x0,21mm	7,30mm	0,10kg/m	71kg/km	1m			XC170261
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0,5 gri	16x0,21mm	7,30mm	0,10kg/m	71kg/km	100m			X170261--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0,5 gri	16x0,21mm	7,30mm	0,10kg/m	71kg/km	500m			X170261--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0,5 gri	16x0,21mm	7,30mm	0,10kg/m	71kg/km	50m			X170261--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 6x0,5 gri	16x0,21mm	7,30mm	0,10kg/m	71kg/km	1000m			X170261--M



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,5 gri	16x0,21mm	7,60mm	0,11kg/m	83kg/km	1m			XC170262
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,5 gri	16x0,21mm	7,60mm	0,11kg/m	83kg/km	100m			X170262--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,5 gri	16x0,21mm	7,60mm	0,11kg/m	83kg/km	500m			X170262--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,5 gri	16x0,21mm	7,60mm	0,11kg/m	83kg/km	50m			X170262--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,5 gri	16x0,21mm	7,60mm	0,11kg/m	83kg/km	1000m			X170262--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,5 gri	16x0,21mm	8,10mm	0,12kg/m	95kg/km	1m			XC170263
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,5 gri	16x0,21mm	8,10mm	0,12kg/m	95kg/km	100m			X170263--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,5 gri	16x0,21mm	8,10mm	0,12kg/m	95kg/km	500m			X170263--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,5 gri	16x0,21mm	8,10mm	0,12kg/m	95kg/km	50m			X170263--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,5 gri	16x0,21mm	8,10mm	0,12kg/m	95kg/km	1000m			X170263--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,5 gri	16x0,21mm	9,30mm	0,14kg/m	104kg/km	1m			XC170264
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,5 gri	16x0,21mm	9,30mm	0,14kg/m	104kg/km	100m			X170264--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,5 gri	16x0,21mm	9,30mm	0,14kg/m	104kg/km	500m			X170264--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,5 gri	16x0,21mm	9,30mm	0,14kg/m	104kg/km	50m			X170264--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 10x0,5 gri	16x0,21mm	9,30mm	0,14kg/m	104kg/km	1000m			X170264--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,5 gri	16x0,21mm	9,60mm	0,16kg/m	122kg/km	1m			XC170265
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,5 gri	16x0,21mm	9,60mm	0,16kg/m	122kg/km	100m			X170265--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,5 gri	16x0,21mm	9,60mm	0,16kg/m	122kg/km	500m			X170265--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,5 gri	16x0,21mm	9,60mm	0,16kg/m	122kg/km	50m			X170265--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 12x0,5 gri	16x0,21mm	9,60mm	0,16kg/m	122kg/km	1000m			X170265--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,5 gri	16x0,21mm	10,90mm	0,21kg/m	134kg/km	1m			XC170267
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,5 gri	16x0,21mm	10,90mm	0,21kg/m	134kg/km	100m			X170267--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,5 gri	16x0,21mm	10,90mm	0,21kg/m	134kg/km	500m			X170267--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,5 gri	16x0,21mm	10,90mm	0,21kg/m	134kg/km	50m			X170267--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 16x0,5 gri	16x0,21mm	10,90mm	0,21kg/m	134kg/km	1000m			X170267--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,5 gri	16x0,21mm	11,00mm	0,21kg/m	158kg/km	1m			XC170268
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,5 gri	16x0,21mm	11,00mm	0,21kg/m	158kg/km	100m			X170268--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,5 gri	16x0,21mm	11,00mm	0,21kg/m	158kg/km	500m			X170268--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,5 gri	16x0,21mm	11,00mm	0,21kg/m	158kg/km	50m			X170268--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 18x0,5 gri	16x0,21mm	11,00mm	0,21kg/m	158kg/km	1000m			X170268--M

LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 20x0,5 gri	16x0,21mm	12,00mm	0,27kg/m	172kg/km	1m			XC170269
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 20x0,5 gri	16x0,21mm	12,00mm	0,27kg/m	172kg/km	100m			X170269--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 20x0,5 gri	16x0,21mm	12,00mm	0,27kg/m	172kg/km	500m			X170269--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 20x0,5 gri	16x0,21mm	12,00mm	0,27kg/m	172kg/km	50m			X170269--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 20x0,5 gri	16x0,21mm	12,00mm	0,27kg/m	172kg/km	1000m			X170269--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,5 gri	16x0,21mm	13,20mm	0,32kg/m	245kg/km	1m			XC170270
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,5 gri	16x0,21mm	13,20mm	0,32kg/m	245kg/km	100m			X170270--F
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,5 gri	16x0,21mm	13,20mm	0,32kg/m	245kg/km	500m			X170270--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,5 gri	16x0,21mm	13,20mm	0,32kg/m	245kg/km	50m			X170270--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 24x0,5 gri	16x0,21mm	13,20mm	0,32kg/m	245kg/km	1000m			X170270--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,75 gri	24x0,21mm	3,50mm	0,02kg/m	17kg/km	1m			XC170271
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,75 gri	24x0,21mm	3,50mm	0,02kg/m	17kg/km	100m			X170271--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,75 gri	24x0,21mm	3,50mm	0,02kg/m	17kg/km	500m			X170271--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,75 gri	24x0,21mm	3,50mm	0,02kg/m	17kg/km	50m			X170271--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x0,75 gri	24x0,21mm	3,50mm	0,02kg/m	17kg/km	1000m			X170271--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,75 gri	24x0,21mm	5,80mm	0,05kg/m	40kg/km	1m			XC170272
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,75 gri	24x0,21mm	5,80mm	0,05kg/m	40kg/km	100m			X170272--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,75 gri	24x0,21mm	5,80mm	0,05kg/m	40kg/km	500m			X170272--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,75 gri	24x0,21mm	5,80mm	0,05kg/m	40kg/km	50m			X170272--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x0,75 gri	24x0,21mm	5,80mm	0,05kg/m	40kg/km	1000m			X170272--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,75 gri	24x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	52kg/km	1m			XC170273
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,75 gri	24x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	52kg/km	100m			X170273--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,75 gri	24x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	52kg/km	500m			X170273--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,75 gri	24x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	52kg/km	50m			X170273--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x0,75 gri	24x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	52kg/km	1000m			X170273--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,75 gri	24x0,21mm	7,00mm	0,08kg/m	60kg/km	1m			XC170274
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,75 gri	24x0,21mm	7,00mm	0,08kg/m	60kg/km	100m			X170274--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,75 gri	24x0,21mm	7,00mm	0,08kg/m	60kg/km	500m			X170274--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,75 gri	24x0,21mm	7,00mm	0,08kg/m	60kg/km	50m			X170274--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x0,75 gri	24x0,21mm	7,00mm	0,08kg/m	60kg/km	1000m			X170274--M



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,75 gri	24x0,21mm	7,60mm	0,10kg/m	73kg/km	1m			XC170275
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,75 gri	24x0,21mm	7,60mm	0,10kg/m	73kg/km	100m			X170275--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,75 gri	24x0,21mm	7,60mm	0,10kg/m	73kg/km	500m			X170275--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,75 gri	24x0,21mm	7,60mm	0,10kg/m	73kg/km	50m			X170275--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x0,75 gri	24x0,21mm	7,60mm	0,10kg/m	73kg/km	1000m			X170275--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,75 gri	24x0,21mm	8,20mm	0,13kg/m	104kg/km	1m			XC170276
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,75 gri	24x0,21mm	8,20mm	0,13kg/m	104kg/km	100m			X170276--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,75 gri	24x0,21mm	8,20mm	0,13kg/m	104kg/km	500m			X170276--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,75 gri	24x0,21mm	8,20mm	0,13kg/m	104kg/km	50m			X170276--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 7x0,75 gri	24x0,21mm	8,20mm	0,13kg/m	104kg/km	1000m			X170276--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,75 gri	24x0,21mm	8,70mm	0,15kg/m	114kg/km	1m			XC170277
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,75 gri	24x0,21mm	8,70mm	0,15kg/m	114kg/km	100m			X170277--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,75 gri	24x0,21mm	8,70mm	0,15kg/m	114kg/km	500m			X170277--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,75 gri	24x0,21mm	8,70mm	0,15kg/m	114kg/km	50m			X170277--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 8x0,75 gri	24x0,21mm	8,70mm	0,15kg/m	114kg/km	1000m			X170277--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x1 gri	32x0,21mm	3,90mm	0,03kg/m	19kg/km	1m			XC170278
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x1 gri	32x0,21mm	3,90mm	0,03kg/m	19kg/km	100m			X170278--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x1 gri	32x0,21mm	3,90mm	0,03kg/m	19kg/km	500m			X170278--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x1 gri	32x0,21mm	3,90mm	0,03kg/m	19kg/km	50m			X170278--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 1x1 gri	32x0,21mm	3,90mm	0,03kg/m	19kg/km	1000m			X170278--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x1 gri	32x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	50kg/km	1m			XC170279
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x1 gri	32x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	50kg/km	100m			X170279--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x1 gri	32x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	50kg/km	500m			X170279--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x1 gri	32x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	50kg/km	50m			X170279--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x1 gri	32x0,21mm	6,30mm	0,07kg/m	50kg/km	1000m			X170279--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x1 gri	32x0,21mm	6,80mm	0,09kg/m	60kg/km	1m			XC170280
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x1 gri	32x0,21mm	6,80mm	0,09kg/m	60kg/km	100m			X170280--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x1 gri	32x0,21mm	6,80mm	0,09kg/m	60kg/km	500m			X170280--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x1 gri	32x0,21mm	6,80mm	0,09kg/m	60kg/km	50m			X170280--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x1 gri	32x0,21mm	6,80mm	0,09kg/m	60kg/km	1000m			X170280--M

 LiYCY - Cablu de comandă, ecranat, pentru industria electronică

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,11kg/m	74kg/km	1m			XC170281
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,11kg/m	74kg/km	100m			X170281--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,11kg/m	74kg/km	500m			X170281--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,11kg/m	74kg/km	50m			X170281--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,11kg/m	74kg/km	1000m			X170281--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x1 gri	32x0,21mm	8,00mm	0,13kg/m	93kg/km	1m			XC170282
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x1 gri	32x0,21mm	8,00mm	0,13kg/m	93kg/km	100m			X170282--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x1 gri	32x0,21mm	8,00mm	0,13kg/m	93kg/km	500m			X170282--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x1 gri	32x0,21mm	8,00mm	0,13kg/m	93kg/km	50m			X170282--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x1 gri	32x0,21mm	8,00mm	0,13kg/m	93kg/km	1000m			X170282--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x1,5 gri	29x0,25mm	7,10mm	0,09kg/m	66kg/km	1m			XC170283
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x1,5 gri	29x0,25mm	7,10mm	0,09kg/m	66kg/km	100m			X170283--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x1,5 gri	29x0,25mm	7,10mm	0,09kg/m	66kg/km	500m			X170283--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x1,5 gri	29x0,25mm	7,10mm	0,09kg/m	66kg/km	50m			X170283--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 2x1,5 gri	29x0,25mm	7,10mm	0,09kg/m	66kg/km	1000m			X170283--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x1,5 gri	29x0,25mm	7,50mm	0,11kg/m	79kg/km	1m			XC170284
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x1,5 gri	29x0,25mm	7,50mm	0,11kg/m	79kg/km	100m			X170284--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x1,5 gri	29x0,25mm	7,50mm	0,11kg/m	79kg/km	500m			X170284--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x1,5 gri	29x0,25mm	7,50mm	0,11kg/m	79kg/km	50m			X170284--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 3x1,5 gri	29x0,25mm	7,50mm	0,11kg/m	79kg/km	1000m			X170284--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x1,5 gri	29x0,25mm	8,10mm	0,13kg/m	112kg/km	1m			XC170285
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x1,5 gri	29x0,25mm	8,10mm	0,13kg/m	112kg/km	100m			X170285--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x1,5 gri	29x0,25mm	8,10mm	0,13kg/m	112kg/km	500m			X170285--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x1,5 gri	29x0,25mm	8,10mm	0,13kg/m	112kg/km	50m			X170285--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 4x1,5 gri	29x0,25mm	8,10mm	0,13kg/m	112kg/km	1000m			X170285--M
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x1,5 gri	29x0,25mm	8,80mm	0,15kg/m	134kg/km	1m			XC170286
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x1,5 gri	29x0,25mm	8,80mm	0,15kg/m	134kg/km	100m			X170286--C
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x1,5 gri	29x0,25mm	8,80mm	0,15kg/m	134kg/km	500m			X170286--D
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x1,5 gri	29x0,25mm	8,80mm	0,15kg/m	134kg/km	50m			X170286--L
Cablu de comandă ecr. pt. ind. electronică LiYCY 5x1,5 gri	29x0,25mm	8,80mm	0,15kg/m	134kg/km	1000m			X170286--M



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca