





Fașete tradiționale 2



Fașete colorate 3



Fașete cu limbă metalică rezistente la UV 4



Fașete termorezistente 4



Fașete PA12 5



Fașete reutilizabile 5



Fașete cu peră 6



Fașete cu etichetă 6



BK-130 Fașete cu ghimpe 7



Talpă fașetă cu șurub 7



Talpă autoadezivă pentru fașete 8



Dibluri pentru fașete 9



Cleme din plastic cu cui, pentru fixat cabluri 10



Cleme din material plastic pentru tuburi 10



Cleme de fixat tuburi și cabluri 11



Dibluri pentru fixat cabluri 11




Dibluri cu umăr având șurub cu cârlig sau cu cot 12



Diblu cu umăr și șurub hexagonal cu flanșă 12



Diblu universal cu rezistență mare 13



Diblu ghips carton 13



Dibluri normale 14



Dibluri cu bătaie 14



Dibluri alungite 14



Dibluri normale cu umăr 15



Dibluri cu auto-strângere 15



Dibluri de tavan fals 16



Ochi de protecție 16



Cârlige 17



Cleme cablu tip U 17



Cleme duble de fixat cabluri 18



Clemă cablu Acelmax 18



Carabine cu șurub 19



Întinzătoare 20



Spirală pentru strângerea conductoarelor 21



Tub flexibil din material plastic pentru conductoare 21

Pictogramele capului de tabel



Lungime



Culoare



Diametru de legătură



Diametrul cablului torsadat



Diblu



Diblu+șurub



Diametrul găurii



Sarcina de lucru, rezistența la întindere



Domeniu de dilatare

Pictogramele datelor tehnice



Material: Poliamidă 6.6



Material: polietilenă



Material: PET



Material: Polipropilenă



Rezistent UV



Punctul de topire



Nu conține elemente halogen



Temperatura mediului ambiant



Temperatura de funcționare



Rezistență la foc conform UL 94




Coeficientul de dilatare




Rigiditatea dielectrică

Fașete tradiționale



C/O

TRACON					
80PR		81PR		75 × 2.2 mm	0.75-15 mm
120PR		121PR		98 × 2.5 mm	1-21 mm
130PR		131PR		135 × 2.6 mm	1-32 mm
150PR		151PR		140 × 3.6 mm	2-36 mm
160PR		161PR		160 × 2.6 mm	1-40 mm
180PR		181PR		180 × 7.8 mm	3.5-45 mm
200PR		201PR		200 × 2.6 mm	1-52 mm
170PR		171PR		200 × 3.6 mm	2-50 mm
190PR		191PR		200 × 4.8 mm	3-50 mm
250PR		251PR		250 × 4.8 mm	3-68 mm
280PR		281PR		280 × 8.0 mm	4-65 mm
230PR		231PR		290 × 3.6 mm	2-80 mm
210PR		211PR		290 × 4.8 mm	3.5-79 mm
300PR		301PR		300 × 7.8 mm	5-80 mm
220PR		221PR		360 × 4.8 mm	3.5-103 mm
260PR		261PR		365 × 7.8 mm	8-100 mm
370PR		371PR		370 × 3.6 mm	5-108 mm
430PR		431PR		430 × 4.8 mm	3.5-115 mm
450PR		451PR		450 × 7.8 mm	35-130 mm
530PR		531PR		550 × 8 mm	10-160 mm
540PR		541PR		540 × 7.8 mm	35-158 mm
760PR		761PR		780 × 9 mm	35-233 mm
850PR		851PR		850 × 12.6 mm	40-255 mm
1000PR		1001PR		1000 × 12.6 mm	40-302 mm





RELEVANT STANDARD
EN 62275




Rezistă timp îndelungat la: hidrocarburi, diluanți organici și alcool
 Pentru scurt timp rezistă la: acizi organici, săruri anorganice și alte combinații organice
 Nu rezistă la: acizi anorganici, soluții oxidante



Fașete colorate





TRACON					
120K		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N	
150P		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
150Z		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
200K		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N	
170K		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
170P		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N	
190K		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N	
230NZ		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N	



RELEVANT STANDARD
EN 62275




Fașete cu limbă metalică



TRACON				
T92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
T140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
T186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
T200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
T208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
T281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
T293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
T338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
T360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N



Fașete cu limbă metalică rezistente la UV




C/O


TRACON				
TU92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
TU140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
TU186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
TU200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
TU208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
TU281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
TU293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
TU338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
TU360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N



Fașete termorezistente



TRACON				
260T		365 × 7.8 mm	8-100 mm	135 °C (5-8 min) 250 N



RELEVANT STANDARD
EN 62275





CITIȚI CODUL !


- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2019.
Pentru informații actualizate vizitați pagina
noastră de internet!

Fașete PA12





TRACON				
115-12		115 × 6.0 mm	4-25 mm	120 N
132-12		132 × 9.0 mm	4-27 mm	120 N
180-12		180 × 9.0 mm	5-45 mm	150 N
265-12		260 × 9.0 mm	25-65 mm	250 N
300-12		300 × 9.0 mm	25-80 mm	225 N
360-12		350 × 9.0 mm	25-93 mm	250 N



RELEVANT STANDARD
EN 62275




Fașete reutilizabile




TRACON					
180-NY		181-NY	200 × 7.5 mm	10-50 mm	10-45 N
260-NY		261-NY	250 × 7.5 mm	10-65 mm	10-45 N
280-NY		281-NY	300 × 7.5 mm	10-70 mm	10-45 N
350-NY		351-NY	350 × 8 mm	10-120 mm	10-45 N



RELEVANT STANDARD
EN 62275



Fașete cu perlă




TRACON		L × S (mm)	d (mm)	D (mm)	I (mm)		
120N-GY	120F-GY	120 × 1.3	2.5	5.5	3	6-25 mm	40 N
150N-GY	150F-GY	150 × 2	3	7.5	4.5	8-35 mm	40 N
180N-GY	180F-GY	180 × 2	3	7.5	4.5	8-45 mm	40 N




RELEVANT STANDARD
EN 62275







Fașete cu etichetă



TRACON	L × S (mm)	a (mm)	b (mm)		
190J	190 × 3.6	27	13	10-48 mm	70 N
120J	110 × 2.5	8	25	1-20 mm	40 N
200J	210 × 2.5	15	30	5-45 mm	40 N




BK-130 Fașete cu gimpe






RELEVANT STANDARD
EN 62275









Talpă fașetă cu șurub








TRACON	a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
CSTALP	15	10	5.1	3.5	7
CSTALP-3	12.8	7	4	3.3	5.8
CSTALP-2	23	16	9	6.3	9.8





Talpă autoadezivă pentru fașete, cu 2 direcții de introducere















Legendă pictograme
C/O





TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP191-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP270-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1
TALP271-2		26.5	26.5	5.8	4.3	8.1




Talpă autoadezivă pentru fașete, cu 4 direcții de introducere


Legendă pictograme
C/O



TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190		20	20	5	2.9	6.1
TALP191		20	20	5	2.9	6.1
TALP270		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP271		25	25	6.2	3.5	7.5




Dibluri pentru fașete



TRACON			a (mm)	b (mm)	c (mm)	W ₁ (mm)	W ₂ (mm)	L (mm)	D (mm)
5458		8 mm	10.6	6.3	3.1	12.8	12.6	43.8	9.9
5458N		8 mm	6.4	6.5	2.2	9.8	9.2	35.7	7.7





Cleme cu fașetă




TRACON				A (mm)	B (mm)	D (mm)		
TBK-3		RAL 7035	180 × 7.5 mm	16-32 mm	17.6	24.5	5.9	150 N
TBK-4		RAL 7035	280 × 7.5 mm	40-63 mm	17.6	40.5	5.9	150 N

TRACON		
TBKT		6-7 mm




Cleme din plastic cu cui, pentru fixat cabluri

TRACON			a (mm)	b (mm)
100 pcs	20 pcs			
NOF	NOF-20		2.5	4.5
N1	N1-20		6	7.3
N2	N2-20		8	8.1
N3	N3-20		9	8.3
N4	N4-20		11	10















Cleme din material plastic pentru tuburi









Legendă pictograme **C/O**


TRACON		D (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	
CSS-16		16	29.3	12.9	21.7	3/8"
CSS-20		20	33	12.9	24.2	1/2"
CSS-25		25	37.5	12.9	27.9	3/4"





Clipsuri pentru fixat cabluri sau tuburi


Legendă pictograme **C/O**


TRACON		d (mm)	W (mm)	L (mm)
TKCR-0708		7-8	20	25



Clemă cu blocare pentru cabluri și țevi




TRACON		d (mm)	L (mm)	H (mm)
TKCRZ-12		12	28	24.5
TKCRZ-15		15	28	28.5
TKCRZ-18		18	28	33
TKCRZ-20		20	28	34
TKCRZ-22		22	34	37
TKCRZ-28		28	38,5	45
TKCRZ-32		32	38	47.5
TKCRZ-35		35	41	49




Cleme de fixat tuburi și cabluri




TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	W (mm)
BCSV-3		10-18	18.6	26.4	16.2	19.8-37.5	17.7
BCSV-4		19-31	28.8	39.4	15.1	39.5-51.6	18.2



Dibluri pentru fixat cabluri



TRACON		d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	B (mm)	L (mm)
KRT		6	6	10	36.5
KRT8		8	7.7	12.2	42.7



Dibluri cu umăr având șurub cu cârlig sau cu cot




V2
UL94



C/O

TRACON		D x L (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	B (mm)
T6H		6 x 30	3.3	37	24.2	15.4
T6K		6 x 30	3.3	38.5	10	13.4




Diblu cu umăr și șurub hexagonal cu flanșă




V2
UL94



TRACON	D x L (mm)	d x l (mm)
T10080P	10 x 80	6.8 x 95
T10100P	10 x 100	6.8 x 115
T10120P	10 x 120	6.8 x 135
T10140P	10 x 140	6.8 x 155
T10160P	10 x 160	6.8 x 175
T10200P	10 x 200	6.8 x 215
T10240P	10 x 240	6.8 x 255
T10300P	10 x 300	6.8 x 315




Diblu universal cu rezistență mare



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)*
T5-UNI	5 × 25	3.5 × 35
T6-UNI	6 × 30	4 × 40
T8-UNI	8 × 40	5 × 50
T10-UNI	10 × 50	6 × 60

* Dimensiunea recomandată a șurubului



Construcție interioară unică, în care șurubul se potrivește foarte bine.

Urechii împotriva răsucirii care se fixează în toate materialele, chiar și în materiale de construcție moi.

Dițnarea de sub cap crește siguranța fixării în toate materialele.


Partea care expandează este astfel construită încât la materialul cu goluri, prin scurtare se va deschide, fixând astfel perfect.

Deschiderea în 4 direcții îl face potrivit pentru utilizarea în orice material și orice tip de zidărie.


Construcția întărită a capătului asigură ținerea corespunzătoare a șurubului în timpul montajului.



Beton




Element de zidărie cu goluri






Placă ghips-carton

Diblu ghips carton



TRACON	Denumire	D × L (mm)	d × l (mm)*
GBT	Diblu autoporant pentru ghips carton	16 × 36	4 × 35
GSZT	Diblu ghips carton cu aripi	10 × 55	4 × 50


* Dimensiunea recomandată a șurubului



Dibluri cu secțiune pătrată



V2
UL94



Legendă
pictograme

C/O




TRACON		D x L (mm)	d x l (mm)
TN6	TNCS6	6 x 23	2.6 x 30
TN8	TNCS8	8 x 34	3.5 x 38
TN10	TNCS10	10 x 42	4.4 x 46
TN12	TNCS12	12 x 52	5.4 x 61
TN14	-	14 x 65	-



Dibluri cu bătaie



V2
UL94




TRACON			TRACON		
	D x L (mm)	d x l (mm)		D x L (mm)	d x l (mm)
TB525	5 x 25	3.5 x 29	TB845	8 x 45	4.9 x 48
TB535	5 x 30	3.5 x 38	TB860	8 x 60	4.4 x 60
TB545	5 x 50	3.5 x 47	TB875	8 x 80	4.7 x 78
TB635	6 x 35	3.7 x 39	TB8100	8 x 100	4.7 x 102
TB645	6 x 40	3.7 x 48	TB8120	8 x 120	4.4 x 122
TB655	6 x 55	3.7 x 58	TB8135	8 x 135	4.4 x 137
TB670	6 x 60	3.7 x 73			



Dibluri alungite





V2
UL94




TRACON		D x L (mm)	d x l (mm)
-	THC8100	8 x 100	5.3 x 104
TH8100	THC8120	8 x 120	5.5 x 126
TH8120	THC8135	8 x 135	5.4 x 134
TH1080	THC1080	10 x 80	6.8 x 85
TH10100	THC10100	10 x 100	6.8 x 105
TH10115	THC10115	10 x 115	6.8 x 119
TH10135	THC10135	10 x 135	6.8 x 141
TH10160	THC10160	10 x 160	7 x 165



Dibluri normale





TRACON		D x L (mm)	d x l (mm)
T6-PA	T6CS-PA	6 x 30	4 x 40
T8-PA	T8CS-PA	8 x 40	5 x 50
T10-PA	T10CS-PA	10 x 50	5.5 x 60
T12-PA	-	12 x 60	-
T14-PA	-	14 x 75	-



Legendă pictograme **C/O**





Dibluri normale cu umăr



TRACON		D x L (mm)	d x l (mm)
-	T6PCS-PA	6 x 30	4 x 40
T8P-PA	T8PCS-PA	8 x 40	5 x 50
T10P-PA	T10PCSPA	10 x 50	5.5 x 60
T12P-PA	-	12 x 60	-



Dibluri cu auto-strângere



TRACON		D x L (mm)	d x l (mm)
TOP6	TOPCS6	6 x 40	4 x 50
TOP8	TOPCS8	8 x 50	5 x 60
TOP10	TOPCS10	10 x 60	6 x 70




CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat





Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
 Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2019.
 Pentru informații actualizate vizitați pagina
 noastră de internet!

Dibluri de tavan fals



TRACON	d (mm)	L (mm)	a (mm)	B (mm)	
TMK	M4	95	20	14	200 N
TMCS	M4	81	20	-	800 N
TMM	M4	100	20	-	800 N
TMSZ	M4	93	20	14	200 N



Material: oțel, cu strat protector din crom




Ochi de protecție

TRACON	W (mm)	l (mm)	L (mm)	c (mm)	s (mm)	
SZIV-3	4.5	41.6	46.3	17	1	1 - 3 mm
SZIV-4	5.5	37.7	41.7	15	1	3 - 4 mm
SZIV-5	6.2	37.8	42.4	15	1	4 - 5 mm
SZIV-6	9	42.8	47.5	18.1	1	5 - 6 mm
SZIV-8	9.4	47.7	54.5	19.2	1.5	6 - 7 mm
SZIV-10	12.1	53.8	59.7	21.9	1.5	7 - 9 mm
SZIV-12	17.1	62.4	68.5	28.8	1.5	9 - 12 mm
SZIV-16	21.1	75.7	82.9	39.2	2	12 - 14 mm
SZIV-19	21.6	80.6	90.3	42.2	2.3	16 - 19 mm


Material: oțel




Cârlige

TRACON	d (mm)	L (mm)	l (mm)	m (mm)	D (mm)	
HR3-25	3	26	20.2	3	7	320 N
HR3-30	3	31.1	25.5	4.8	8.8	320 N
HR4-30	4	33.4	25.5	4.8	10	575 N
HR4-35	4	35.3	27.5	5.2	10.2	575 N
HR4-40	4	41	33.3	5.9	10.9	575 N
HR5-45	4.8	46	36.7	6.6	12.5	730 N
HR5-50	5	53.5	44	10.3	15.3	885 N
HR6-80	6	80	69	12	24	1250 N
HR8-100	8	104	88	17	31	2000 N


Material: oțel



Cleme cablu tip U

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	 mm
U03	M4	5.4	9.5	20.4	7.3	18	2-3 mm
U05	M5	7.2	9.6	24.2	7.5	21.5	3.2-5 mm
U06	M5	8.0	11.2	24.2	9.5	23.8	4.5-7 mm
U08	M6	9	12.9	35.4	10.4	27.4	6.3-8 mm
U09	M8	10.5	16.6	37.3	12.7	33	8-9 mm
U11	M8	11	18.4	41	16	36.4	10-11 mm
U13	M10	14.8	20.6	54.7	18.7	42.2	12-14 mm
U14	M10	14.9	24.2	55.2	23	43.7	12-14 mm
U16	M10	18.2	26	62	25.2	49.9	14-16 mm
U19	M12	21.5	29.7	76.8	30.2	54.4	16-19 mm
U22	M12	21.5	31	77.8	33.2	56.7	19-22 mm
U25	M14	27.7	32.8	95.7	34.5	63.3	22-25 mm


Material: șurub – oțel, corp – turnat



Cleme simple de fixat cabluri

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ1-2	M4	5.1	13.6	6.1	17.2	13
BSZ1-3	M4	6.4	15.3	7	18.4	13.6
BSZ1-4	M5	10	16.6	6.5	21	17.4
BSZ1-5	M5	10.4	18.7	8.9	24.4	16.9
BSZ1-6	M6	12.5	23.3	9.6	30.2	21.6
BSZ1-8	M8	18.6	30.4	13.5	36.5	29.2


Material: oțel



Cleme duble de fixat cabluri

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ2-2	M4	5.8	12.9	5	36.6	13.4
BSZ2-3	M4	6.4	15.3	6.7	35.2	13.5
BSZ2-4	M5	8.4	17.5	7.1	40	17.6
BSZ2-5	M5	11.9	20.4	8.8	48.8	19.6
BSZ2-6	M6	12.5	23.3	9.6	60.5	21.6
BSZ2-8	M8	18.6	30.4	13.5	73	29.2


Material: oțel



Clemă cablu Acelmax

TRACON	d (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)	
AMAX3	M3	16.1	10.2	28.6	12.7	3 mm (1/8")
AMAX5	M5	17.5	10.7	30.5	12.4	5 mm (3/16")
AMAX6	M6	22.9	12.9	34.9	15.9	6 mm (1/4")


Material: oțel




Legendă
pictograme

C/O


Carabine cu arc

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
RKARA4	4.5	5.8	21.1	42.0	5.5	300 N
RKARA5	5	6.6	26	51.3	7.2	500 N
RKARA6	6	6.9	30.2	62.3	7.7	800 N
RKARA7	7	7.8	35.1	70.7	8.7	1100 N
RKARA8	8	8.1	40.4	80.5	10.2	1400 N
RKARA9	9	9.7	45	90.3	11.7	1700 N
RKARA10	10	11.1	47.3	99.8	13.4	2100 N
RKARA11	11	12.3	57.3	121.2	16.5	2500 N
RKARA12	12	13.9	63.2	142.5	20.8	2700 N
RKARA13	13	15.8	72.8	149.4	24.1	3000 N


Material: oțel































Carabine cu șurub

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	
CSKARA3,5	3.5	10.8	17.9	35.5	420 N
CSKARA4	4	11.6	19.7	40.6	850 N
CSKARA5	5	13.6	23.5	50.9	1270 N
CSKARA6	6	14.7	26.7	58.3	1700 N
CSKARA7	7	18.4	32	68.2	2550 N
CSKARA8	8	19.6	36	73.8	3100 N
CSKARA9	9	20.6	39.2	82.2	4250 N
CSKARA10	10	21.6	42.4	89.6	5100 N
CSKARA12	12	23.5	48.3	106.2	6400 N


Material: oțel



Întinzătoare

TRACON			d (mm)	l (mm)	L (mm)	d (mm)	
 FSS550	 FSH550	 FHH550	5	50	92.6	7.8	750 N
 FSS570	 FSH570	 FHH570	5	70	113	8	770 N
 FSS660	 FSH660	 FHH660	6	60	112	10	1050 N
 FSS6100	 FSH6100	 FHH6100	6	100	154	10.2	1800 N
 FSS870	 FSH870	 FHH870	8	70	137	12.3	1200 N
 FSS8110	 FSH8110	 FHH8110	8	110	176	12.3	2000 N
 FSS10120	 FSH10120	 FHH10120	10	120	194	13.3	3000 N
 FSS12130	 FSH12130	 FHH12130	12	130	224	18.3	4450 N
 FSS16140	 FSH16140	 FHH16140	16	140	265	22	5950 N

Material: șurub – oțel, corp – turnat




CITIȚI CODUL !


- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
 Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2019.
 Pentru informații actualizate vizitați pagina
 noastră de internet!

Spirală pentru strângerea conductoarelor





TRACON	d (mm)	D (mm)	s (mm)		
SPI6	6.2	8.6	1.9	1 m	6 mm
SPI8	8	10.9	2.4	1 m	8 mm
SPI10	10	13.2	2.9	1 m	10 mm
SPI12	12	15.4	2.9	1 m	12 mm
SPI15	15	17.1	2.9	1 m	15 mm
SPI20	20	24	3	1 m	20 mm
SPI25	25	28.7	3	1 m	25 mm




Bandă spirală pentru strângerea conductoarelor



TRACON		D (mm)	d (mm)	W (mm)		
KSPI-4N	KSPI-4F	4.5	3.2	6.8	10 m	4...20 mm
KSPI-6N	KSPI-6F	6.9	5.3	10.3	10 m	7...40 mm
KSPI-8N	KSPI-8F	8.4	6.6	11.7	10 m	12...50 mm
KSPI-10N	KSPI-10F	10.2	8.2	13.4	10 m	13...70 mm
KSPI-12N	KSPI-12F	12.2	9.6	15.9	10 m	15...80 mm
KSPI-16N	KSPI-16F	15.7	12.4	21.6	10 m	20...120 mm



Tub flexibil din material plastic pentru conductoare



TRACON		
TKH-003	3 mm	2.4 – 6.4 mm
TKH-010	10 mm	4.8 – 15.9 mm
TKH-016	16 mm	9.5 – 25.4 mm
TKH-025	25 mm	15.9 – 36.1 mm
TKH-032	32 mm	19.1 – 44.5 mm

Are avantajul că, pe lângă protejarea mecanică a cablului, datorită flexibilității de grad înalt și capacității mari de dilatare, poate urmări în mod excepțional traseul cablurilor și poate prelua eventualele modificări ale diametrelor acestora. Tăierea la dimensiuni se poate face cu letcon prevăzut cu vârf special sau cu cuțit fierbinte, astfel suprafața de tăiere nu se desface și nu se sfărâmă. Structura întretesută nu acumulează căldura și vaporii de apă.

