



LIKA SURFACE



12,5W
12,5W
12,5W
12,5W




3000 K
3000 K
4000 K
4000 K






BK
WH
BK
WH



244884
248530
267821
267838



220 - 240 V AC



Questo prodotto è fornito con una sorgente luminosa di classe energetica /
This product is provided with a light source with energy class of:


244884 F
248530 F
267821 E
267838 E

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro 32, 30035 Mirano (VE) Italy
www.ideal-lux.com

ideal lux


Driver sostituibile da un elettricista
qualificato.
Replaceable control gear by a
professional.

Fonte luminosa sostituibile da un
elettricista qualificato.
Replaceable light-source by a
professional.




IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D, 30036 Santa Maria di Sala (VE) Italy
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

REV 21/08/2021




L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata ad una distanza inferiore a 0,5 m.

The prolonged observation should not be planned for a distance less than 0,5 m.
Place the article with cognition.




1

Fissare la staffa a soffitto.
Fix the bracket on the ceiling.



2

Cablare l'articolo usando l'opportuna morsetteria.
Wire the article using the appropriate terminal box.



3

Fissare l'articolo al soffitto tramite la staffa.
Fix the the article with through appropriate fixed bracket.

