

Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy9 Teleruptor 16A

EZ9C33116

Principal

Gama	Easy9
Nume produs	Easy9 TL
Tip produs sau componenta	Teleruptor
Descriere poli	1P
Compozitie contact pol	1 NO
[In] curent nominal	16 A
Tip retea electrica	C.a.
Tensiune circuit de comanda	230 V 50 Hz

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a. 50 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V
Tip de control	Control manual
Frecventa de comutare	100 switching operations/day
Durata impulsului	50...200 ms
Tip telecomanda	Buton
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Varf de putere in VA	19 VA
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	nu
Pasi de 9 mm	2
Inaltime	81 mm
Latime	18 mm
Adancime	64 mm
Greutate neta	105 g

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Culoare	Gri (RAL 7035)
Durabilitate mecanica	200000 cic
Durabilitate electrica	200000 cic
Conexiuni - borne	Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm ² flexibil Circuit electric terminal tip tunel1,5...4 mm ² flexibil Circuit de comanda terminal tip tunel1...2,5 mm ² rigid Circuit electric terminal tip tunel1,5...6 mm ² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului	11 mm
Cuplu de strangere	1 N.m

Mediu

Standarde	EN/IEC 60669-2-2
Certificari produs	EAC
Etichete privind calitatea	CE CMIM
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 IP40 conformitate cu SR EN 60529 (în carcasă)
Grad de protectie IK	IK05
Grad de poluare	2
Categorie de supratensiune	III
Umiditate relativa	95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare	-20...50 °C
Temperatura de depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	105,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2 cm
Latimea formei de impachetare 1	7 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	12
Greutatea formei de impachetare 2	1,328 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	8 cm
Latimea formei de impachetare 2	9,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	23 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	96

Greutatea formei de impachetare 3	11,044 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------