

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Acti9 Pieptene 3P+N 48 module

A9XPC748



### Principal

Gama	Acti9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Mod de montare	Orizontal
Accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
Descrierea liniilor	3L + N
Lungime in 18 module	48

### Suplimentar

Numar de cai	16 cai N + 3 L (balanced)
Configuratie pol	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Pasul de conectare	9 mm intre faza si neutru 18 mm between phases
Tipul conectorului	dinte
Distanta dintre cai	54 mm
Marcaj	N L1 N L2 N L3
Izolatie	Izolatie
Prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N 400 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Locatie de montare	Sus pornit borne tip tunel
Pasi de 9 mm	96
Inaltime	29 mm
Latime	862 mm
Adancime	26 mm
Greutate neta	579 g

<b>Culoare</b>	Alb (RAL 9003)
<b>Compatibilitate gama</b>	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 iDPN Acti9 iDPN Vigi Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vigi Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40

## Mediu

<b>Standarde</b>	EN/IEC 60439-1
<b>Rezistenta la foc</b>	960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
<b>Grad de poluare</b>	3 conformitate cu EN/IEC 60439-1
<b>Grad de protectie IP</b>	IP20 with end-pieces and tooth covers

## Unitati de ambalare

<b>Tip unitate a formei de impachetare 1</b>	PCE
<b>Număr de produse în pachet</b>	1
<b>Greutate colet(Lbs)</b>	580,0 g
<b>Inaltimea formei de impachetare 1</b>	2,5 cm
<b>Latimea formei de impachetare 1</b>	3,0 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 1</b>	86,4 cm
<b>Tip unitate a formei de impachetare 2</b>	P12
<b>Numar de unitati in forma de impachetare 2</b>	240
<b>Greutatea formei de impachetare 2</b>	256,16 kg
<b>Inaltimea formei de impachetare 2</b>	45,0 cm
<b>Latimea formei de impachetare 2</b>	80,0 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 2</b>	120,0 cm
<b>Tip unitate a formei de impachetare 3</b>	BB1
<b>Numar de unitati in forma de impachetare 3</b>	6
<b>Greutatea formei de impachetare 3</b>	3,604 kg
<b>Inaltimea formei de impachetare 3</b>	7,0 cm
<b>Latimea formei de impachetare 3</b>	9,0 cm
<b>Lungimea formei de impachetare 3</b>	89,2 cm

## Sustenabilitatea ofertei

<b>Stare ofertă sustenabilă</b>	Produs Green Premium
---------------------------------	----------------------

<b>Regulamentul REACH</b>	<a href="#">Declaratia REACH</a>
<b>Conform REACH fara SVHC</b>	Da
<b>Directiva RoHS UE</b>	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
<b>Fara metale grele toxice</b>	Da
<b>Fara mercur</b>	Da
<b>Informatii privind scutirea de la RoHS</b>	<a href="#">Da</a>
<b>Regulamentul RoHS China</b>	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
<b>Raport de mediu</b>	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
<b>WEEE</b>	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

## Garanție contractuală

<b>Garantie</b>	18 luni
-----------------	---------