

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 iC40 Pieptene 1P+N 24 module 18mm



A9XPC624

Principal

Gama	Acti9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Mod de montare	Orizontal
Accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor	1L + N
Lungime in 18 module	24

Suplimentar

Numar de cai	24 ways N + 1 L
Configuratie pol	1 x 1P + N
Pasul de conectare	9 mm intre faza si neutru
Tipul conectorului	dinte
Distanta dintre cai	18 mm
Marcaj	N L
Izolatie	Izolatie
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	end-pieces tooth covers
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Locatie de montare	Sus pornit borne tip tunel
Pasi de 9 mm	48
Inaltime	32 mm
Latime	434 mm
Adancime	27 mm
Greutate neta	180 g

Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 iDPN Acti9 iDPN Vigi Acti9 IDc Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vigi Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40

Mediu

Standarde	EN/IEC 60439-1
Rezistenta la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conformitate cu EN/IEC 60439-1
Grad de protectie IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	180,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	2,7 cm
Latimea formei de impachetare 1	3,2 cm
Lungimea formei de impachetare 1	48,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 2	520
Greutatea formei de impachetare 2	110,0 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	75,0 cm
Latimea formei de impachetare 2	60,0 cm
Lungimea formei de impachetare 2	80,0 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3	8
Greutatea formei de impachetare 3	1,5 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	5,5 cm
Latimea formei de impachetare 3	52,0 cm
Lungimea formei de impachetare 3	11,0 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
---------------------------------	----------------------

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------