

K2 / K02

Cleste sertizare conectica neizolata cupru 0,75 - 16 mm²

- Presare tip seminula
- Deschidere usoara a manerului - arc incorporat

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare sectiune

Date tehnice	
Domeniul:	0,75-16 mm ²
Lungime:	325 mm
Greutate:	0,6 kg

Articol	Cod
Cleste sertizare conectica neiz. cupru 0,75 - 16 mm ²	K2
Cleste sertizare conectica neizolata cupru pt. conductoare unifilare / masive 0,75 - 16 mm ²	K02

Accesorii	Cod
Cutie metalica pt. cleste	SK4L



K25

Cleste sertizare conectica neizolata 0,5 - 16 mm²

- Presare tip semiluna
- Deschidere usoara a manerului - arc incorporat
- Pt. conectica conf. normei DIN 46234 si DIN463230
- Potrivit pt. conectica din nichel si inox

Caracteristici

- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare sectiune

Date tehnice	
Domeniul:	0,5-16 mm ²
Lungime:	325 mm
Greutate:	0,6 kg

Articol	Cod
Cleste sertizare 0,5 - 16 mm ²	K25

Accesorii	Cod
Cutie metalica pt. cleste	SK4L



Prese cu actionare manuala si bacuri incorporate



■ K04

Presă manuală pt. conectică neizolată cupru 10 - 25 mm²



- Presare tip hexagonală
- Pretensiune sculei ajustabilă

Caracteristici

- Maner ergonomic, necesită forță redusă de operare
- Mecanism cu clichet
- Profil distinct pentru fiecare secțiune

Date tehnice

Domeniul:	10-25 mm ²
Lungime:	260 mm
Greutate:	0,56 kg

Articol

Presă manuală conectică neiz. cupru 10 - 25 mm ²	Cod K04
---	------------

■ K05L / K05 / K05D

Presă manuală pt. conectică neizolată cupru 6 - 50 mm²



- Presare tip hexagonală
- Necesită forță redusă de operare



Caracteristici

- Bacuri rotative - sincronizate
- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Maner ergonomic în formă eliptică

Date tehnice

Domeniul:	6-50 mm ² (10-70mm ² la K05L)
Lungime:	390 mm
Greutate:	1,1 kg

Articol

Presă manuală pt. conectică neiz. cupru, seria L - 10 - 70 mm ²	Cod K05L
Presă manuală pt. conectică neiz. cupru, seria R - 6 - 50 mm ²	K05
Presă manuală pt. conectică neiz. cupru, DIN 46235 6 - 50 mm ²	K05D



Accesorii

Cutie metalică pt. presă + conectică	Cod SK65L
--------------------------------------	--------------

Prese cu actionare manuala si bacuri incorporate



■ **K06AL**

Presă manuală pt. conectică aluminiu 16 - 120 mm²

- Presare tip hexagonală
- Necesită forță redusă de operare

Caracteristici

- Bacuri rotative - tip revolver
- Profil distinct pentru fiecare secțiune

Date tehnice	
Domeniul:	16-120 mm ²
Lungime:	650 mm
Greutate:	2,9 kg
Articol	Cod
Presă manuală pt. conectică aluminiu 16 - 120 mm ²	K06AL

■ **K06 / K06D**

Presă manuală pt. conectică neizolată cupru 6 - 120 mm²



- Presare tip hexagonală
- Necesită forță redusă de operare

Caracteristici

- Bacuri rotative - sincronizate
- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Maner ergonomic în formă eliptică

Date tehnice	
Domeniul:	6-120 mm ²
Lungime:	600-750 mm
Greutate:	2,6 kg
Articol	Cod
Presă manuală pt. conectică neiz. cupru, seria R - 6 - 120 mm ²	K06
Presă manuală pt. conectică neiz. cupru, DIN 46235 6 - 120 mm ²	K06D

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. presă + conectică	SK120L



Prese cu actionare manuala si bacuri incorporate



■ K09L / K09 / K09D

Presă manuală pt. conectică neizolată cupru 25 - 150 mm²



- Presare tip hexagonală
- Pt. secțiuni mari - până la 150 mm²
- Necesită forță redusă de operare

Caracteristici

- Bacuri rotative - sincronizate
- Profil distinct pentru fiecare secțiune
- Maner ergonomic în forma eliptică

Date tehnice

Domeniul	25-150 mm ²
Lungime:	600-750 mm
Greutate:	2,9 kg

Articol	Cod
Presă manuală pt. conectică neiz. cupru, seria L - 25 - 150 mm ²	K09L
Presă manuală pt. conectică neiz. cupru, seria R - 25 - 150 mm ²	K09
Presă manuală pt. conectică neiz. cupru, DIN 46235 25 - 150 mm ²	K09D

Accesorii	Cod
Cutie metalică pt. presă + conectică	SK120L