



Scanna QR-koden
med din mobilkamera
eller besök:
www.mausstixxpro.com



MAUS STIXX PRO

AUTOMATISK BRANDSKYDDSENHET

www.maussafety.com



EN

CE 2829



FÖRDELAR MED STIXX PRO

100%



AKTIVERING

Vid aktivering töms 100% av släckmedlet omedelbart via portarna.



GIFTFRI

Den kaliumbaserade aerosolen är 100% giftfri och miljövänlig.



SNABB

Aktiveras snabbt vid låg temperatur (180°C).



UNDERHÅLL

Inget underhåll krävs under den 5 år långa livslängden.



STORLEK

Den minimala storleken gör att du kan placera enheten överallt.



OKOMPLICERAT

Inga kablar. Ingen el. Inget tryck. Inget skruvande.

LAGER



TOPPLOCK

VÄRMEDETEKTORKABEL

TÄNDPAKET + SLÄCKMEDEL

BOTTENPLATTA MED TEJP








2



MAUS

www.maussafety.com

INSTALLATION I ELCENTRAL (NORMSKÅP)






ENKLA REGELN

PRO ► RAD ► RAD ► PRO

I större elcentraler kan det finnas kablar och säkringar som förhindrar den heta röken och elden att stiga snabbt och nå Stixx PRO för att den ska kunna aktiveras snabbt. Speciellt om branden startar längre ner i elcentralen. För att säkerställa att Stixx PRO aktiveras snabbt måste vi addera ytterligare Stixx PRO enligt regeln "pro - rad - rad - pro". Om det bara finns två rader behöver du naturligtvis inte en extra Stixx PRO. Se EXEMPEL 2 nedan.

Den enkla regeln:

PRO ► RAD ► RAD ► PRO



EXEMPEL

Elcentral (Normskåp)

EXEMPEL 1



EXEMPEL 2




EXEMPEL 3



SUPER-ENKELT!




BILDEXEMPEL ELCENTRAL (NORMSKÅP)




1

En helt normal elcentral med fyra rader.



2

Med så många kablar i vägen blir det svårt att placera enhet i tak eller på bakkvägg.



3

Det bästa alternativet är att placera dem på insidan av paneldörren:
PRO - RAD - RAD - PRO!



VOLYMSKÅP RÄKNA UT VOLYMEN

«När vi räknar ut hur många Stixx PRO som behövs i ett volymskåp så måste vi ta hänsyn till skåpets volym.»

HUR DU BERÄKNAR VOLYM:
HÖJD (H) X BREDD (B) X DJUP (D)



Ett **VOLYMSKÅP** är ett skåp som har mer fritt utrymme inuti. Den har inte rader med säkringar som en elcentral (normskåp) så vi måste ta hänsyn till volymen istället.

EXEMPEL LÄGRE SKÅP ÄN 1M

VOLYM: 0,1m³
STIXX PRO: 1

VOLYM: 0,2m³
STIXX PRO: 2

Placera enheterna i innertaket eller högt upp i utrymmet.

■ **OM SKÅPET ÄR HÖGRE ÄN 1M OCH UTRYMMET MINDRE ÄN 0,1 M³**
Placera 1x Stixx PRO i innertaket och 1x Stixx PRO i mitten av skåpet.

■ **OM SKÅPET ÄR HÖGRE ÄN 1M OCH 0,1m³ TILL 0,2m³ STORT:**
Placera 2x Stixx PRO i innertaket och 2x Stixx PRO i mitten av skåpet.

VIKTIGT! Om utrymmet är ventilerat behöver du dubbelt (x2) så många Stixx PRO. Ventilerat = utrymme med många lufthål.



MAUS www.maussafety.com

5



EXEMPEL

Husbil/Husvagn



GAS



BATTERI



ELUTRYMME



VOLYMSKÅP! Om utrymmet är 0 till 0,1m³ = 1 x Stixx PRO. 0,1 till 0,2m³ = 2 x Stixx PRO. 0,2-0,3m³ = 3x Stixx PRO. Etc. **Placera Stixx PRO med långsidan nära varandra.**



6



MAUS www.maussafety.com



EXEMPEL

Motorbåt



1. TA BORT KÅPAN.

Installera endast enheten när motorn är avslagen och inte varm.



2. INSTALLERA ENHETEN

Ta bort skyddsfilm från undersidan och tryck fast enheten i 10-20 sek.



3. AUTOMATISK AKTIVERING

Vid 180°C aktiveras enheten och släcker elden inuti kåpan vid motorn.



4. INGA SLÄCKSKADOR

Den kaliumbaserade röken släcker utan att förstöra med släckrester.



MAUS

www.maussafety.com

7

FLER PRODUKTER FRÅN MAUS



PGA-SLÄCKARE* - MAUS XTIN KLEIN

Innovativ brandsläckare som släcker alla typer av mindre bränder i initialfasen med en helt ofarlig, saneringsfri kallummix som varken skadar motor, elektronik eller inredning. Underhållsfri med 5 års garanti & 6 års livslängd från produktionsdatum. *Släcker elden med en

Pyrotekniskt Genererad Aerosol.

Art nr: 1001-1
Längd: 242 mm, Diameter: Ø50 mm, Vikt: 480 g.
Brandklasser: 8BC
Certifikat från RINA S.p.A, BAM & CE.
Innovations Award 2021 på Secours Expo i Paris.



HÖLSTER - HOLSTER KLEIN

Ha alltid MAUS med dig. Placera MAUS Xtin Klein i ditt hölster och du är aldrig längre bort än en armlängd från en snabb insats. Fäst hölstret antingen i ditt skäp via öppningen på baksidan eller via metallringen (även den på baksidan) i ditt arbetsbälte.

Art nr: 1101-1
Längd: 250 mm,
Bredd: Ø55,
Vikt: 75 g.



PGA-SLÄCKARE* - MAUS XTIN GRAND

Samma innovation som Lillebror MAUS Xtin Klein, men 3X så kraftfull. Perfekt för större båtar, bilar (SUV), lastbilar och produktions- anläggningar. Kommer med ett stiltrent väggfäste i metall. Underhållsfri och med 5 års garanti. *Släcker elden med en

Pyrotekniskt Genererad Aerosol.

Art nr: 3001-1
Längd: 236 mm, Diameter: Ø120 mm, Vikt: 1750 g.
Brandklasser: 21BC
Certifikat från RINA S.p.A, BAM & CE.



MUNSTYCKE - NOZZLE KLEIN

Förläng MAUS Xtin Klein med NOZZLE Klein och för in den i båtens Fire Port, under motorhuvn på fordonet eller annat utrymme där du inte vill öppna upp utrymme för mycket för att kunna släcka elden.

Art nr: 1201-1
Längd: 240 mm,
Bredd: Ø55 mm,
Vikt: 108 g.



BRANDFILT - MAUS DEKKE HOME

Det stilrena, blanka, hårda skalet blir ett snyggt inslag i ditt hem, båt eller husvagn. 1,2 x 1,8 meter och certifierad enligt SS-EN-1869:1997 - vilket är ett krav i Sverige.

NYTT! Utrustad med fickor som skyddar händerna när du lägger fitten över elden.

Art nr: 5001-1
Längd: 368 mm, Bredd: 176 mm, Djup: 60 mm,
Vikt: 1300 g.
Certifierad enligt SS-EN-1869:1997



BRANDFILT - MAUS DEKKE MOBIL

Samma brandfilt som MAUS Dekke Home, men med ett mjukt fordral. Perfekt för handskfacket i bilen, båten, husvagnen eller hemmet. 1,2 x 1,8m och certifierad.

NYTT! Utrustad med fickor som skyddar händerna när du lägger fitten över elden.

Art nr: 5002-1
Längd: 330 mm, Bredd: 185 mm, Djup: 40 mm,
Vikt: 1096 g.
Certifierad enligt SS-EN-1869:1997



VÄGGFÄSTE - HALTER KLEIN

Ett smart, skyddande väggfäste för MAUS Xtin Klein. Den skyddar mot damm och vattenstänk. Smälter snyggt in i alla typer av privata och offentliga miljöer. Du avlägsnar det genomskinliga locket enkelt genom att dra i »Dra-flärpen».

Art nr: 1401-1
Längd: 282 mm, Bredd: 77 mm, Höjd: 67 mm,
Vikt: 140 g.



BRANDVARNARE - MAUS RAUCH WIFI

MAUS Rauch Wifi är en smart brandvarnare som skickar meddelanden till din mobiltelefon om det brinner i hus, båt, husbil, kontor etc. Du samlar enkelt alla installationsplatser i Tuya- appen (gratis). Fungerar givetvis även utan koppling till mobil.

Art nr: 6001-1
Dimensioner: Ø13,2 x Bredd 4,2 cm
Batterier ingår (3x AAA)
CE certifierad.



BRANDSKYDDSENHET - MAUS STIXX PRO 5

MAUS Stixx Pro 5 är fem gånger kraftfullare än MAUS Stixx PRO. Den är utrustad med en extern detektorkabel som man kan fästa i enheten för att skapa ett större detektionsområde. Den är designad för större utrymmen.

Art nr: 1360-1
Höjd: 15 mm, Bredd & Längd: 60 mm,
Skyddat utrymme: 0,5 m³
CE certifierad (CE 2829)

SPECIFIKATIONER MAUS STIXX PRO

Typ:	Automatisk Brandskyddsenhet	Släcktid:	≤5s
Artikelnummer:	1350-1	Skyddat utrymme:	0,1 m ³
EAN:	7350015530157	Aktiveringstemperatur:	180°C±10°C
Dimensioner:	9,8 x 1,8 x 1 cm	Verksamhetstemperatur:	-30°C - 70°C
Vikt:	26g	Certifikat:	CE 2829
Produktivslängd:	5 år (6 år hållbarhet)	Antal per box:	1

MAUS - Sockerbruksgatan 20, 531 40 Lidköping, Sweden.
För mer info: info@maussafety.com | www.maussafety.com
MAUS™ är ett registrerat varumärke som ägs av Falkenheim Invest AB.