

## YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat



YSLCY

### Schrack-Info

#### Utilizare:

Cablu ecranat pentru semnale și impulsuri, utilizat în circuite de măsură, comandă și automatizare, ecranarea asigurând protecția împotriva influențelor exterioare, cum ar fi câmpuri electromagnetice, frecvențe perturbatoare, etc.

#### Standarde:


- DIN VDE 0281
- DIN EN 60228 Clasa 5 (construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductoare)

#### Variante constructive:

JZ - o venă galben/verde, restul venelor negre numerotate; OZ - vene negre numerotate; JB - o venă galben/verde, restul venelor colorate; OB - vene colorate

ALTE DIMENSIUNI LA CERERE

### Structură



### Legendă










- 1) Conductor de cupru lîjat fin
- 2) Izolație venă din PVC
- 3) Îveliș din folie material plastic
- 4) Tresă cupru stanată
- 5) Manta exterioară din PVC, gri, cu rezistență mărită la ulei

### Date Tehnice

Tensiune nominală U <sub>0</sub> /U	V	300/500
Tensiune de încercare	Vac	2000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -5...+70
	fix	°C -30...+70
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 150
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	fix	diametru x 10
	în mișcare	diametru x 20
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2







DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,60mm	0,04kg/m	36kg/km	1m			<b>XC070201OZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,60mm	0,04kg/m	36kg/km	100m			<b>X070201OZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,60mm	0,04kg/m	36kg/km	500m			X070201OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,60mm	0,04kg/m	36kg/km	50m			X070201OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,60mm	0,04kg/m	36kg/km	1000m			X070201OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,90mm	0,06kg/m	43kg/km	1m			<b>XC070202JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,90mm	0,06kg/m	43kg/km	100m			<b>X070202JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,90mm	0,06kg/m	43kg/km	500m			X070202JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,90mm	0,06kg/m	43kg/km	50m			X070202JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,90mm	0,06kg/m	43kg/km	1000m			X070202JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,90mm	0,06kg/m	43kg/km	1m			XC070202OZ

**YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat**

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,90mm	0,06kg/m	43kg/km	100m			X070202OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,90mm	0,06kg/m	43kg/km	500m			X070202OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,90mm	0,06kg/m	43kg/km	50m			X070202OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 0,5 gri	16x0,21mm	5,90mm	0,06kg/m	43kg/km	1000m			X070202OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,40mm	0,07kg/m	49kg/km	1m			<b>XC070203JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,40mm	0,07kg/m	49kg/km	100m			<b>X070203JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,40mm	0,07kg/m	49kg/km	500m			X070203JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,40mm	0,07kg/m	49kg/km	50m			X070203JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,40mm	0,07kg/m	49kg/km	1000m			X070203JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,40mm	0,07kg/m	49kg/km	1m			XC070203OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,40mm	0,07kg/m	49kg/km	100m			X070203OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,40mm	0,07kg/m	49kg/km	500m			X070203OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,40mm	0,07kg/m	49kg/km	50m			X070203OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 0,5 gri	16x0,21mm	6,40mm	0,07kg/m	49kg/km	1000m			X070203OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 0,5 gri	16x0,21mm	7,00mm	0,09kg/m	57kg/km	1m			<b>XC070204JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 0,5 gri	16x0,21mm	7,00mm	0,09kg/m	57kg/km	100m			<b>X070204JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 0,5 gri	16x0,21mm	7,00mm	0,09kg/m	57kg/km	500m			X070204JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 0,5 gri	16x0,21mm	7,00mm	0,09kg/m	57kg/km	50m			X070204JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 0,5 gri	16x0,21mm	7,00mm	0,09kg/m	57kg/km	1000m			X070204JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY 7x0,5 gri	16x0,21mm	7,60mm	0,13kg/m	69kg/km	1m			<b>XC070205OZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY 7x0,5 gri	16x0,21mm	7,60mm	0,13kg/m	69kg/km	100m			<b>X070205OZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY 7x0,5 gri	16x0,21mm	7,60mm	0,13kg/m	69kg/km	500m			X070205OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY 7x0,5 gri	16x0,21mm	7,60mm	0,13kg/m	69kg/km	50m			X070205OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY 7x0,5 gri	16x0,21mm	7,60mm	0,13kg/m	69kg/km	1000m			X070205OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY 2x0,75 gri	24x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	43kg/km	1m			<b>XC070209OZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY 2x0,75 gri	24x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	43kg/km	100m			<b>X070209OZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY 2x0,75 gri	24x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	43kg/km	500m			X070209OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY 2x0,75 gri	24x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	43kg/km	50m			X070209OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY 2x0,75 gri	24x0,21mm	6,20mm	0,06kg/m	43kg/km	1000m			X070209OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 0,75 gri	24x0,21mm	6,50mm	0,07kg/m	52kg/km	1m			<b>XC070210JZ</b>



## YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat







DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 0,75 gri	24x0,21 mm	6,50mm	0,07kg/m	52kg/km	100m			<b>X070210JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 0,75 gri	24x0,21 mm	6,50mm	0,07kg/m	52kg/km	500m			X070210JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 0,75 gri	24x0,21 mm	6,50mm	0,07kg/m	52kg/km	50m			X070210JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 0,75 gri	24x0,21 mm	6,50mm	0,07kg/m	52kg/km	1000m			X070210JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 0,75 gri	24x0,21 mm	6,50mm	0,07kg/m	52kg/km	1m			XC070210OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 0,75 gri	24x0,21 mm	6,50mm	0,07kg/m	52kg/km	100m			X070210OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 0,75 gri	24x0,21 mm	6,50mm	0,07kg/m	52kg/km	500m			X070210OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 0,75 gri	24x0,21 mm	6,50mm	0,07kg/m	52kg/km	50m			X070210OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 0,75 gri	24x0,21 mm	6,50mm	0,07kg/m	52kg/km	1000m			X070210OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,00mm	0,10kg/m	61kg/km	1m			<b>XC070211JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,00mm	0,10kg/m	61kg/km	100m			<b>X070211JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,00mm	0,10kg/m	61kg/km	500m			X070211JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,00mm	0,10kg/m	61kg/km	50m			X070211JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,00mm	0,10kg/m	61kg/km	1000m			X070211JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,00mm	0,10kg/m	61kg/km	1m			XC070211OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,00mm	0,10kg/m	61kg/km	100m			X070211OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,00mm	0,10kg/m	61kg/km	500m			X070211OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,00mm	0,10kg/m	61kg/km	50m			X070211OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,00mm	0,10kg/m	61kg/km	1000m			X070211OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,80mm	0,16kg/m	72kg/km	1m			<b>XC070212JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,80mm	0,16kg/m	72kg/km	100m			<b>X070212JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,80mm	0,16kg/m	72kg/km	500m			X070212JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,80mm	0,16kg/m	72kg/km	50m			X070212JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,80mm	0,16kg/m	72kg/km	1000m			X070212JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,80mm	0,16kg/m	72kg/km	1m			XC070212OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,80mm	0,16kg/m	72kg/km	100m			X070212OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,80mm	0,16kg/m	72kg/km	500m			X070212OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,80mm	0,16kg/m	72kg/km	50m			X070212OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 0,75 gri	24x0,21 mm	7,80mm	0,16kg/m	72kg/km	1000m			X070212OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 0,75 gri	24x0,21 mm	8,40mm	0,17kg/m	89kg/km	1m			<b>XC070213JZ</b>

 YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 7 x 0,75 gri	24x0,21 mm	8,40mm	0,17kg/m	89kg/km	100m			<b>X070213JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 7 x 0,75 gri	24x0,21 mm	8,40mm	0,17kg/m	89kg/km	500m			X070213JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 7 x 0,75 gri	24x0,21 mm	8,40mm	0,17kg/m	89kg/km	50m			X070213JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 7 x 0,75 gri	24x0,21 mm	8,40mm	0,17kg/m	89kg/km	1000m			X070213JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 7 x 0,75 gri	24x0,21 mm	8,40mm	0,17kg/m	89kg/km	1m			XC070213OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 7 x 0,75 gri	24x0,21 mm	8,40mm	0,17kg/m	89kg/km	100m			X070213OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 7 x 0,75 gri	24x0,21 mm	8,40mm	0,17kg/m	89kg/km	500m			X070213OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 7 x 0,75 gri	24x0,21 mm	8,40mm	0,17kg/m	89kg/km	50m			X070213OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 7 x 0,75 gri	24x0,21 mm	8,40mm	0,17kg/m	89kg/km	1000m			X070213OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 12 x 0,75 gri	24x0,21 mm	10,90mm	0,23kg/m	138kg/km	1m			<b>XC070214JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 12 x 0,75 gri	24x0,21 mm	10,90mm	0,23kg/m	138kg/km	100m			X070214JZC
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 12 x 0,75 gri	24x0,21 mm	10,90mm	0,23kg/m	138kg/km	500m			X070214JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 12 x 0,75 gri	24x0,21 mm	10,90mm	0,23kg/m	138kg/km	50m			X070214JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 12 x 0,75 gri	24x0,21 mm	10,90mm	0,23kg/m	138kg/km	1000m			X070214JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 12 x 0,75 gri	24x0,21 mm	10,90mm	0,23kg/m	138kg/km	1m			XC070214OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 12 x 0,75 gri	24x0,21 mm	10,90mm	0,23kg/m	138kg/km	100m			X070214OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 12 x 0,75 gri	24x0,21 mm	10,90mm	0,23kg/m	138kg/km	500m			X070214OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 12 x 0,75 gri	24x0,21 mm	10,90mm	0,23kg/m	138kg/km	50m			X070214OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 12 x 0,75 gri	24x0,21 mm	10,90mm	0,23kg/m	138kg/km	1000m			X070214OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 18 x 0,75 gri	24x0,21 mm	12,80mm	0,31kg/m	211kg/km	1m			XC070215JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 18 x 0,75 gri	24x0,21 mm	12,80mm	0,31kg/m	211kg/km	500m			X070215JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 18 x 0,75 gri	24x0,21 mm	12,80mm	0,31kg/m	211kg/km	50m			X070215JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 18 x 0,75 gri	24x0,21 mm	12,80mm	0,31kg/m	211kg/km	1000m			X070215JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 18 x 0,75 gri	24x0,21 mm	12,80mm	0,31kg/m	211kg/km	1m			XC070215OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 18 x 0,75 gri	24x0,21 mm	12,80mm	0,31kg/m	211kg/km	100m			X070215OZF
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 18 x 0,75 gri	24x0,21 mm	12,80mm	0,31kg/m	211kg/km	500m			X070215OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 18 x 0,75 gri	24x0,21 mm	12,80mm	0,31kg/m	211kg/km	50m			X070215OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-OZ 18 x 0,75 gri	24x0,21 mm	12,80mm	0,31kg/m	211kg/km	1000m			X070215OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 25 x 0,75 gri	24x0,21 mm	15,20mm	0,43kg/m	280kg/km	1m			XC070217JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz. din PVC, YSLCY-JZ 25 x 0,75 gri	24x0,21 mm	15,20mm	0,43kg/m	280kg/km	100m			X070217JZF



## YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 0,75 gri	24x0,21 mm	15,20mm	0,43kg/m	280kg/km	500m			X070217JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 0,75 gri	24x0,21 mm	15,20mm	0,43kg/m	280kg/km	50m			X070217JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 0,75 gri	24x0,21 mm	15,20mm	0,43kg/m	280kg/km	1000m			X070217JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 0,75 gri	24x0,21 mm	15,20mm	0,43kg/m	280kg/km	1m			XC070217OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 0,75 gri	24x0,21 mm	15,20mm	0,43kg/m	280kg/km	100m			X070217OZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 0,75 gri	24x0,21 mm	15,20mm	0,43kg/m	280kg/km	500m			X070217OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 0,75 gri	24x0,21 mm	15,20mm	0,43kg/m	280kg/km	50m			X070217OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 0,75 gri	24x0,21 mm	15,20mm	0,43kg/m	280kg/km	1000m			X070217OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 0,75 gri	24x0,21 mm	17,10mm	0,53kg/m	346kg/km	1m			XC070218JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 0,75 gri	24x0,21 mm	17,10mm	0,53kg/m	346kg/km	100m			X070218JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 0,75 gri	24x0,21 mm	17,10mm	0,53kg/m	346kg/km	500m			X070218JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 0,75 gri	24x0,21 mm	17,10mm	0,53kg/m	346kg/km	50m			X070218JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 0,75 gri	24x0,21 mm	17,10mm	0,53kg/m	346kg/km	1000m			X070218JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 1 gri	32x0,21 mm	6,50mm	0,08kg/m	51 kg/km	1m			<b>XC070219OZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 1 gri	32x0,21 mm	6,50mm	0,08kg/m	51 kg/km	100m			<b>X070219OZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 1 gri	32x0,21 mm	6,50mm	0,08kg/m	51 kg/km	500m			X070219OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 1 gri	32x0,21 mm	6,50mm	0,08kg/m	51 kg/km	50m			X070219OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 1 gri	32x0,21 mm	6,50mm	0,08kg/m	51 kg/km	1000m			X070219OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 1 gri	32x0,21 mm	6,70mm	0,11 kg/m	62kg/km	1m			<b>XC070220JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 1 gri	32x0,21 mm	6,70mm	0,11 kg/m	62kg/km	100m			<b>X070220JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 1 gri	32x0,21 mm	6,70mm	0,11 kg/m	62kg/km	500m			X070220JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 1 gri	32x0,21 mm	6,70mm	0,11 kg/m	62kg/km	50m			X070220JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 1 gri	32x0,21 mm	6,70mm	0,11 kg/m	62kg/km	1000m			X070220JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 1 gri	32x0,21 mm	6,70mm	0,11 kg/m	62kg/km	1m			XC070220OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 1 gri	32x0,21 mm	6,70mm	0,11 kg/m	62kg/km	100m			X070220OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 1 gri	32x0,21 mm	6,70mm	0,11 kg/m	62kg/km	500m			X070220OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 1 gri	32x0,21 mm	6,70mm	0,11 kg/m	62kg/km	50m			X070220OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 1 gri	32x0,21 mm	6,70mm	0,11 kg/m	62kg/km	1000m			X070220OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 1 gri	32x0,21 mm	7,40mm	0,13kg/m	74kg/km	1m			<b>XC070221JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 1 gri	32x0,21 mm	7,40mm	0,13kg/m	74kg/km	100m			<b>X070221JZC</b>

**YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat**









DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,13kg/m	74kg/km	500m			X070221JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,13kg/m	74kg/km	50m			X070221JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,13kg/m	74kg/km	1000m			X070221JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,13kg/m	74kg/km	1m			XC070221OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,13kg/m	74kg/km	100m			X070221OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,13kg/m	74kg/km	500m			X070221OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,13kg/m	74kg/km	50m			X070221OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 1 gri	32x0,21mm	7,40mm	0,13kg/m	74kg/km	1000m			X070221OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 1 gri	32x0,21mm	8,10mm	0,16kg/m	88kg/km	100m			<b>X070222JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 1 gri	32x0,21mm	8,10mm	0,16kg/m	88kg/km	500m			X070222JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 1 gri	32x0,21mm	8,10mm	0,16kg/m	88kg/km	50m			X070222JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 1 gri	32x0,21mm	8,10mm	0,16kg/m	88kg/km	1000m			X070222JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 1 gri	32x0,21mm	8,10mm	0,15kg/m	88kg/km	1m			XC070222OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 1 gri	32x0,21mm	8,10mm	0,15kg/m	88kg/km	100m			X070222OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 1 gri	32x0,21mm	8,10mm	0,15kg/m	88kg/km	500m			X070222OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 1 gri	32x0,21mm	8,10mm	0,15kg/m	88kg/km	50m			X070222OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 1 gri	32x0,21mm	8,10mm	0,15kg/m	88kg/km	1000m			X070222OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 1 gri	32x0,21mm	8,80mm	0,19kg/m	112kg/km	1m			<b>XC070223JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 1 gri	32x0,21mm	8,80mm	0,19kg/m	112kg/km	100m			<b>X070223JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 1 gri	32x0,21mm	8,80mm	0,19kg/m	112kg/km	500m			X070223JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 1 gri	32x0,21mm	8,80mm	0,19kg/m	112kg/km	50m			X070223JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 1 gri	32x0,21mm	8,80mm	0,19kg/m	112kg/km	1000m			X070223JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 7 x 1 gri	32x0,21mm	8,80mm	0,19kg/m	112kg/km	1m			XC070223OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 7 x 1 gri	32x0,21mm	8,80mm	0,19kg/m	112kg/km	100m			X070223OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 7 x 1 gri	32x0,21mm	8,80mm	0,19kg/m	112kg/km	500m			X070223OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 7 x 1 gri	32x0,21mm	8,80mm	0,19kg/m	112kg/km	50m			X070223OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 7 x 1 gri	32x0,21mm	8,80mm	0,19kg/m	112kg/km	1000m			X070223OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 12 x 1 gri	32x0,21mm	11,50mm	0,29kg/m	185kg/km	1m			XC070224JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 12 x 1 gri	32x0,21mm	11,50mm	0,29kg/m	185kg/km	100m			X070224JZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 12 x 1 gri	32x0,21mm	11,50mm	0,29kg/m	185kg/km	500m			X070224JZD



## YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 12 x 1 gri	32x0,21mm	11,50mm	0,29kg/m	185kg/km	50m			X070224JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 12 x 1 gri	32x0,21mm	11,50mm	0,29kg/m	185kg/km	1000m			X070224JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 12 x 1 gri	32x0,21mm	11,50mm	0,29kg/m	185kg/km	1m			XC070224OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 12 x 1 gri	32x0,21mm	11,50mm	0,29kg/m	185kg/km	100m			X070224OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 12 x 1 gri	32x0,21mm	11,50mm	0,29kg/m	185kg/km	500m			X070224OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 12 x 1 gri	32x0,21mm	11,50mm	0,29kg/m	185kg/km	50m			X070224OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 12 x 1 gri	32x0,21mm	11,50mm	0,29kg/m	185kg/km	1000m			X070224OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 18 x 1 gri	32x0,21mm	13,80mm	0,39kg/m	268kg/km	1m			XC070225JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 18 x 1 gri	32x0,21mm	13,80mm	0,39kg/m	268kg/km	100m			X070225JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 18 x 1 gri	32x0,21mm	13,80mm	0,39kg/m	268kg/km	500m			X070225JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 18 x 1 gri	32x0,21mm	13,80mm	0,39kg/m	268kg/km	50m			X070225JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 18 x 1 gri	32x0,21mm	13,80mm	0,39kg/m	268kg/km	1000m			X070225JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 1 gri	32x0,21mm	16,00mm	0,66kg/m	354kg/km	1m			XC070226JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 1 gri	32x0,21mm	16,00mm	0,66kg/m	354kg/km	100m			X070226JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 1 gri	32x0,21mm	16,00mm	0,66kg/m	354kg/km	500m			X070226JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 1 gri	32x0,21mm	16,00mm	0,66kg/m	354kg/km	1000m			X070226JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 1 gri	32x0,21mm	16,00mm	0,66kg/m	354kg/km	1m			XC070226OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 1 gri	32x0,21mm	16,00mm	0,66kg/m	354kg/km	100m			X070226OZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 1 gri	32x0,21mm	16,00mm	0,66kg/m	354kg/km	500m			X070226OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 1 gri	32x0,21mm	16,00mm	0,66kg/m	354kg/km	50m			X070226OZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 1 gri	32x0,21mm	16,00mm	0,66kg/m	354kg/km	1000m			X070226OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 1 gri	32x0,21mm	18,40mm	0,76kg/m	458kg/km	1m			XC070227JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 1 gri	32x0,21mm	18,40mm	0,76kg/m	458kg/km	100m			X070227JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 1 gri	32x0,21mm	18,40mm	0,76kg/m	458kg/km	500m			X070227JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 1 gri	32x0,21mm	18,40mm	0,76kg/m	458kg/km	50m			X070227JZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 1 gri	32x0,21mm	18,40mm	0,76kg/m	458kg/km	1000m			X070227JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50 x 1 gri	32x0,21mm	22,00mm	0,99kg/m	671kg/km	1m			XC070228JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50 x 1 gri	32x0,21mm	22,00mm	0,99kg/m	671kg/km	100m			X070228JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50 x 1 gri	32x0,21mm	22,00mm	0,99kg/m	671kg/km	500m			X070228JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50 x 1 gri	32x0,21mm	22,00mm	0,99kg/m	671kg/km	50m			X070228JZZ



**YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat**

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50 x 1 gri	32x0,21mm	22,00mm	0,99kg/m	671kg/km	1000m			X070228JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,10mm	0,10kg/m	65kg/km	1m			<b>XC070229OZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,10mm	0,10kg/m	65kg/km	100m			<b>X070229OZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,10mm	0,10kg/m	65kg/km	500m			X070229OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,10mm	0,10kg/m	65kg/km	50m			X070229OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,10mm	0,10kg/m	65kg/km	1000m			X070229OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,60mm	0,12kg/m	82kg/km	1m			<b>XC070230JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,60mm	0,12kg/m	82kg/km	100m			<b>X070230JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,60mm	0,12kg/m	82kg/km	500m			X070230JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,60mm	0,12kg/m	82kg/km	50m			X070230JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,60mm	0,12kg/m	82kg/km	1000m			X070230JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,60mm	0,12kg/m	82kg/km	1m			XC070230OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,60mm	0,12kg/m	82kg/km	100m			X070230OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,60mm	0,12kg/m	82kg/km	500m			X070230OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,60mm	0,12kg/m	82kg/km	50m			X070230OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 1,5 gri	30x0,26mm	7,60mm	0,12kg/m	82kg/km	1000m			X070230OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 1,5 gri	30x0,26mm	8,20mm	0,17kg/m	100kg/km	1m			<b>XC070231JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 1,5 gri	30x0,26mm	8,20mm	0,17kg/m	100kg/km	100m			<b>X070231JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 1,5 gri	30x0,26mm	8,20mm	0,17kg/m	100kg/km	500m			X070231JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 1,5 gri	30x0,26mm	8,20mm	0,17kg/m	100kg/km	50m			X070231JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 1,5 gri	30x0,26mm	8,20mm	0,17kg/m	100kg/km	1000m			X070231JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 1,5 gri	30x0,26mm	8,20mm	0,17kg/m	100kg/km	1m			XC070231OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 1,5 gri	30x0,26mm	8,20mm	0,17kg/m	100kg/km	100m			X070231OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 1,5 gri	30x0,26mm	8,20mm	0,17kg/m	100kg/km	500m			X070231OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 1,5 gri	30x0,26mm	8,20mm	0,17kg/m	100kg/km	50m			X070231OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 4 x 1,5 gri	30x0,26mm	8,20mm	0,17kg/m	100kg/km	1000m			X070231OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	119kg/km	1m			<b>XC070232JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	119kg/km	100m			<b>X070232JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	119kg/km	500m			X070232JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	119kg/km	50m			X070232JZL





## YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat







DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	119kg/km	1000m			X070232JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	119kg/km	1m			XC070232OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	119kg/km	100m			X070232OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	119kg/km	500m			X070232OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	119kg/km	50m			X070232OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 5 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	119kg/km	1000m			X070232OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,80mm	0,24kg/m	154kg/km	1m			<b>XC070233JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,80mm	0,24kg/m	154kg/km	100m			<b>X070233JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,80mm	0,24kg/m	154kg/km	500m			X070233JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,80mm	0,24kg/m	154kg/km	50m			X070233JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,80mm	0,24kg/m	154kg/km	1000m			X070233JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 7 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,80mm	0,24kg/m	154kg/km	1m			XC070233OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 7 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,80mm	0,24kg/m	154kg/km	100m			X070233OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 7 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,80mm	0,24kg/m	154kg/km	500m			X070233OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 7 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,80mm	0,24kg/m	154kg/km	50m			X070233OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 7 x 1,5 gri	30x0,26mm	9,80mm	0,24kg/m	154kg/km	1000m			X070233OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 12 x 1,5 gri	30x0,26mm	13,00mm	0,36kg/m	268kg/km	1m			XC070234JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 12 x 1,5 gri	30x0,26mm	13,00mm	0,36kg/m	268kg/km	100m			X070234JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 12 x 1,5 gri	30x0,26mm	13,00mm	0,36kg/m	268kg/km	500m			X070234JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 12 x 1,5 gri	30x0,26mm	13,00mm	0,36kg/m	268kg/km	50m			X070234JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 12 x 1,5 gri	30x0,26mm	13,00mm	0,36kg/m	268kg/km	1000m			X070234JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 12 x 1,5 gri	30x0,26mm	13,00mm	0,36kg/m	268kg/km	1m			XC070234OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 12 x 1,5 gri	30x0,26mm	13,00mm	0,36kg/m	268kg/km	100m			X070234OZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 12 x 1,5 gri	30x0,26mm	13,00mm	0,36kg/m	268kg/km	500m			X070234OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 12 x 1,5 gri	30x0,26mm	13,00mm	0,36kg/m	268kg/km	50m			X070234OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 12 x 1,5 gri	30x0,26mm	13,00mm	0,36kg/m	268kg/km	1000m			X070234OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 18 x 1,5 gri	30x0,26mm	15,50mm	0,56kg/m	373kg/km	1m			XC070235JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 18 x 1,5 gri	30x0,26mm	15,50mm	0,56kg/m	373kg/km	100m			X070235JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 18 x 1,5 gri	30x0,26mm	15,50mm	0,56kg/m	373kg/km	500m			X070235JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 18 x 1,5 gri	30x0,26mm	15,50mm	0,56kg/m	373kg/km	50m			X070235JZL

**YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat**







DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 18 x 1,5 gri	30x0,26mm	15,50mm	0,56kg/m	373kg/km	1000m			X070235JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 1,5 gri	30x0,26mm	18,00mm	0,74kg/m	530kg/km	1m			XC070236JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 1,5 gri	30x0,26mm	18,00mm	0,74kg/m	530kg/km	100m			X070236JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 1,5 gri	30x0,26mm	18,00mm	0,74kg/m	530kg/km	500m			X070236JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 1,5 gri	30x0,26mm	18,00mm	0,74kg/m	530kg/km	50m			X070236JZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 25 x 1,5 gri	30x0,26mm	18,00mm	0,74kg/m	530kg/km	1000m			X070236JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 1,5 gri	30x0,26mm	18,00mm	0,74kg/m	530kg/km	1m			XC070236OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 1,5 gri	30x0,26mm	18,00mm	0,74kg/m	530kg/km	100m			X070236OZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 1,5 gri	30x0,26mm	18,00mm	0,74kg/m	530kg/km	500m			X070236OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 1,5 gri	30x0,26mm	18,00mm	0,74kg/m	530kg/km	50m			X070236OZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 25 x 1,5 gri	30x0,26mm	18,00mm	0,74kg/m	530kg/km	1000m			X070236OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,97kg/m	686kg/km	1m			XC070237JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,97kg/m	686kg/km	100m			X070237JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,97kg/m	686kg/km	500m			X070237JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,97kg/m	686kg/km	50m			X070237JZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 34 x 1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,97kg/m	686kg/km	1000m			X070237JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 34 x 1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,97kg/m	686kg/km	1m			XC070237OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 34 x 1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,97kg/m	686kg/km	100m			X070237OZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 34 x 1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,97kg/m	686kg/km	500m			X070237OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 34 x 1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,97kg/m	686kg/km	50m			X070237OZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 34 x 1,5 gri	30x0,26mm	20,90mm	0,97kg/m	686kg/km	1000m			X070237OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50x1,5 gri	30x0,26mm	24,80mm	1,34kg/m	1001kg/km	1m			XC070238JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50x1,5 gri	30x0,26mm	24,80mm	1,34kg/m	1001kg/km	100m			X070238JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50x1,5 gri	30x0,26mm	24,80mm	1,34kg/m	1001kg/km	500m			X070238JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50x1,5 gri	30x0,26mm	24,80mm	1,34kg/m	1001kg/km	50m			X070238JZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50x1,5 gri	30x0,26mm	24,80mm	1,34kg/m	1001kg/km	1000m			X070238JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50x1,5 gri	30x0,26mm	24,80mm	1,34kg/m	1001kg/km	1m			XC070238OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50x1,5 gri	30x0,26mm	24,80mm	1,34kg/m	1001kg/km	100m			X070238OZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50x1,5 gri	30x0,26mm	24,80mm	1,34kg/m	1001kg/km	500m			X070238OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50x1,5 gri	30x0,26mm	24,80mm	1,34kg/m	1001kg/km	50m			X070238OZZ



## YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 50x1,5 gri	30x0,26mm	24,80mm	1,34kg/m	1001kg/km	1000m			X070238OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 2,5 gri	50x0,26mm	8,50mm	0,16kg/m	92kg/km	1m			XC070239OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 2,5 gri	50x0,26mm	8,50mm	0,16kg/m	92kg/km	100m			X070239OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 2,5 gri	50x0,26mm	8,50mm	0,16kg/m	92kg/km	500m			X070239OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 2,5 gri	50x0,26mm	8,50mm	0,16kg/m	92kg/km	50m			X070239OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 2 x 2,5 gri	50x0,26mm	8,50mm	0,16kg/m	92kg/km	1000m			X070239OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	118kg/km	1m			<b>XC070240JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	118kg/km	100m			<b>X070240JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	118kg/km	500m			X070240JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	118kg/km	50m			X070240JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 3 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	118kg/km	1000m			X070240JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	118kg/km	1m			XC070240OZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	118kg/km	100m			X070240OZC
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	118kg/km	500m			X070240OZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	118kg/km	50m			X070240OZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-OZ 3 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,00mm	0,19kg/m	118kg/km	1000m			X070240OZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,90mm	0,24kg/m	147kg/km	1m			<b>XC070241JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,90mm	0,24kg/m	147kg/km	100m			<b>X070241JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,90mm	0,24kg/m	147kg/km	500m			X070241JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,90mm	0,24kg/m	147kg/km	50m			X070241JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 2,5 gri	50x0,26mm	9,90mm	0,24kg/m	147kg/km	1000m			X070241JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 2,5 gri	50x0,26mm	11,00mm	0,27kg/m	176kg/km	1m			<b>XC070242JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 2,5 gri	50x0,26mm	11,00mm	0,27kg/m	176kg/km	100m			<b>X070242JZC</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 2,5 gri	50x0,26mm	11,00mm	0,27kg/m	176kg/km	500m			X070242JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 2,5 gri	50x0,26mm	11,00mm	0,27kg/m	176kg/km	50m			X070242JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 2,5 gri	50x0,26mm	11,00mm	0,27kg/m	176kg/km	1000m			X070242JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 4 gri	56x0,31mm	11,60mm	0,31kg/m	248kg/km	1m			XC070243JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 4 gri	56x0,31mm	11,60mm	0,31kg/m	248kg/km	500m			X070243JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 4 gri	56x0,31mm	11,60mm	0,31kg/m	248kg/km	50m			X070243JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 4 gri	56x0,31mm	11,60mm	0,31kg/m	248kg/km	1000m			X070243JZM

**YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat**

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 4 gri	56x0,31mm	12,80mm	0,37kg/m	288kg/km	1m			<b>XC070245JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 4 gri	56x0,31mm	12,80mm	0,37kg/m	288kg/km	100m			<b>X070245JZF</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 4 gri	56x0,31mm	12,80mm	0,37kg/m	288kg/km	500m			X070245JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 4 gri	56x0,31mm	12,80mm	0,37kg/m	288kg/km	50m			X070245JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 4 gri	56x0,31mm	12,80mm	0,37kg/m	288kg/km	1000m			X070245JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 6 gri	84x0,31mm	14,00mm	0,40kg/m	343kg/km	1m			<b>XC070246JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 6 gri	84x0,31mm	14,00mm	0,40kg/m	343kg/km	100m			<b>X070246JZF</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 6 gri	84x0,31mm	14,00mm	0,40kg/m	343kg/km	500m			X070246JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 6 gri	84x0,31mm	14,00mm	0,40kg/m	343kg/km	50m			X070246JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 6 gri	84x0,31mm	14,00mm	0,40kg/m	343kg/km	1000m			X070246JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 6 gri	84x0,31mm	15,50mm	0,51kg/m	403kg/km	1m			<b>XC070247JZ</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 6 gri	84x0,31mm	15,50mm	0,51kg/m	403kg/km	100m			<b>X070247JZF</b>
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 6 gri	84x0,31mm	15,50mm	0,51kg/m	403kg/km	500m			X070247JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 6 gri	84x0,31mm	15,50mm	0,51kg/m	403kg/km	50m			X070247JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 6 gri	84x0,31mm	15,50mm	0,51kg/m	403kg/km	1000m			X070247JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 10 gri	80x0,41mm	17,20mm	0,75kg/m	535kg/km	1m			XC070248JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 10 gri	80x0,41mm	17,20mm	0,75kg/m	535kg/km	100m			X070248JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 10 gri	80x0,41mm	17,20mm	0,75kg/m	535kg/km	500m			X070248JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 10 gri	80x0,41mm	17,20mm	0,75kg/m	535kg/km	50m			X070248JZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 10 gri	80x0,41mm	17,20mm	0,75kg/m	535kg/km	1000m			X070248JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 10 gri	80x0,41mm	19,30mm	0,86kg/m	635kg/km	1m			XC070249JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 10 gri	80x0,41mm	19,30mm	0,86kg/m	635kg/km	100m			X070249JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 10 gri	80x0,41mm	19,30mm	0,86kg/m	635kg/km	500m			X070249JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 10 gri	80x0,41mm	19,30mm	0,86kg/m	635kg/km	50m			X070249JZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 10 gri	80x0,41mm	19,30mm	0,86kg/m	635kg/km	1000m			X070249JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 16 gri	128x0,41mm	20,00mm	1,04kg/m	800kg/km	1m			XC070250JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 16 gri	128x0,41mm	20,00mm	1,04kg/m	800kg/km	100m			X070250JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 16 gri	128x0,41mm	20,00mm	1,04kg/m	800kg/km	500m			X070250JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 16 gri	128x0,41mm	20,00mm	1,04kg/m	800kg/km	50m			X070250JZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 16 gri	128x0,41mm	20,00mm	1,04kg/m	800kg/km	1000m			X070250JZM



## YSLCY - Cablu de comandă cu izolație din PVC, ecranat

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 16 gri	128x0,41mm	22,20mm	1,29kg/m	960kg/km	1m			XC070251JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 16 gri	128x0,41mm	22,20mm	1,29kg/m	960kg/km	100m			X070251JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 16 gri	128x0,41mm	22,20mm	1,29kg/m	960kg/km	500m			X070251JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 16 gri	128x0,41mm	22,20mm	1,29kg/m	960kg/km	50m			X070251JZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 16 gri	128x0,41mm	22,20mm	1,29kg/m	960kg/km	1000m			X070251JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 25 gri	200x0,41mm	24,70mm	1,46kg/m	1280kg/km	1m			XC070252JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 25 gri	200x0,41mm	24,70mm	1,46kg/m	1280kg/km	100m			X070252JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 25 gri	200x0,41mm	24,70mm	1,46kg/m	1280kg/km	500m			X070252JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 25 gri	200x0,41mm	24,70mm	1,46kg/m	1280kg/km	50m			X070252JZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 4 x 25 gri	200x0,41mm	24,70mm	1,46kg/m	1280kg/km	1000m			X070252JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 25 gri	200x0,41mm	27,50mm	1,84kg/m	1530kg/km	1m			XC070253JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 25 gri	200x0,41mm	27,50mm	1,84kg/m	1530kg/km	100m			X070253JZF
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 25 gri	200x0,41mm	27,50mm	1,84kg/m	1530kg/km	500m			X070253JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 25 gri	200x0,41mm	27,50mm	1,84kg/m	1530kg/km	50m			X070253JZZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 5 x 25 gri	200x0,41mm	27,50mm	1,84kg/m	1530kg/km	1000m			X070253JZM
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 2,5 gri	50x0,26mm	12,00mm	0,34kg/m	253kg/km	1m			XC070256JZ
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 2,5 gri	50x0,26mm	12,00mm	0,34kg/m	253kg/km	500m			X070256JZD
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 2,5 gri	50x0,26mm	12,00mm	0,34kg/m	253kg/km	50m			X070256JZL
Cablu de comandă ecranat cu iz.din PVC, YSLCY-JZ 7 x 2,5 gri	50x0,26mm	12,00mm	0,34kg/m	253kg/km	1000m			X070256JZM