


DULAPURI RACK 19", 6U ÷ 44U**Prezentare generala:**

Dulapul permite amenajari interioare pentru montajul aparatelor pe stalp si pe rafturi. Fiind realizat din materiale special tratate si acoperite, dulapul se comporta foarte bine la interior.

Prezentare produse:

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0031-02009	DULAP RACK D-COMM 19"/ 6U/600x500
2.	MF0031-02012	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/ 6U/600x500
3.	MF0031-02015	DULAP RACK D-COMM 19"/ 6U/600x600
4.	MF0031-02018	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/ 6U/600x600
5.	MF0031-02021	DULAP RACK D-COMM 19"/10U/600x600
6.	MF0031-02024	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/10U/600x600
7.	MF0031-02027	DULAP RACK D-COMM 19"/12U/600x600
8.	MF0031-02030	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/12U/600x600
9.	MF0031-02036	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/15U/600x600
10.	MF0031-02039	DULAP RACK D-COMM 19"/20U/600x600
11.	MF0031-02042	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/20U/600x600
12.	MF0031-02045	DULAP RACK D-COMM 19"/25U/600x600
13.	MF0031-02048	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/25U/600x600
14.	MF0031-02049	DULAP RACK D-COMM 19"/25U/600x800
15.	MF0031-02050	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/25U/600x800
16.	MF0031-02051	DULAP RACK D-COMM 19"/30U/600x600
17.	MF0031-02054	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/30U/600x600
18.	MF0031-02057	DULAP RACK D-COMM 19"/30U/600x800
19.	MF0031-02060	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/30U/600x800
20.	MF0031-02069	DULAP RACK D-COMM 19"/35U/600x800
21.	MF0031-02072	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/35U/600x800
22.	MF0031-02075	DULAP RACK D-COMM 19"/40U/600x600
23.	MF0031-02078	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/40U/600x600
24.	MF0031-02081	DULAP RACK D-COMM 19"/40U/600x800
25.	MF0031-02084	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/40U/600x800
26.	MF0031-02087	DULAP RACK D-COMM 19"/40U/800*1000
27.	MF0031-02090	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/40U/800*1000
28.	MF0031-02093	DULAP RACK D-COMM 19"/42U/600x600
29.	MF0031-02096	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/42U/600x600
30.	MF0031-02099	DULAP RACK D-COMM 19"/42U/600x800
31.	MF0031-02102	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/42U/600x800
32.	MF0031-02105	DULAP RACK D-COMM 19"/42U/800*1000
33.	MF0031-02108	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/42U/800*1000
34.	MF0031-02111	DULAP RACK D-COMM 19"/44U/600x800
35.	MF0031-02114	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/44U/600x800
36.	MF0031-02117	DULAP RACK D-COMM 19"/44U/800* 800
37.	MF0031-02120	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/44U/800* 800
38.	MF0031-02123	DULAP RACK D-COMM 19"/44U/800*1000
39.	MF0031-02126	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/44U/800*1000

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 50298; EN 60529	
Vopsire	In camp electrostatic	
Culoare carcasa metalica	Gri – RAL 7032 Negru – RAL 9005	
Grad de protectie	IP 20	
Unghi de deschidere a usii frontale	180 °	
Montaj	Pe perete / optional pe podea	

Componenta standard:

- cadru sudat;
- capac inferior cu fanta pentru cabluri si optiunea de fixare pe picioare reglabile sau roti ¹⁾;
- capac superior cu fante pentru cabluri si pentru montajul ventilatoarelor;
- usa fata din sticla fumurie cu incuietoare si usa spate ²⁾;
- pereti laterali detasabili;

Nota:

- ¹⁾ rack-urile 25U÷44U se livreaza cu picioare reglabile;
- ²⁾ rack-urile 10U÷44U au si usa plina.

Accesorii comandate separat: termostat, ventilator, raft fix / mobil, sertar, set de roti / picioare, organizer orizontal pentru cabluri, corp de iluminat, kit impamantare, panel blank, distribuitor de tensiune, set de fixare (suruburi, saibe si piulite) etc.

Cu stalpi pentru montajul rafturilor, paneelelor si a altor produse.


Dimensiuni de gabarit:

Nr. Crt.	Cod	Denumire	H [mm]	L [mm]	A [mm]
1.	MF0031-02009	DULAP RACK D-COMM 19"/ 6U/600x500	315	600	500
2.	MF0031-02012	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/ 6U/600x500	315	600	500
3.	MF0031-02015	DULAP RACK D-COMM 19"/ 6U/600x600	315	600	600
4.	MF0031-02018	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/ 6U/600x600	315	600	600
5.	MF0031-02021	DULAP RACK D-COMM 19"/10U/600x600	490	600	600
6.	MF0031-02024	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/10U/600x600	490	600	600
7.	MF0031-02027	DULAP RACK D-COMM 19"/12U/600x600	580	600	600
8.	MF0031-02030	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/12U/600x600	580	600	600
9.	MF0031-02036	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/15U/600x600	710	600	600
10.	MF0031-02039	DULAP RACK D-COMM 19"/20U/600x600	935	600	600
11.	MF0031-02042	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/20U/600x600	935	600	600
12.	MF0031-02045	DULAP RACK D-COMM 19"/25U/600x600	1155	540	600
13.	MF0031-02048	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/25U/600x600	1155	540	600
14.	MF0031-02049	DULAP RACK D-COMM 19"/25U/600x800	1155	540	800
15.	MF0031-02050	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/25U/600x800	1155	540	800
16.	MF0031-02051	DULAP RACK D-COMM 19"/30U/600x600	1455	600	600
17.	MF0031-02054	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/30U/600x600	1455	600	600
18.	MF0031-02057	DULAP RACK D-COMM 19"/30U/600x800	1455	600	800
19.	MF0031-02060	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/30U/600x800	1455	600	800
20.	MF0031-02069	DULAP RACK D-COMM 19"/35U/600x800	1660	600	800
21.	MF0031-02072	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/35U/600x800	1660	600	800
22.	MF0031-02075	DULAP RACK D-COMM 19"/40U/600x600	1880	600	600
23.	MF0031-02078	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/40U/600x600	1880	600	600
24.	MF0031-02081	DULAP RACK D-COMM 19"/40U/600x800	1880	600	800
25.	MF0031-02084	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/40U/600x800	1880	600	800
26.	MF0031-02087	DULAP RACK D-COMM 19"/40U/800*1000	1880	800	1000

27.	MF0031-02090	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/40U/800*1000	1880	800	1000
28.	MF0031-02093	DULAP RACK D-COMM 19"/42U/600x600	1990	600	600
29.	MF0031-02096	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/42U/600x600	1990	600	600
30.	MF0031-02099	DULAP RACK D-COMM 19"/42U/600x800	1990	600	800
31.	MF0031-02102	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/42U/600x800	1990	600	800
32.	MF0031-02105	DULAP RACK D-COMM 19"/42U/800*1000	1990	800	1000
33.	MF0031-02108	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/42U/800*1000	1990	800	1000
34.	MF0031-02111	DULAP RACK D-COMM 19"/44U/600x800	2060	600	800
35.	MF0031-02114	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/44U/600x800	2060	600	800
36.	MF0031-02117	DULAP RACK D-COMM 19"/44U/800* 800	2060	800	800
37.	MF0031-02120	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/44U/800* 800	2060	800	800
38.	MF0031-02123	DULAP RACK D-COMM 19"/44U/800*1000	2060	800	1000
39.	MF0031-02126	DULAP RACK D-COMM BLACK 19"/44U/800*1000	2060	800	1000



Accesorii pentru rack:

a) Seturi piulita captiva + surub

MF0031-03003	SET MONT.RACK-PIUL.CAPT.9,5+SUR.+SAIB M5	
MF0031-03006	SET MONT.RACK-PIUL.CAPT.+SURUB M6	


b) Termostat 0÷60 °C (MF0031-03015) si ventilator exterior rack (MF0031-03030)



Caracteristici tehnice:

Termostat 0-60 °C		
Standard	EN 60529; EN 60947-5-1	
Domeniu de reglaj	0 °C ÷ 60 °C	
Curent max./contacte	10 A ca / 2 A cc	
Dimensiuni	HxLxA 60x35x43 mm	
Livrat cu	Profil pt. montaj pe stalp si piulite captive cu surub	
Ventilator exterior rack		
Standard	EN 60034	
Tensiune nominala	230 V ca; 50 Hz	
Curent nominal	0.14 A	
Zgomot	< 45 dB	
Volum aer	160 m ³ /h	
Montaj	Pe orizontala	
Dimensiuni gabarit	112x112 mm	
Dimensiuni de prindere	105x105 mm	
Temperatura de lucru	0 °C ÷ + 70 °C	

c) Rafturi rack

Prezentare produse:

MF0031-03100	RAFT FIX PT.RACK D-COMM GRI 19"/2U/340	
MF0031-03102	RAFT FIX PT.RACK D-COMM NEGRU 19"/2U/340	
MF0031-03110	RAFT FIX PT RACK D-COMM ADANCIME GRI 500	
MF0031-03112	RAFT FIX PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 500	
MF0031-03120	RAFT FIX PT RACK D-COMM GRI	

	ADANCIME 600	Rafturi fixe 2U negru / gri	
MF0031-03122	RAFT FIX PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 600	 <p>Rafturi fixe 1U</p>	
MF0031-03130	RAFT FIX PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 800		
MF0031-03132	RAFT FIX PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 800		
MF0031-03140	RAFT FIX PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 1000		
MF0031-03142	RAFT FIX PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 1000		
MF0031-03150	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 600		
MF0031-03152	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 600		
MF0031-03160	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 800		
MF0031-03162	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 800		
MF0031-03170	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM GRI ADANCIME 1000		
MF0031-03172	RAFT MOBIL PT RACK D-COMM NEGRU ADANCIME 1000		
MF0031-03200	RAFT FIX PT RACK XL GRI ADANCIME 600		 <p>Raft mobil 1U</p>
MF0031-03202	RAFT FIX PT RACK XL NEGRU ADANCIME 600		
MF0031-03210	RAFT FIX PT RACK XL GRI ADANCIME 800		
MF0031-03212	RAFT FIX PT RACK XL NEGRU ADANCIME 800		
MF0031-03220	RAFT FIX PT RACK XL GRI ADANCIME 1000		
MF0031-03222	RAFT FIX PT RACK XL NEGRU ADANCIME 1000		
MF0031-03230	RAFT MOBIL PT RACK XL GRI ADANCIME 600		
MF0031-03240	RAFT MOBIL PT RACK XL GRI ADANCIME 800		
MF0031-03280	RAFT FIX PT RACK SERVER GB ADANCIME 1000		
MF0031-03500	RAFT MOBIL 19"/1U GRI pt.FIBRA OPTICA		
MF0031-03503	RAFT FIX 19"/1U GRI pt.FIBRA OPTICA		

d) Seturi de roti pt. rack si picioare reglabile

Prezentare produse:

MF0031-03550	SET 4 ROTI P.RACK D-COMM 19" pt. rack 30-40U
MF0031-03552	SET 4 ROTI+16xM8 P.RACK HD D-C19" pt. rack 30-44U
MF0031-03553	SET 4 ROTI+16xM6 P.RACK GB X-L19" pt. rack 30-44U
MF0031-03555	SET 4 PICIOARE CONICE PT.RACK 19"

Poze produse:



MF0031-03550



MF0031-03552



MF0031-03555

Caracteristici tehnice:

1) Roti

Capacitatea de incarcare	Max. 125 kg/ roata - MF0031-03550 > 125 kg/ roata - MF0031-03552
Roti cu blocare	Da (2/4)

Heavy duty la ce rack pot fi montate?

2) Picioare reglabile - MF0031-03555

Capacitatea de incarcare	125 kg / picior
Marime	Surub M10x80 mm
Aplicatii	Fixare rack/dulap, ajustarea instabilitatii si declinatiei pe suprafete care nu sunt drepte

e) Organizere orizontale pentru cabluri:

Tipuri	cu opritor praf 1U cu degete 1U
Culoare	Negru
Numar gauri de prindere	4

Poze produse:



MF0031-03566



MF0031-03569

f) Corp de iluminat pt. montaj in rack - MF0031-03580

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60598
Module	1 M – 19"
Tensiune de alimentare	230 V ca, 50 Hz
Putere consumata	8 W
Tip tub	T5
Soclu tub	G5
Echipare	balast electronic
Grad de protectie	IP 40
Culoare panel	Negru
Culoare corp de iluminat	Alb
Cu intrerupator	Da
Livrat cu tub	Da



g) Kit impamantare pentru rack - MF0031-03593**Caracteristici tehnice:**

Lungime bara Cu stanat 15x3 cu gauri M5	0.5 m
Numar cleme 1-6 mmp	9


h) Panel blanc 19''

Variante	1U, 2U, 3U, 4U	
Culoare	negru	

i) Distribuitor de tensiune 6 prize / 8 prize pt. rack 1U**Prezentare produse:**

MF0031-03650	DISTRIBUITOR TENSIUNE 6 PRIZE/230V FARA SIGURANTA P. RACK 19"/1U
MF0031-03652	DISTRIBUITOR TENSIUNE 8 PRIZE/230V FARA SIGURANTA P. RACK 19"/1U
MF0031-03655	DISTRIBUITOR TENSIUNE 6 PRIZE/230V CU SIGURANTA P. RACK 19"/1U

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 60320, EN 60799	
Tensiune de alimentare	230 V ca, 50 Hz	
Curent nominal	16 A	
Tip priza	Shuko (standard german)	
Culoare panel	Negru	
Culoare cablu	Alb	
Lungime cablu	1.8 m	
Cu obturatoare (protectie copii)	Da	

Instructiuni de ambalare:

- Produsul este ambalat in folie din plastic si apoi intr-o cutie din carton.
- Pentru identificarea produsului, pe cutie se scrie codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra produselor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Produsele trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.