

## JGHEAB METALIC PENTRU CABLURI

### Prezentare generala:

Jgheabul metalic se utilizeaza in constructia instalatiilor electrice, pentru mascarea si protejarea cablurilor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.

Jgheabul metalic este disponibil intr-o varietate mare a dimensiunilor completata de accesorii (capace, unghi plan, terminatie, imbinare, derivatie T, unghi interior si exterior).

### Caracteristici tehnice generale:

Standarde	BS EN 61537:2007; IEC 61537:2007
Tensiune electrica max.	132 kV $\pm$ 10 %
Frecventa (nu a fazelor)	50 Hz $\pm$ 2 %
Material	Otel Pre-Galvanizat, grad DX51D + 100
Latime jgheab	50 mm
Inaltime jgheab	40 mm
Grosime tabla	0.7 mm
Lungime jgheab	3000 mm
Accesorii comandate separat	Capac, imbinari, separator, suruburi si piulite M6 / M8, profile si console pentru montaj etc.

### Caracteristici tehnice diferite:

Cod	Denumire	Greutate/ m	Capacitate de incarcare
MF0013-40005	JGHEAB METALIC PERFORAT 50x40x0,7mm	0.6 kg / m	118.1 kg / m
MF0013-40010	JGHEAB METALIC PERFORAT 70x40x0,7mm	0.71 kg / m	124.7 kg / m
MF0013-40015	JGHEAB METALIC PERFORAT 100x40x0,7mm	0.83 kg / m	116.9 kg / m
MF0013-40020	JGHEAB METALIC PERFORAT 150x40x0,7mm	1.081 kg / m	121.9 kg / m
MF0013-40025	JGHEAB METALIC PERFORAT 200x40x0,7mm	1.293 kg / m	130.9 kg / m
MF0013-40048	JGHEAB METALIC PERFORAT 300x40x0,7mm	1.755 kg / m	85.5 kg / m
MF0013-40050	JGHEAB METALIC PERFORAT 300x40x0,9mm	kg / m	kg / m
MF0013-40058	JGHEAB METALIC PERFORAT 400x40x0,8mm	2.536 kg / m	87.5 kg / m
MF0013-40060	JGHEAB METALIC PERFORAT 400x40x0,9mm	kg / m	kg / m
MF0013-40066	JGHEAB METALIC PERFORAT 600x40x1,0mm	4.494 kg / m	59.8 kg / m
MF0013-40135	JGHEAB METALIC PERFORAT 100x60x0,7mm	1.05 kg / m	96.9 kg / m
MF0013-40140	JGHEAB METALIC PERFORAT 150x60x0,7mm	1.302 kg / m	101.1 kg / m
MF0013-40145	JGHEAB METALIC PERFORAT 200x60x0,7mm	1.512 kg / m	108.7 kg / m
MF0013-40170	JGHEAB METALIC PERFORAT 300x60x0,8mm	2.257 kg / m	71 kg / m
MF0013-40176	JGHEAB METALIC PERFORAT HD 400x60x1,0m	3.484 kg / m	84.6 kg / m
MF0013-40178	JGHEAB METALIC PERFORAT HD 600x60x1,0mm	4.808 kg / m	50 kg / m

### Accesorii pentru jgheabul metalic:

MF0013-42010	CAPAC JGHEAB METALIC 50x13x0,7mm
MF0013-42018	CAPAC JGHEAB METALIC 70x13x0,7mm
MF0013-42022	CAPAC JGHEAB METALIC 100x13x0,7mm
MF0013-42032	CAPAC JGHEAB METALIC 150x13x0,7mm
MF0013-42046	CAPAC JGHEAB METALIC 200x13x0,7mm
MF0013-42070	CAPAC JGHEAB METALIC 300x13x0,9mm

MF0013-42082	CAPAC JGHEAB METALIC 400x13x0,9mm
MF0013-42098	CAPAC JGHEAB METALIC 600x13x1,5mm
MF0013-42124	UNGHII PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 100x40mm
MF0013-42130	UNGHII PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 200x40mm
MF0013-42136	UNGHII PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 300x40mm
MF0013-42174	UNGHII PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 100x60mm
MF0013-42180	UNGHII PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 200x60mm
MF0013-42186	UNGHII PLAN 90 P.JGHEAB METALIC 300x60mm
MF0013-42234	CAPAC P.UNGHII PLAN 90 JGHEAB MET 100mm
MF0013-42264	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 100x40mm
MF0013-42270	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 200x40mm
MF0013-42276	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 300x40mm
MF0013-42314	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 100x60mm
MF0013-42320	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 200x60mm
MF0013-42326	DERIVATIE T P.JGHEAB METALIC 300x60mm
MF0013-42534	UNGHII FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 100x40mm
MF0013-42540	UNGHII FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 200x40mm
MF0013-42546	UNGHII FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 300x40mm
MF0013-42584	UNGHII FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 100x60mm
MF0013-42590	UNGHII FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 200x60mm
MF0013-42596	UNGHII FLEXIBIL P.JGHEAB METALIC 300x60mm
MF0013-42686	IMBINARE P.JGHEAB METALIC H= 40mm
MF0013-42690	IMBINARE P.JGHEAB METALIC H= 60mm
MF0013-42694	IMBINARE P.JGHEAB SARMA L=300mm
MF0013-42700	UNGHII REGLABIL P.JGHEAB METALIC H= 40mm
MF0013-42708	UNGHII REGLABIL P.JGHEAB METALIC H= 60mm
MF0013-42720	SEPARATOR P.JGHEAB METALIC H= 40mm
MF0013-42728	SEPARATOR P.JGHEAB METALIC H= 60mm
MF0013-42740	CLEMA CAPAC-JGHEAB METALIC H= 40mm
MF0013-42744	CLEMA CAPAC-JGHEAB METALIC H= 60mm
MF0013-42750	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 50mm
MF0013-42752	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 50mm
MF0013-42754	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 50mm
MF0013-42756	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 100mm
MF0013-42758	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 100mm
MF0013-42760	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 100mm
MF0013-42768	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 200mm
MF0013-42770	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 200mm
MF0013-42772	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 200mm
MF0013-42780	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 300mm
MF0013-42782	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 300mm
MF0013-42784	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 300mm
MF0013-42834	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 60mm
MF0013-42836	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 60mm
MF0013-42838	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 60mm
MF0013-42840	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 100mm
MF0013-42842	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 100mm
MF0013-42844	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 100mm
MF0013-42852	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 200mm
MF0013-42854	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 200mm
MF0013-42856	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 200mm
MF0013-42864	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 300mm
MF0013-42866	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 300mm
MF0013-42868	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 300mm
MF0013-42959	PROFIL U1 30x50x30mm L=3000MM PRET/BUC
MF0013-42962	SUPORT SUDAT TAVAN PROFIL U1 L= 100mm
MF0013-42982	SUPORT TAVAN PROFIL U1 L= 90mm DUBLU

MF0013-42990	CONSOLA U1 PT.JGHEAB L=130mm
MF0013-42994	CONSOLA U1 PT JGHEAB L=230mm
MF0013-42998	CONSOLA U1 PT JGHEAB L=330mm
MF0013-43114	TIJA FILETATA M8 L=2000mm Pret/M
MF0013-43120	TIJA FILETATA M10 L=2000mm Pret/M
MF0013-43128	CUPLA PT.TIJA FILETATA M8x25MM
MF0013-43134	SUPORT U PT.TIJA FILETATA
MF0013-43135	SUPORT PRINDERE VERT.ORIZ.JGH.SARMA 130x45mm
MF0013-43136	SUPORT OMEGA PT.TIJA FILETATA
MF0013-43137	SUPORT OMEGA PRINDERE JGH.SARMA 113x30x30mm
MF0013-43139	CLEMA PRINDERE TIJA FILETATA JGH.SARMA 60x35mm
MF0013-43140	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L= 50mm
MF0013-43142	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L= 100mm
MF0013-43144	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L= 160mm
MF0013-43146	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L= 200mm
MF0013-43150	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L= 300mm
MF0013-43168	CONSOLA U PT.TIJA FILETATA L=260mm
MF0013-43172	CONSOLA U PT.TIJA FILETATA L=360mm
MF0013-43174	CONSOLA U PT.TIJA FILETATA L=460mm
MF0013-43178	CONSOLA U PT.TIJA FILETATA L=660mm
MF0013-43180	PRINDERE L PT.TIJA FILETATA L= 40mm
MF0013-43184	PRINDERE L PT.TIJA FILETATA L= 60mm
MF0013-43188	PRINDRE C PT.TIJA FILETATA L= 50mm
MF0013-43190	PRINDRE C PT.TIJA FILETATA L=100mm
MF0013-43212	CONSOLA L PRINDERE PERETE L=100mm
MF0013-43220	CONSOLA L PRINDERE PERETE L=300mm
MF0013-43222	CONSOLA L PRINDERE PERETE L=400mm
MF0013-43226	CONSOLA L PRINDERE PERETE L=600mm
MF0013-43229	CONSOLA L PT.PERETE JGH.SARMA L=150mm
MF0013-43248	CONSOLA OMEGA PRIND.PERETE H= 30 L=100
MF0013-43252	CONSOLA OMEGA PRIND.PERETE H= 30 L=200
MF0013-43256	CONSOLA OMEGA PRIND.PERETE H=30 L=300
MF0013-43300	PROFIL C PERF.H=41mm G=2mm L=3000mm
MF0013-43455	SET SURUB CAP ROT.BLOCARE+ PIULITA M8x15
MF0013-43460	SIGURANTA SPLINT D8x80
MF0013-43470	SURUB CAP TORBAND M8x16
MF0013-43472	SURUB CAP TORBAND M8x40
MF0013-43485	PIULITA M8
MF0013-43487	PIULITA M10
MF0013-43495	SAIBA M8
MF0013-43497	SAIBA M10
MF0013-43510	DIBLU (ANCORA) BETON M6
MF0013-43514	DIBLU (ANCORA) BETON M10
MF0013-43516	DIBLU (ANCORA) BETON M12

### **Instructiuni de montaj:**

- Jgheabul si accesoriile de montaj se prind de pereti in dibluri cu holtsuruburi.
- Jgheabul se prinde de partile metalice in suruburi M6 sau M8.
- Cablurile se intind in jgheab se prind cu coliere, dupa care se monteaza capacul.

### **Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Nu se aseaza langa corpuri dure, grele si ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre  $-20^{\circ}\text{C}$  si  $+50^{\circ}\text{C}$ , fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.