



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

### Catalog de date


| General information  |                        | Temperature                        |                 |
|--|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Baza elementului de fixare   | E14 [ E14]             | Maximum T-case (nom.)              | 87 °C           |
| În conformitate cu UE RoHS   | Da                     | <b>Controls and dimming</b>        |                 |
| Durată de via ă nominală (nom.)  | 15000 h                | Cu reglarea intensită ii luminoase | Nu              |
| <b>Light technical</b>   |                        | <b>Mechanical and housing</b>      |                 |
| Cod culoare  | 827 [ CCT de 2700 K]   | Finisaj bec                        | Mat             |
| Flux luminos (nom.)  | 806 lm                 | Formă bec                          | B38             |
| Denumirea culorii  | Alb cald (WW)          | <b>Approval and application</b>    |                 |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)   | 2700 K                 | Clasă de eficien ă energetică      | E               |
| Randament luminos (nominal) (nom.)   | 115,00 lm/W            | Consum de energie kWh/1000 h       | 7 kWh           |
| Consisten ă culori   | <6                     | Număr de înregistrare EPREL        | 453210          |
| Indice de redare a culorii (nom.)  | 80                     | <b>Product data</b>                |                 |
| Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.) | 70 %                   | Cod complet produs                 | 871951431296800 |
| <b>Operating and electrical</b>  |                        |                                    |                 |
| Frecven ă de intrare   | De la 50 până la 60 Hz |                                    |                 |
| Putere consumată (W) (Nom)   | 7 W                    |                                    |                 |
| Curent lămpă (nom.)  | 59 mA                  |                                    |                 |
| Echivalent putere  | 60 W                   |                                    |                 |
|  |                        | <b>Temperature</b>                 |                 |
|  |                        | Factor de putere (nom.)            | 0.51            |
|  |                        | Tensiune (nom.)                    | 220-240 V       |
|  |                        | <b>Controls and dimming</b>        |                 |
|  |                        | Cu reglarea intensită ii luminoase |                 |
|  |                        | Nu                                 |                 |
|  |                        | <b>Mechanical and housing</b>      |                 |
|  |                        | Finisaj bec                        | Mat             |
|  |                        | Formă bec                          | B38             |
|  |                        | <b>Approval and application</b>    |                 |
|  |                        | Clasă de eficien ă energetică      | E               |
|  |                        | Consum de energie kWh/1000 h       | 7 kWh           |
|  |                        | Număr de înregistrare EPREL        | 453210          |
|  |                        | <b>Product data</b>                |                 |
|  |                        | Cod complet produs                 | 871951431296800 |

# CorePro LEDcandle

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nume comandă produs                  | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| EAN/UPC – Produs                     | 8719514312968                             |
| Cod de comandă                       | 31296800                                  |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1   |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 10           |
| Material SAP                         | 929002972502 |
| Net Weight (Piece)                   | 0,053 kg     |


## Cote




CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

| Product                                   | D     | C      |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |


## Date fotometrice



LEDcandle CorePro B38 7W E14 827 FR-LDD



LEDcandle CorePro 7W B38 E14 827 FR-POC



General Uniform Lighting

LEDcandle CorePro 7W B38 E14 827-GUL

# CorePro LEDcandle

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

