



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

### Catalog de date


General information		Temperature	
Baza elementului de fixare	E14 [ E14]	Maximum T-case (nom.)	87 °C
În conformitate cu UE RoHS	Da	<b>Controls and dimming</b>	
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h	Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
<b>Light technical</b>		<b>Mechanical and housing</b>	
Cod culoare	840 [ CCT de 4000 K]	Finisaj bec	Mat
Flux luminos (nom.)	806 lm	Formă bec	B38
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	<b>Approval and application</b>	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Clasă de eficien ă energetică	E
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W	Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Consisten ă culori	<6	Număr de înregistrare EPREL	453211
Indice de redare a culorii (nom.)	80	<b>Product data</b>	
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %	Cod complet produs	871951431298200
<b>Operating and electrical</b>			
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz		
Putere consumată (W) (Nom)	7 W		
Curent lampă (nom.)	59 mA		
Echivalent putere	60 W		
		<b>Temperature</b>	
		Timp de pornire (nom.)	0,5 s
		Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
		Factor de putere (nom.)	0.51
		Tensiune (nom.)	220-240 V

# CorePro LEDcandle

Numere comandă produs	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR
EAN/UPC – Produs	8719514312982
Cod de comandă	31298200
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002972702
Net Weight (Piece)	0,053 kg


## Cote




CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm


## Date fotometrice



LEDcandle CorePro B38 7W E14 827 FR-LDD



LEDcandle CorePro 7W B38 E14 840 FR-POC



General Uniform Lighting

LEDcandle CorePro 7W B38 E14 840-GUL

# CorePro LEDcandle

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

