

## CLASSIC POSTS

OUR COLLECTION

CLASSIC lighting poles of a single piece without joints, made of shockproof composite material (steel-expanse-resin), UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Insulation class II. Available in many design options and different sizes from 0,7mt up to 5mt high. Provided with suitable cage for ground fixation.

*Pali in stile CLASSICO fabbricati in un unico pezzo senza giunzioni. Realizzati in materiale composito antiurto (ferro-resina-poliuretano), stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Colore stampato in pasta, non necessita di verniciatura. Classe di isolamento II. Disponibili in numerose varianti decorative e in diverse altezze da mt. 0,7 a mt. 5. Provvisti di gabbia per il fissaggio a terra.*



MADE IN  
ITALY

**METAL POST COVERED BY RESIN**

Fumagalli **created** and developed a unique post technology, registered as **FUMATECH**. Fumatech technology grants to our lamps the same strength features of a metal post, combined with all the advantages in terms of rust and corrosion resistance that only a resin material can offer.

L'azienda Fumagalli ha **creato** e sviluppato un'esclusiva tecnologia per la fabbricazione dei pali, registrata come **FUMATECH**. La tecnologia FUMATECH assicura alle nostre lampade le medesime caratteristiche di solidità di un palo in metallo, con tutti i vantaggi in termini di resistenza alla ruggine e alla corrosione che solo la resina può offrire.



more details  
at Pag. 18



**INNER METAL POLE STRUCTURE**

Structural metal pole hot deep galvanized inside and outside by zinc bath immersion.

*Palo strutturale in metallo galvanizzato a caldo sia all'interno che all'esterno tramite immersione in bagno di zinco.*

**EXPANSE**

High Density rigid polyurethane provides lightweight and durable cohesion between the inner metal post and the outer resin cover.

*Il poliuretano ad alta densità. Rigido ma molto leggero, garantisce una coesione duratura nel tempo tra il palo interno in metallo e la copertura esterna in resina.*


**OUTER RESIN COVER**

Outer coating of a single piece without joints made of shockproof resin material:

- Rust and corrosion-free
- Paste molded colors, UV stabilized
- Self-extinguishing on fire

*Rivestimento esterno in un unico pezzo fabbricato in resina antiurto:*

- Inattaccabile da ruggine e corrosione
- Colori in pasta stabilizzati ai raggi UV
- Autoestinguente al fuoco



**ANTI CORROSION**




**NO MAINTENANCE**



**UV-RAYS STABILIZED**



**SAFE**




**UNAFFECTED BY CHEMICAL FERTILIZES**

**FULLY MODULAR**



All the connection hubs of FUMAGALLI poles and lanterns have a diameter of 60 mm; this unique feature allows many different possible combinations of complete lamps with the same components, for a big stock flexibility.

**POST COLOURS**





# CLASSIC POSTS


## INSPECTION DOORS



**for KARMEI posts**

Inspection door opening:  
**340 x 80 mm**



**The inspection door can be personalized with your own logo (available only for KARMEI posts)**

*La porta di ispezione può essere personalizzata con il vostro LOGO (disponibile solo per i pali KARMEI)*

**for NEBO TABOR HOREB posts**





Inspection door opening:  
**320 x 60 mm**

**Duble Insulation**  
**4 x 16 mm<sup>2</sup>**  
**3 - WAY**

**CLASS II** **IP44**

**Fuse holder Ifo electric cc.10**



**for GIONA posts**




Inspection door opening:  
**185 x 80 mm**


**VERY EASY MAINTENANCE: IT'S ENOUGH TO CLEAN THE POST WITH SOME OIL TO KEEP IT AS BRIGHT AS NEW.**



**CLASSIC POST - FOUNDATION SYSTEM**



**SUGGESTED SIZES FOR CONCRETE FOUNDATION**








All Fumagalli poles are supplied with suitable cages for fixing into concrete foundations. The size of the cages and the size of the concrete foundation varies according to the high of the post.

*Tutti i pali Fumagalli sono forniti complete di gabbie per il fissaggio a terra. Le dimensioni della gabbia e del plinto di cemento variano a secondo dell'altezza del palo.*

The fixation system with two triangles allows the anchor bolts to be cemented perpendicularly to the ground. The second triangle has to be removed before installing the pole.

*Il sistema di fissaggio con due triangoli assicura che i tiranti vengano affogati nel cemento in maniera perfettamente perpendicolare rispetto al terreno. Il secondo triangolo deve essere rimosso prima di procedere al fissaggio del palo.*



# CLASSIC POSTS

## CLASSIC POST COLLECTION











Each post is supplied with the suitable cage or screws for fixation.

Colours available for the CLASSIC range are the following:

Moulded colours: **Black - White**

Painted Colours: **Antique Green - Antique Bronze**

WITHOUT DOOR  
WITH DOOR  
WITH DOOR AND BOX



NEBO			TABOR			HOREB			KARMEL 3000			KARMEL 3500			KARMEL 4000			GIONA 4000			GIONA 4500			GIONA 5000		
000.201	000.204	000.207	000.202	000.205	000.208	000.203	000.206	000.209	000.231	000.234	000.237	000.232	000.235	000.238	000.233	000.236	000.239	000.221	000.224	000.227	000.222	000.225	000.228	000.223	000.226	000.229
DOOR IS OPTIONAL									DOOR IS OPTIONAL									DOOR IS OPTIONAL								
Pcs 1 Kg 21 mc 0,135	Pcs 1 Kg 25,5 mc 0,164	Pcs 1 Kg 28 mc 0,190	Pcs 1 Kg 25,5 mc 0,167	Pcs 1 Kg 28 mc 0,193	Pcs 1 Kg 30,5 mc 0,220	Pcs 1 Kg 55 mc 0,744	Pcs 1 Kg 58 mc 0,871	Pcs 1 Kg 60 mc 0,968																		
<p>Ø 60 2500 Ø 275</p>			<p>Ø 60 3000 Ø 275</p>			<p>Ø 60 3500 Ø 275</p>			<p>Ø 60 3000 Ø 275</p>			<p>Ø 60 3500 Ø 275</p>			<p>Ø 60 4000 Ø 275</p>			<p>Ø 60 4000 400</p>			<p>Ø 60 4500 400</p>			<p>Ø 60 5000 400</p>		
CAGE - C			CAGE - C			CAGE - C			CAGE - C			CAGE - D			CAGE - E			CAGE - E			CAGE - E					

# CLASSIC POSTS

## CLASSIC POST TOP SYSTEMS

### FULLY MODULAR

Ø 60mm


All the connection hubs of FUMAGALLI poles and lanterns have a diameter of 60 mm; this unique feature allows many different possible combinations of complete lamps with the same components, for a big stock flexibility.

*I terminali di connessione dei pali e delle lanterne FUMAGALLI hanno sempre un diametro di 60 mm; questa caratteristica unica permette svariate combinazioni di lampade complete con i medesimi componenti per una grande flessibilità di magazzino.*

### BISSO SYSTEM


#### BISSO SYSTEM 2L

000.000.S20




#### BISSO SYSTEM 2 + 1

000.000.S21




#### BISSO SYSTEM 3L

000.000.S30



#### BISSO SYSTEM 3 + 1


000.000.S31



### OFIR SYSTEM


#### OFIR SYSTEM 2L

000.000.R20




#### OFIR SYSTEM 2 + 1

000.000.R21




#### OFIR SYSTEM 3L

000.000.R30



#### OFIR SYSTEM 3 + 1


000.000.R31



### ADAM SYSTEM


#### ADAM SYSTEM 2L

000.000.M20




#### ADAM SYSTEM 2 + 1

000.000.M21




#### ADAM SYSTEM 3L

000.000.M30



#### ADAM SYSTEM 3 + 1


000.000.M31



### ARON SYSTEM


#### ARON SYSTEM 1L

000.000.N10




#### ARON SYSTEM 2L




















000.000.N20



#### ARON SYSTEM 4L

000.000.N40



	SMALL SIZE		MEDIUM SIZE		LARGE SIZE		GRAND SIZE	
HEXAGONAL LANTERNS	<b>ANNA</b> E22.000	<b>SABA</b> K22.000	<b>RUT</b> E26.000	<b>SALEM</b> K26.000	<b>NOEMI</b> E35.000	<b>SILOE</b> K35.000		
	 220 310 Ø 60	 220 320 Ø 60	 260 410 Ø 60	 260 410 Ø 60	 350 530 Ø 60	 350 530 Ø 60		
SQUARE LANTERNS			<b>GOLIA</b> Q23.000	<b>CEFA</b> U23.000	<b>TOBIA</b> Q33.000	<b>SIMON</b> U33.000	<b>ELIA</b> Q43.000	<b>PIETRO</b> U43.000
			 230 360 Ø 60	 230 380 Ø 60	 330 520 Ø 60	 330 560 Ø 60	 430 740 Ø 60	 430 770 Ø 60
HALF LANTERNS	<b>IESSE</b> M22.000			<b>DARIA</b> M28.000			<b>CANA 500</b> C50.B50	
	 130 350 220			 143 515 280			 690 Ø400	
GLOBES	<b>GLOBE 250 CLASSIC</b> G25.B25	<b>GLOBE 300 CLASSIC</b> G30.B30	<b>GLOBE 400 CLASSIC</b> G40.B40	<b>GLOBE 500 CLASSIC</b> G50.B50				
	 260 Ø 250 Ø 60	 310 Ø 300 Ø 60	 530 Ø 400 Ø 60	 630 Ø 500 Ø 60				