

COMPANY UP&DOWN DOWNLIGHT IN-GROUND BRICKLIGHT FLOODLIGHT BOLLARD BULKHEAD GARDEN URBAN CLASSIC URBAN MODERN POST LAMPS REFERENCES

GABRI - MINIGABRI/ RANGE

BULKHEAD BOLLARD



Bollard range in modern style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Poles available in two different sizes. Modular system for single or double luminaries installation. To be combined with LUCIA and MADDI bulkhead range (pag. 238 - 242). Insulation class II, protection rating IP66.

Gamma di bollard in stile moderno, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Palo disponibile in due diverse misure. Sistema modulare per permettere l'installazione singola o doppia dei corpi illuminanti. Da combinarsi con la gamma di plafoniere LUCIA e MADDI (pag. 238 - 242). Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.

1R3.613.X10




CCT SETTABLE

SDCM <6

2700 K 4000 K 6500 K





POLES



POST made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Post and base are made of one piece only without joints to withstand the most strong stress. Provided with screws for ground fixation.

PALO realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Colore stampato in pasta, non necessita di verniciatura. Palo e basamento sono fabbricati in un unico pezzo senza giunzioni per resistere alle più forti sollecitazioni. Provvisto di viti per il fissaggio a terra.

GABRI POST



Dimensions
Height: 800 mm
Width: 240 mm
Depth: 240 mm

MINIGABRI POST



Dimensions
Height: 500 mm
Width: 240 mm
Depth: 240 mm

LUMINARIES INSTALLATION



IP66

MODULAR SYSTEM for single or double luminaries installation. LUCIA and MADDI bulkheads can be fixed straight on the post or angled at 35° by adding the REMI bracket.

SISTEMA MODULARE per permettere l'installazione singola o doppia dei corpi illuminanti. Le plafoniere LUCIA e MADDI possono essere fissate direttamente a palo o angolate a 35° aggiungendo il braccio REMI.

Moulded colours:

- Black
- White
- Grey


Diffuser PMMA:

- Opal

SUITABLE BULKHEADS FOR POST INSTALLATION

BULKHEAD				See page 238 for full details about LUCIA bulkhead. Informazioni complete sulla plafoniera LUCIA a pag. 238
	LUCIA 1R3.000	LUCIA-EL 2R3.000	LUCIA-GD 3R3.000	
	BULKHEAD			
MADDI 1V3.000		MADDI-VE 2V3.000	MADDI-HL 3V3.000	

LED LAMPS



Technical details on page 552.

AVAILABLE LAMPS

		GX53 LED		*ADD. SUFFIX
7 W	800 Lm	6500 K	.A1K	
		4000 K		
		2700 K		
11 W	1300 Lm	6500 K	.B1K	
		4000 K		
		2700 K		
18 W	2000 Lm	6500 K	.E1K	
		4000 K		
		2700 K		
		E27		*ADD. SUFFIX
E27 (CFL -LED)	max 160 mm	↔		.E27

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

COMPANY UP&DOWN DOWNLIGHT IN-GROUND BRICKLIGHT FLOODLIGHT BOLLARD BULKHEAD GARDEN URBAN CLASSIC URBAN MODERN POST LAMPS REFERENCES

GABRI/LUCIA RANGE


BULKHEAD BOLLARD



1R3.613.X10




2R3.613.X20



3R3.613.020





GABRI/LUCIA 1L
1R3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

Ø 240

GABRI/LUCIA 2L
1R3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

Ø 240

GABRI REMI/LUCIA 1L
1R3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

Ø 240

GABRI REMI/LUCIA 2L
1R3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

Ø 240

GABRI/LUCIA-EL 1L
2R3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

Ø 240

GABRI/LUCIA-EL 2L
2R3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

Ø 240

GABRI REMI/LUCIA-EL 1L
2R3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

Ø 240

GABRI REMI/LUCIA-EL 2L
2R3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

Ø 240

GABRI/LUCIA-GD 1L
3R3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

Ø 240

GABRI/LUCIA-GD 2L
3R3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

Ø 240

GABRI REMI/LUCIA-GD 1L
3R3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

Ø 240

GABRI REMI/LUCIA-GD 2L
3R3.613.X20


Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA RANGE

BULKHEAD BOLLARD





MINIGABRI/LUCIA 1L
1R3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA 2L
1R3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA 1L
1R3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA 2L
1R3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA-EL 1L
2R3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA-EL 2L
2R3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA-EL 1L
2R3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA-EL 2L
2R3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA-GD 1L
3R3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI/LUCIA-GD 2L
3R3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA-GD 1L
3R3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/LUCIA-GD 2L
3R3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

Ø 240

COMPANY UP&DOWN DOWNLIGHT IN-GROUND BRICKLIGHT FLOODLIGHT BOLLARD BULKHEAD GARDEN URBAN CLASSIC URBAN MODERN POST LAMPS REFERENCES

GABRI - MINIGABRI/ RANGE

BULKHEAD BOLLARD



Bollard range in modern style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Poles available in two different sizes. Modular system for single or double luminaries installation. To be combined with LUCIA and MADDI bulkhead range (pag. 238 - 242). Insulation class II, protection rating IP66.

Gamma di bollard in stile moderno, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Palo disponibile in due diverse misure. Sistema modulare per permettere l'installazione singola o doppia dei corpi illuminanti. Da combinarsi con la gamma di plafoniere LUCIA e MADDI (pag. 238 - 242). Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.

1R3.613.X10




CCT SETTABLE

SDCM <6

2700 K 4000 K 6500 K





POLES



POST made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Post and base are made of one piece only without joints to withstand the most strong stress. Provided with screws for ground fixation.

PALO realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Colore stampato in pasta, non necessita di verniciatura. Palo e basamento sono fabbricati in un unico pezzo senza giunzioni per resistere alle più forti sollecitazioni. Provvisto di viti per il fissaggio a terra.

GABRI POST



Dimensions
Height: 800 mm
Width: 240 mm
Depth: 240 mm

MINIGABRI POST



Dimensions
Height: 500 mm
Width: 240 mm
Depth: 240 mm

LUMINARIES INSTALLATION



IP66

MODULAR SYSTEM for single or double luminaries installation. LUCIA and MADDI bulkheads can be fixed straight on the post or angled at 35° by adding the REMI bracket.

SISTEMA MODULARE per permettere l'installazione singola o doppia dei corpi illuminanti. Le plafoniere LUCIA e MADDI possono essere fissate direttamente a palo o angolate a 35° aggiungendo il braccio REMI.

Moulded colours:

- Black
- White
- Grey


Diffuser PMMA:

- Opal

SUITABLE BULKHEADS FOR POST INSTALLATION

BULKHEAD				See page 238 for full details about LUCIA bulkhead. Informazioni complete sulla plafoniera LUCIA a pag. 238
	LUCIA 1R3.000	LUCIA-EL 2R3.000	LUCIA-GD 3R3.000	
	BULKHEAD			
MADDI 1V3.000		MADDI-VE 2V3.000	MADDI-HL 3V3.000	

LED LAMPS



Technical details on page 552.

AVAILABLE LAMPS				*ADD. SUFFIX
GX53 LED				
7 W	800 Lm	6500 K	.A1K	
		4000 K		
		2700 K		
11 W	1300 Lm	6500 K	.B1K	
		4000 K		
		2700 K		
18 W	2000 Lm	6500 K	.E1K	
		4000 K		
		2700 K		
E27				*ADD. SUFFIX
E27 (CFL -LED)	max 160 mm			.E27

* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

COMPANY
UP&DOWN
DOWNLIGHT
IN-GROUND
BRICKLIGHT
FLOODLIGHT
BOLLARD
BULKHEAD
GARDEN
URBAN CLASSIC
URBAN MODERN
POST
LAMPS
REFERENCES

GABRI/MADDI RANGE
BULKHEAD BOLLARD



1V3.613.X20




2V3.613.X10



2V3.613.020





GABRI/MADDI 1L
1V3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

GABRI/MADDI 2L
1V3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

GABRI REMI/MADDI 1L
1V3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

GABRI REMI/MADDI 2L
1V3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

GABRI/MADDI-VE 1L
2V3.613.010

Pcs 1
Kg 4
mc 0,097

GABRI/MADDI-VE 2L
2V3.613.020

Pcs 1
Kg 5
mc 0,097

GABRI REMI/MADDI-VE 1L
2V3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

GABRI REMI/MADDI-VE 2L
2V3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

GABRI REMI/MADDIHL 1L
3V3.613.X10

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,097

GABRI REMI/MADDIHL 2L
3V3.613.X20

Pcs 1
Kg 6
mc 0,097

MINIGABRI/MADDI RANGE

BULKHEAD BOLLARD



1V3.612.X10




1V3.612.020



2V3.612.010





MINIGABRI/MADDI 1L
1V3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI/MADDI 2L
1V3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDI 1L
1V3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDI 2L
1V3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI/MADDIVE 1L
2V3.612.010

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI/MADDIVE 2L
2V3.612.020

Pcs 1
Kg 4,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDIVE 1L
2V3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDIVE 2L
2V3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDIHL 1L
3V3.612.X10

Pcs 1
Kg 3,5
mc 0,065

Ø 240

MINIGABRI REMI/MADDIHL 2L
3V3.612.X20

Pcs 1
Kg 5
mc 0,065

Ø 240