



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [ E27]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Referin ă de măsurare a fluxului	Sphere
Light Technical	
Cod culoare	827 [ CCT de 2700 K]
Flux luminos (nom.)	250 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	89,00 lm/W
Consisten ă culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	2.8 W

Curent lampă (nom.)	28 mA
Echivalent putere	25 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.41
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	61 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Finisaj bec	Mat
Formă bec	P45 [ P 45mm]
Approval and Application	
Clasă de eficien ă energetică	F
Consum de energie kWh/1000 h	3 kWh
Număr de înregistrare EPREL	453195


# CorePro LEDcandle

## Product Data

Cod complet produs	871951431242500
Nume comandă produs	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
EAN/UPC – Produs	8719514312425
Cod de comandă	31242500

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002966902
Greutate netă SAP (bucată)	0,026 kg


## Cote




Candle P45 2.8-25W 250lm 2700K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm


## Date fotometrice



LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD



General Lighting Information

LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827-GUL

# CorePro LEDcandle

## Durată de viață



15K LED

15K LMP

