



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	120 °
Flux luminos (nom.)	550 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	112,00 lm/W
Consistență a culorii	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	4,9 W
Curent lămpă (nom.)	40 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
Maximum T-case (nom.)	85 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch]


Approval and Application	
Clasă de eficiență energetică	E
Adecvat pentru iluminat de accent	No

CorePro LEDspot MV

Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	438114
Product Data	
Cod complet produs	871951430865700
Nume comandă produs	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
EAN/UPC – Produs	8719514308657

Cod de comandă	30865700
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002981302
Greutate netă SAP (bucată)	0,038 kg

Cote





GU10 220-240V 4.9W 550lm 120D 4000K ND

Product


Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Date fotometrice



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 120D-POC

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 840 120D-GUL




LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-LDD

CorePro LEDspot MV

Durată de viață



15K LED



15K LMP

