



# CorePro LEDtube EM/ Mains



## CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

CorePro LEDtube este o soluție LED accesibilă, potrivită pentru înlocuirea lămpilor fluorescente T8. Produsul furnizează un efect de lumină naturală pentru utilizarea în cadrul aplicațiilor de iluminat general, precum și pentru economii de energie instantanee – o soluție prietenoasă cu mediul înconjurător.

### Warnings and safety

• -

### Catalog de date


General Information		Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominală (nom.)	
Baza elementului de fixare	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
În conformitate cu UE RoHS	Da		
Durată de via ă nominală (nom.)	30000 h		
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X		
Referin ă de măsurare a fluxului	Sphere		
Light Technical		Operating and Electrical	
Cod culoare	865 [ CCT de 6500 K]	Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	240 °	Putere consumată (W) (Nom)	8 W
Flux luminos (nom.)	800 lm	Curent lămpă (nom.)	38 mA
Denumirea culorii	Rece natural	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Randament luminos (nominal) (nom.)	100,00 lm/W	Factor de putere (nom.)	0,9
Consisten ă culori	<6	Tensiune (nom.)	220-240 V
Indice de redare a culorii (nom.)	80		
		Temperature	
		T-Ambient (max.)	45 °C
		T-Ambient (min.)	-20 °C
		T-Storage (max.)	65 °C
		T-Storage (min.)	-40 °C

# CorePro LEDtube EM/Mains

Maximum T-case (nom.)	40 °C
<b>Controls and Dimming</b>	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
<b>Mechanical and Housing</b>	
Finisaj bec	Mat
Material bec	Glass
Lungime produs	600 mm
Formă bec	Tab, capăt dublu
<b>Approval and Application</b>	
Clasă de eficiență energetică	F
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Conformitate RoHS Marcaj CE KEMA Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
Număr de înregistrare EPREL	467309
<b>Product Data</b>	
Cod complet produs	871951432533300
Nume comandă produs	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8
EAN/UPC – Produs	8719514325333
Cod de comandă	32533300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929003022202
Greutate netă SAP (bucată)	0,120 kg


## Cote




CorePro LEDtube 600mm 8W865

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Date fotometrice




LEDtube COR 1 8W G13 800lm 865-GUL



LEDtube COR 1 8W G13 800lm-LDD

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Date fotometrice




LEDtube COR 1 8W G13 800lm 865-POC


## Durață de viață




LEDtube 30K



LEDtube COR 1 8W 30K LifetimeVsTc-LED




LEDtube COR 1 8W 30K LumenVsTc-LMP



LEDtube COR 1 8W 30K FailureRate-LED

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Durată de viață



LEDtube 30K

