



Pictogramele capului de tabel



Pictogramele datelor tehnice





Fașete tradiționale 2



Fașete colorate 3




Fașete cu limbă metalică rezistentă la UV 4




Fașete termorezistente 4




Fașete PA12 5



Fașete reutilizabile 5




Fașete cu perla 6




Fașete cu etichetă 6



BK-130 Fașete cu ghimpe 7



Talpă fașetă cu șurub 7



Talpă autoadezivă pentru fașete 8



Dibluri pentru fașete 9



Cleme din plastic cu cui, pentru fixat cabluri 10



Clemă pentru fixarea cablului coaxial 10



Cleme din material plastic pentru tuburi 10




Cleme de fixat tuburi și cabluri 11




Dibluri pentru fixat cabluri 12



Nituri pentru montarea canalelor de cablu 12



Diblu din material plastic pentru încărcări mari 13



Diblu ghips carton 13



Dibluri normale 14



Dibluri cu bătaie 14



Dibluri alungite 14



Dibluri normale cu umăr 15



Dibluri cu auto-strângere 15



Dibluri de tavan fals 16



Ochi de protecție 16



Cârlige 17



Cleme cablu tip U 17



Cleme duble de fixat cabluri 18



Clemă cablu Acelmax 18



Carabine cu șurub 19



Întinzătoare 20





Spirală pentru strângerea conductoarelor 21



Tub flexibil din material plastic pentru conductoare 21

Fașete tradiționale



TRACON						
80PR		81PR		75 × 2.2 mm	0.75-15 mm	35 N
120PR		121PR		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2.6 mm	1-32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2.6 mm	1-40 mm	45 N
180PR		181PR		180 × 7.8 mm	3.5-45 mm	250 N
200PR		201PR		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3.6 mm	2-50 mm	80 N
190PR		191PR		200 × 4.8 mm	3-50 mm	110 N
250PR		251PR		250 × 4.8 mm	3-68 mm	110 N
280PR		281PR		270 × 6.0 mm	4-65 mm	180 N
230PR		231PR		290 × 3.6 mm	2-80 mm	80 N
210PR		211PR		290 × 4.8 mm	3.5-79 mm	110 N
300PR		301PR		300 × 7.8 mm	5-80 mm	250 N
220PR		221PR		360 × 4.8 mm	3.5-103 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7.8 mm	8-100 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3.6 mm	5-108 mm	80 N
430PR		431PR		430 × 4.8 mm	3.5-115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7.8 mm	35-130 mm	250 N
530PR		531PR		530 × 9 mm	10-150 mm	350 N
540PR		541PR		540 × 7.8 mm	35-158 mm	250 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35-233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12.6 mm	40-255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12.6 mm	40-302 mm	450 N



RELEVANT STANDARD
EN 50146



UL CERTIFICATE NO.
E 86244



IMQ CERTIFICATE NO.
CA 01.00073

Rezistă timp îndelungat la: hidrocarburi, diluanți organici și alcool
 Pentru scurt timp rezistă la: acizi organici, săruri anorganice și alte combinații organice
 Nu rezistă la: acizi anorganici, soluții oxidante



B/12



Fașete colorate



TRACON					
120K		98 × 2.5 mm	1-21 mm	45 N	
150P		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
150Z		140 × 3.6 mm	2-36 mm	80 N	
200K		200 × 2.6 mm	1-52 mm	45 N	



RELEVANT STANDARD
EN 50146





CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Septembrie 2014.
Pentru informații actualizate vizitați pagina
noastră de internet!



Fașete cu limbă metalică



TRACON				
T92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
T140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
T186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
T200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
T208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
T223		223 × 7.0 mm	6-50 mm	270 N
T281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
T293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
T338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
T360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N
T368		368 × 3.6 mm	2-103 mm	75 N




Fașete cu limbă metalică rezistente la UV





Legendă pictograme

C/O

TRACON				
TU92		92 × 2.4 mm	2-16 mm	35 N
TU140		140 × 3.6 mm	2-29 mm	75 N
TU186		186 × 4.8 mm	3.5-45 mm	110 N
TU200		200 × 2.4 mm	2-50 mm	35 N
TU208		208 × 3.6 mm	2-50 mm	75 N
TU223		223 × 7.0 mm	6-50 mm	270 N
TU281		281 × 3.6 mm	2-76 mm	75 N
TU293		293 × 4.8 mm	3.5-78 mm	110 N
TU338		338 × 7.6 mm	3.5-120 mm	110 N
TU360		360 × 4.8 mm	3.5-102 mm	110 N
TU368		368 × 3.6 mm	2-103 mm	75 N



Fașete termorezistente



TRACON					
260T		365 × 7.8 mm	8-100 mm	135 °C (5-8 min)	250 N



RELEVANT STANDARD
EN 50146





CITIȚI CODUL !


- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Septembrie 2014.
Pentru informații actualizate vizitați pagina
noastră de internet!

Fașete PA12





TRACON				
115-12		115 × 6,0 mm	4-25 mm	120 N
132-12		132 × 9,0 mm	4-27 mm	120 N
180-12		180 × 9,0 mm	5-45 mm	150 N
265-12		260 × 9,0 mm	25-65 mm	250 N
300-12		300 × 9,0 mm	25-80 mm	225 N
360-12		350 × 9,0 mm	25-93 mm	250 N



RELEVANT STANDARD
EN 50146

Fașete reutilizabile





TRACON					
180-NY		181-NY	200 × 7.5 mm	10-45 mm	10-45 N
260-NY		261-NY	250 × 7.5 mm	10-45 mm	10-45 N
280-NY		281-NY	300 × 7.5 mm	10-45 mm	10-45 N
350-NY		351-NY	350 × 8 mm	10-100 mm	10-45 N




RELEVANT STANDARD
EN 50146

Fașete cu perlă




TRACON		L x S (mm)	d (mm)	D (mm)	I (mm)		
120N-GY	120F-GY	120 x 1.3	2.5	5.5	3	6-25 mm	40 N
150N-GY	150F-GY	150 x 2	3	7.5	4.5	8-35 mm	40 N
180N-GY	180F-GY	180 x 2	3	7.5	4.5	8-45 mm	40 N





RELEVANT STANDARD
EN 50146



Fașete cu etichetă



TRACON	L x S (mm)	a (mm)	b (mm)		
190J	205 x 3.6	27.5	13	10-48 mm	70 N
120J	110 x 2.5	9.2	20.4	1-20 mm	40 N
200J	210 x 2.5	9	20.4	5-45 mm	40 N





BK-130 Fașete cu ghimpe

PA6.6
 UV
 50 kV/mm
 Ta -40..+85°C
 V2 UL94
 NO Halogen

Legendă pictograme **C/0**

TRACON $4,8 \times 130\text{mm}$ $d=6\text{ mm}$ 25 mm 200 N






RELEVANT STANDARD
EN 50146

Talpă fașetă cu șurub


PA6.6
 50 kV/mm
 Ta -40..+85°C
 V2 UL94
 NO Halogen

Legendă pictograme **C/0**




TRACON	a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
CSTALP	15	10	5.1	3.5	7
CSTALP-3	12.8	7	4	3.3	5.8
CSTALP-2	23	16	9	6.3	9.8



Talpă autoadezivă pentru fașete, cu 2 direcții de introducere





TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP191-2		18.7	18.7	4	4.4	5.7
TALP270-2		26.7	26.7	5.8	4.2	8.1
TALP271-2		26.7	26.7	5.8	4.2	8.1




Talpă autoadezivă pentru fașete, cu 4 direcții de introducere





TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	d (mm)	D (mm)
TALP190		20	20	5	2.9	6.1
TALP191		20	20	5	2.9	6.1
TALP270		25	25	6.2	3.5	7.5
TALP271		25	25	6.2	3.5	7.5




Dibluri pentru fașete




TRACON			a (mm)	b (mm)	c (mm)	W ₁ (mm)	W ₂ (mm)	L (mm)	D (mm)
5458		8 mm	10.6	6.3	3.1	12.8	12.6	43.8	9.9
5458-3		5 mm	6.1	6.1	5.8	9.7	9.3	30.5	5.9
5458-2		6 mm	10.2	6.2	2.9	12.4	11.9	31.2	7.2
5458N		8 mm	6.4	6.5	2.2	9.8	9.2	35.7	7.7
5458-4N		8 mm	8.8	6.5	8.9	13.1	12.6	43.3	9.5




Cleme cu fașetă






TRACON		L x S (mm)		A (mm)	B (mm)	D (mm)	
TBK-1		180 x 7.5	16-32 mm	17.6	24.5	5.9	150 N
TBK-2		280 x 7.5	40-63 mm	17.6	40.5	5.9	150 N
TBK-3	RAL 7035	180 x 7.5	16-32 mm	17.6	24.5	5.9	150 N
TBK-4	RAL 7035	280 x 7.5	40-32 mm	17.6	40.5	5.9	150 N




TRACON		
TBKT		6-7 mm



Cleme din plastic cu cui, pentru fixat cabluri









Legendă pictograme
C/O


TRACON		a (mm)	b (mm)
NOSZ		2.5	4.5
NOF		2.5	4.5
N1		6	7.3
N2		8	8.1
N3		9	8.3
N4		11	10





Clemă pentru fixarea cablului coaxial









Legendă pictograme
C/O


TRACON		d (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)
TCKRB-0407		5	7.5	7	10.5
TCKRB-0812		7-12	11	11	16.5




Cleme din material plastic pentru tuburi







Legendă pictograme
C/O



TRACON		D (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)
CSS-16		16	21.8	14.6	24.4
CSS-20		20	26.6	14.6	28.9
CSS-25		25	33.5	14.6	32.8




Clipsuri pentru fixat cabluri sau tuburi




TRACON		d (mm)	W (mm)	L (mm)
TKCR-0708		7-8	20	25
TKCR-1214		12-14	24.5	30




Clemă cu blocare pentru cabluri și țevi




TRACON		d (mm)	L (mm)	H (mm)
TKCRZ-12		12	28	24,5
TKCRZ-15		15	28	28,5
TKCRZ-18		18	28	33
TKCRZ-20		20	28	34
TKCRZ-22		22	34	37
TKCRZ-28		28	38,5	45
TKCRZ-32		32	38	47,5
TKCRZ-35		35	41	49



Cleme de fixat tuburi și cabluri






TRACON		a (mm)	b (mm)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	W (mm)
BCSV-3		10-18	10.3	26.4	16	29.6	16
BCSV-4		19-26	18.8	39.4	15.1	39.6	16.5
BTCS-3*		10-18	10.3	26.4	16	29.6	16
BTCS-4*		19-26	18.8	39.4	15.1	39.6	16.5



* cu diblu și șurub





Dibluri pentru fixat cabluri





Legendă pictograme
C/O




TRACON		d_1 (mm)	d_2 (mm)	B (mm)	L (mm)
KRT		6	6	10	36.5
KRT8		8	7.7	12.2	42.7




Nituri pentru montarea canalelor de cablu






TRACON		$d \times l$ (mm)	L (mm)
SZ6		6 × 25	49.5
SZ6/30		6 × 30	59
SZ8		8 × 30	59.8
SZ8/6		8 × 60	90.7





TRACON 

TEST Sculă pt. nituri


Dibluri cu umăr având șurub cu cârlig sau cu cot



TRACON		D × L (mm)	d (mm)	l_1 (mm)	l_2 (mm)	B (mm)
T6H		6 × 30	3.3	37	24.2	15.4
T6K		6 × 30	3.3	38.5	10	13.4



Diblu din material plastic pentru încărcări mari, cu fixare în toate materialele



TRACON	D × L (mm)
T5-UNI	5 × 25
T6-UNI	6 × 30
T8-UNI	8 × 40
T10-UNI	10 × 50



1 Construcție interioară unică, în care șurubul se potrivește foarte bine.

2 Urechi împotriva răsucirii care se fixează în toate materialele, chiar și în materiale de construcție moi.

3 Dințarea de sub cap crește siguranța fixării în toate materialele.


4 Partea care expandează este astfel construită încât la materialul cu goluri, prin scurtare se va deschide, fixând astfel perfect.

5 Deschiderea în 4 direcții îl face potrivit pentru utilizarea în orice material și orice tip de zidărie.


6 Construcția întărită a capătului asigură ținerea corespunzătoare a șurubului în timpul montajului.



Beton




Element de zidărie cu goluri







Placă ghips-carton



Diblu ghips carton



TRACON	Denumire	D × L (mm)
GBT	Diblu autoperforant pentru ghips carton	16×36
GSZT	Diblu ghips carton cu aripi	10×55





Dibluri normale



TRACON		D × L (mm)
T10		10 × 45
T12		12 × 51
T14		14 × 69
T16		16 × 74





Dibluri cu secțiune pătrată



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
TN6	TNCS6	6 × 23	2.6 × 30
TN8	TNCS8	8 × 34	3.5 × 38
TN10	TNCS10	10 × 42	4.4 × 46
TN12	TNCS12	12 × 52	5.4 × 61
TN14	-	14 × 65	-





Dibluri cu bătaie



TRACON			TRACON		
	D × L (mm)	d × l (mm)		D × L (mm)	d × l (mm)
TB525	5 × 25	3.5 × 29	TB845	8 × 45	4.9 × 48
TB535	5 × 30	3.5 × 38	TB860	8 × 60	4.4 × 60
TB545	5 × 50	3.5 × 47	TB875	8 × 80	4.7 × 78
TB635	6 × 35	3.7 × 39	TB8100	8 × 100	4.7 × 102
TB645	6 × 40	3.7 × 48	TB8120	8 × 120	4.4 × 122
TB655	6 × 55	3.7 × 58	TB8135	8 × 135	4.4 × 137
TB670	6 × 60	3.7 × 73			





Dibluri alungite



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
TH880	THC8100	8 × 100	5.3 × 104
TH8100	THC8120	8 × 120	5.5 × 126
TH8120	THC8135	8 × 135	5.4 × 134
TH1080	THC1080	10 × 80	6.8 × 85
TH10100	THC10100	10 × 100	6.8 × 105
TH10115	THC10115	10 × 115	6.8 × 119
TH10135	THC10135	10 × 135	6.8 × 141
TH10160	THC10160	10 × 160	7 × 165



Dibluri normale





TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
		6 × 30	4 × 40
T6-PA	T6CS-PA	6 × 30	4 × 40
T8-PA	T8CS-PA	8 × 40	5 × 50
T10-PA	T10CS-PA	10 × 50	5.5 × 60
T12-PA	-	12 × 60	-
T14-PA	-	14 × 75	-



Legendă pictograme **C/O**



Dibluri normale cu umăr



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
-	T6PCS-PA	6 × 30	4 × 40
T8P-PA	T8PCS-PA	8 × 40	5 × 50
T10P-PA	T10PCSPA	10 × 50	5.5 × 60
T12P-PA	-	12 × 60	-



Dibluri cu auto-strângere



TRACON		D × L (mm)	d × l (mm)
		6 × 40	3.9 × 50
TOP6	TOPCS6	6 × 40	3.9 × 50
TOP8	TOPCS8	8 × 50	4.9 × 60
TOP10	TOPCS10	10 × 60	5.7 × 70
TOP12	TOPCS12	12 × 70	8.6 × 80





CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat





Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
 Catalogul nostru reflectă situația din Septembrie 2014.
 Pentru informații actualizate vizitați pagina
 noastră de internet!

Dibluri de tavan fals




TRACON	d (mm)	L (mm)	a (mm)	B (mm)	
TMK	M4	95	20	14	200 N
TMCS	M4	81	20	-	800 N
TMM	M4	100	20	-	800 N
TMSZ	M4	93	20	14	200 N



Material: oțel, cu strat protector din crom




Ochi de protecție

TRACON	W (mm)	l (mm)	L (mm)	c (mm)	s (mm)	
SZIV-3	4.5	41.6	46.3	17	1	1 – 3 mm
SZIV-4	5.5	37.7	41.7	15	1	3 – 4 mm
SZIV-5	6.2	37.8	42.4	15	1	4 – 5 mm
SZIV-6	9	42.8	47.5	18.1	1	5 – 6 mm
SZIV-8	9.4	47.7	54.5	19.2	1.5	6 – 7 mm
SZIV-10	12.1	53.8	59.7	21.9	1.5	7 – 9 mm
SZIV-12	17.1	62.4	68.5	28.8	1.5	9 – 12 mm
SZIV-16	21.1	75.7	82.9	39.2	2	12 – 14 mm
SZIV-19	21.6	80.6	90.3	42.2	2.3	16 – 19 mm

Material: oțel




Cârlige


TRACON	d (mm)	L (mm)	l (mm)	m (mm)	d (mm)	
HR3-25	3	26	20.2	3	7	320 N
HR3-30	3	31.1	25.5	4.8	8.8	320 N
HR4-30	4	33.4	25.5	4.8	10	575 N
HR4-35	4	35.3	27.5	5.2	10.2	575 N
HR4-40	4	41	33.3	5.9	10.9	575 N
HR5-45	4.8	46	36.7	6.6	12.5	730 N
HR5-50	5	53.5	44	10.3	15.3	885 N
HR6-80	6	80	69	12	24	1250 N
HR8-100	8	104	88	17	31	2000 N

Material: oțel


 **Legendă pictograme** **C/O**



Cleme cablu tip U

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	
U03	M4	5.4	9.5	20.4	7.3	18	2-3 mm
U05	M5	7.2	9.6	24.2	7.5	21.5	3.2-5 mm
U06	M5	8.0	11.2	24.2	9.5	23.8	4.5-7 mm
U08	M6	9	12.9	35.4	10.4	27.4	6.3-8 mm
U09	M8	10.5	16.6	37.3	12.7	33	8-9 mm
U11	M8	11	18.4	44	16	36.4	10-11 mm
U13	M10	14.8	20.6	54.7	18.7	42.2	12-14 mm
U14	M10	14.9	24.2	55.2	23	43.7	12-14 mm
U16	M10	18.2	26	62	25.2	49.9	14-16 mm
U19	M12	21.5	29.7	76.8	30.2	54.4	16-19 mm
U22	M12	21.5	31	77.8	33.2	56.7	19-22 mm
U25	M14	27.7	32.8	95.7	34.5	63.3	22-25 mm


Material: șurub – oțel, corp – turnat



Cleme simple de fixat cabluri

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ1-2	M4	5.1	13.6	6.1	17.2	13
BSZ1-3	M4	6.4	15.3	7	18.4	13.6
BSZ1-4	M5	10	16.6	6.5	21	17.4
BSZ1-5	M5	10.4	18.7	8.9	24.4	16.9
BSZ1-6	M6	12.5	23.3	9.6	30.2	21.6
BSZ1-8	M8	18.6	30.4	13.5	36.5	29.2


Material: oțel




Cleme duble de fixat cabluri

TRACON	d (mm)	b (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)
BSZ2-2	M4	5.8	12.9	5	36.6	13.4
BSZ2-3	M4	6.4	15.3	6.7	35.2	13.5
BSZ2-4	M5	8.4	17.5	7.1	40	17.6
BSZ2-5	M5	11.9	20.4	8.8	48.8	19.6
BSZ2-6	M6	12.5	23.3	9.6	60.5	21.6
BSZ2-8	M8	18.6	30.4	13.5	73	29.2


Material: oțel




Clemă cablu Acelmax

TRACON	d (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	k (mm)	
AMAX3	M3	16.1	10.2	28.6	12.7	3 mm (1/8")
AMAX5	M5	17.5	10.7	30.5	12.4	5 mm (3/16")
AMAX6	M6	22.9	12.9	34.9	15.9	6 mm (1/4")



Material: oțel




Carabine cu arc

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
RKARA4	4.5	5.8	21.1	42.0	5.5	300 N
RKARA5	5	6.6	26	51.3	7.2	500 N
RKARA6	6	6.9	30.2	62.3	7.7	800 N
RKARA7	7	7.8	35.1	70.7	8.7	1100 N
RKARA8	8	8.1	40.4	80.5	10.2	1400 N
RKARA9	9	9.7	45	90.3	11.7	1700 N
RKARA10	10	11.1	47.3	99.8	13.4	2100 N
RKARA11	11	12.3	57.3	121.2	16.5	2500 N
RKARA12	12	13.9	63.2	142.5	20.8	2700 N
RKARA13	13	15.8	72.8	149.4	24.1	3000 N


Material: oțel







Carabine cu șurub

TRACON	d (mm)	D (mm)	W (mm)	L (mm)	m (mm)	
CSKARA3,5	3.5	10.8	17.9	35.5	12.2	420 N
CSKARA4	4	11.6	19.7	40.6	13.9	850 N
CSKARA5	5	13.6	23.5	50.9	17.1	1270 N
CSKARA6	6	14.7	26.7	58.3	20.3	1700 N
CSKARA7	7	18.4	32	68.2	22.2	2550 N
CSKARA8	8	19.6	36	73.8	25.3	3100 N
CSKARA9	9	20.6	39.2	82.2	27.3	4250 N
CSKARA10	10	21.6	42.4	89.6	30.5	5100 N
CSKARA12	12	23.5	48.3	106.2	15.6	6400 N



Material: oțel



Întinzătoare

TRACON			d (mm)	l (mm)	L (mm)	d (mm)	
 FSS550	 FSH550	 FHH550	5	50	92.6	7.8	750 N
FSS570	FSH570	FHH570	5	70	113	8	770 N
FSS660	FSH660	FHH660	6	60	112	10	1050 N
FSS6100	FSH6100	FHH6100	6	100	154	10.2	1800 N
FSS870	FSH870	FHH870	8	70	137	12.3	1200 N
FSS8110	FSH8110	FHH8110	8	110	176	12.3	2000 N
FSS10120	FSH10120	FHH10120	10	120	194	13.3	3000 N
FSS12130	FSH12130	FHH12130	12	130	224	18.3	4450 N
FSS16140	FSH16140	FHH16140	16	140	265	22	5950 N

Material: șurub – oțel, corp – turnat




CITIȚI CODUL !


- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
 Catalogul nostru reflectă situația din Septembrie 2014.
 Pentru informații actualizate vizitați pagina
 noastră de internet!


Spirală pentru strângerea conductoarelor





TRACON	d (mm)	D (mm)	s (mm)		
SPI6	6.2	8.6	1.9	1 m	6 mm
SPI8	8	10.9	2.4	1 m	8 mm
SPI10	10	13.2	2.9	1 m	10 mm
SPI12	12	15.4	2.9	1 m	12 mm
SPI15	15	17.1	2.9	1 m	15 mm
SPI20	20	24	3	1 m	20 mm
SPI25	25	28.7	3	1 m	25 mm




Bandă spirală pentru strângerea conductoarelor



TRACON		D (mm)	d (mm)	W (mm)		
KSPI-4N	KSPI-4F	4.5	3.2	6.8	10 m	4...20 mm
KSPI-6N	KSPI-6F	6.9	5.3	10.3	10 m	7...40 mm
KSPI-8N	KSPI-8F	8.4	6.6	11.7	10 m	12...50 mm
KSPI-10N	KSPI-10F	10.2	8.2	13.4	10 m	13...70 mm
KSPI-12N	KSPI-12F	12.2	9.6	15.9	10 m	15...80 mm
KSPI-16N	KSPI-16F	15.7	12.4	21.6	10 m	20...120 mm



Tub flexibil din material plastic pentru conductoare



TRACON		
TKH-003	3 mm	2.4 – 6.4 mm
TKH-010	10 mm	4.8 – 15.9 mm
TKH-016	16 mm	9.5 – 25.4 mm
TKH-025	25 mm	15.9 – 36.1 mm
TKH-032	32 mm	19.1 – 44.5 mm

Are avantajul că, pe lângă protejarea mecanică a cablului, datorită flexibilității de grad înalt și capacității mari de dilatare, poate urmări în mod excepțional traseul cablurilor și poate prelua eventualele modificări ale diametrelor acestora. Tăierea la dimensiuni se poate face cu letcon prevăzut cu vârf special sau cu cuțit fierbinte, astfel suprafața de tăiere nu se desface și nu se sfarmă. Structura întrețesută nu acumulează căldura și vaporii de apă.

