



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General information		Depreciere la 500 de ore	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		30 %
Aplica ie principală	Insect traps	Operating and electrical	
Durată de via ă până la eșec de 50% (nom.)	13000 h	Putere consumată (W) (Nom)	18 W
Via ă utilă (nom.)	9000 h	Curent lampă (nom.)	0,36 A
Light technical		Tensiune (nom.)	59 V
Cod culoare	10	Mechanical and housing	
Denumirea culorii	Actinic	Formă bec	T26 [T 26mm]
Coordonată cromatică X (nom.)	220		
Coordonată cromatică Y (nom.)	200		
Depreciere la 500 de ore	20 %		

Actinic BL TL-D(K) Secura

Approval and application

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 5,0 mg

UV

UV-B/UV-A (IEC) 0,2 %

Radianții UV-A 100 h (IEC) 4,5 W

Product data

Cod complet produs 872790085383400

Nume comandă produs Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

EAN/UPC – Produs 8727900853834

Cod de comandă 85383400

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1


Descriere cod local Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Numărător SAP – Pachete per exterior 25

Material SAP 928048201003

Copia greutatea netă (bucată) 127,500 g


Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Date fotometrice



XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUBTLD_10-Spectral power distribution Colour

Actinic BL TL-D(K) Secura

