


NOUL BURGHIU SDS-MAX

ULTIMAX 646

CAP 100% DIN CARBURA - 10 MUCHII



DIAGER[®]
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

NOUL BURGHIIU SDS-MAX

ULTIMAX 646

CAP 100% DIN CARBURA - 10 MUCHII



Ambalare
blister
individual

Art.166



DIAGER
INNOVATION

GAMA VARIATA DE DIAMETRE SI LUNGIMI PANA LA DIMENSIUNEA DE Ø45 L1500 MM
Ø12 LA 45* si lungimi de la L340 pana la 1500 mm

*Diametrele de la 12 la 20 fara tehnologia de cap masiv.

www.diager.com




DIAGER[®]

FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL

NOUVEAU FORET SDS-MAX

ULTIMAX 646

TETE 100% CARBURE – 10 TAILLANTS



UNICUL BURGHIU CU CAP 100% DIN CARBURA SISTEM CAP CARBURA MASIV

Capul compact, monobloc, al noului burghiu ULTIMAX 646 are 10 muchii active si cu 50% mai mult carbura. Caracteristicile sale tehnice ii confera o viteza si o robustete de neegalat pentru o durata de viata extrema.

6 MUCHII FRONTALE
2 principale
2 secundare
2 centrale

Datorita combinatiei optime a muchiiilor concave si convexe si efectului de demolare are o capacitate de taiere a armaturilor din beton. Unghi de ascutire de 130° pentru o mai buna penetrare. Punct de centrare agresiv.

4 MUCHII LATERALE

Cu indicator de uzura. Garanteaza o gaurire concentrica cu dimensiunile precise.

6 STABILIZATOARE LATERALE

Puterea de perforare este concentrata in axa burghiului. Performanta ideala atunci cand este utilizat pe cele mai puternice rotopercutoare. Vibratii reduse.

STRAPUNGE ARMATURA



* Testare manuala cu rotopercutor de 50 J

PESTE 1000 GAURI



* Testare pe banc de test, rotopercutor 8,8 J in beton C50/60, lungime 150 mm, diametru 24 mm

GAURIRE DE MARE VITEZA



*Test sur banc d'essai dans du béton C50/60, moyenne sur les 300 premiers trous

IDEAL PENTRU MASINI DE MARE PUTERE



* Testare pe banc de test in beton C50/60, media la primele 300 de gauri



NOUL BURGHIU SDS-MAX

ULTIMAX 646

CAP 100% DIN CARBURA - 10 MUCHII



DIAGER[®]
FABRICANT D'OUTILLAGE PROFESSIONNEL