

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Asfora – Topraklı Priz, 16A – Beyaz

EPH2970121

Ana

| | |
|--------------------------------|------------------|
| seri | Asfora |
| Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
| soket sayısı | 1 |
| çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
| renk tonu | Beyaz |
| ambalaj tipi | Yatay paketlenme |

Tamamlayıcı

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| cihaz sunumu | Sabitlenme çerçeveli mekanizma |
| Cihaz Montajı | Sıva altı |
| sabitlenme modu | Vidalar veya kısıkaçlar51...69 mm |
| çıkış standardı | CEE 7/3 |
| Outlet standard deviation | Schuko |
| çıkış standardı açıklaması | Yan topraklama |
| güç aralığı | 3680 W |
| nominal akım | 16 A -de 250 V AC |
| yüzey dış görünümü | Cıvalı |
| malzeme | ABS + PC: merkezi plaka |
| tel sıyırma uzunluğu | 13,0 mm |
| iletken malzeme | Bakır |
| bağlantılar - terminaller | Lift terminalleri |
| kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2,5 mm ² |
| kablo sertliği | Esnek Sert Sabit damarlı |
| Set başına Miktar | 1 |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| çıkıntı derinliği | 10 mm |
| Genişlik | 71 mm |
| yükseklik | 71 mm |
| Derinlik | 42 mm |
| ürün ağırlığı | 0,068 kg |

Ortam

| | |
|--------------------|-------------|
| Standartlar | IEC 60884-1 |
| Ürün sertifikaları | TSE VDE |

Paketleme üniteleri

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,000 cm |
| Package 1 Width | 8,000 cm |
| Package 1 Length | 8,000 cm |
| Package 1 Weight | 69,000 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9,000 cm |
| Package 2 Width | 18,500 cm |
| Package 2 Length | 27,500 cm |
| Package 2 Weight | 767,000 g |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 120 |
| Package 3 Height | 30,000 cm |
| Package 3 Width | 40,000 cm |
| Package 3 Length | 60,000 cm |
| Package 3 Weight | 9,808 kg |

Sözleşme garantisi

| | |
|---------|-------|
| Garanti | 18 ay |
|---------|-------|

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

Cıva İçermez

Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Muafiyetlerle uyumlu](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili [Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur](#)