

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Asfora – Çocuk Korumalı Topraklı Priz, 16A, Çerçeveseli – Beyaz

EPH2900221

Ana

seri	Asfora
Ürün ya da bileşen tipi	Priz
soket sayısı	1
çıkış kutupları yapılandırması	2P + E
soket ek bilgisi	Korumalı
renk tonu	Beyaz
ambalaj tipi	Yatay paketlenme

Tamamlayıcı

cihaz sunumu	Açılı
Cihaz Montajı	Sıva altı
sabitlenme modu	Vidalar veya kısaçklar51...69 mm
çıkış standardı	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Schuko
çıkış standardı açıklaması	Yan topraklama
güç aralığı	3680 W
nominal akım	16 A -de 250 V AC
yüzey dış görünümü	Cilalı
malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren): Çerçeve ABS + PC: merkezi plaka
tel sıyırma uzunluğu	13,0 mm
iletken malzeme	Bakır
bağlantılar - terminaller	Lift terminalleri
kabloların sayısı	2 kablo(lar) 2,5 mm ²
kablo sertliği	Esnek Sert Sabit damarlı
Set başına Miktar	1
IP koruma derecesi	IP20
çıkıntı derinliği	10 mm
Genişlik	83 mm
yükseklik	83 mm
Derinlik	42 mm

ürün ağırlığı	0,081 kg
---------------	----------

Ortam

Standartlar	IEC 60884-1
Ürün sertifikaları	TSE VDE Aenor

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	4,000 cm
------------------	----------

Package 1 Width	8,000 cm
-----------------	----------

Package 1 Length	8,000 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	81,300 g
------------------	----------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	10
------------------------------	----

Package 2 Height	9,500 cm
------------------	----------

Package 2 Width	18,500 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	27,500 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	882,000 g
------------------	-----------

Unit Type of Package 3	S04
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	120
------------------------------	-----

Package 3 Height	30,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Width	40,000 cm
-----------------	-----------

Package 3 Length	60,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Weight	11,127 kg
------------------	-----------

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir surette çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Dögüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur