


■ Datenblatt: LWL Spleißbox (ECO) für die 19" Montage



■ TECHNISCHE DATEN

■ GEHÄUSE

- Zwei Stück abnehmbare 19" Winkel. In der Tiefe bis 40mm verstellbar
- Ausziehbare Lade:
 - mit 24 ST / FC Ausnehmungen
 - mit 12 SC Duplex Ausnehmungen
 - mit 12 LC Duplex Ausnehmungen
- Nicht verwendete Ausnehmungen sind mittels Blindstoppeln geschlossen.
- Vier Öffnungen für Kabeleinführungen
- Zwei Stück Verschraubung M22
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035
- Blechstärken:

Gehäuse:	1,0mm
Ausziehbare Lade:	1,25mm
Frontplatte:	1,4mm
19" Winkel:	1,5mm

■ SPLEISSKASSETTE


- für Schrumpfspleißschutz
 - bis 12 Fasern: 1 Spleißkassette
 - bis 24 Fasern: 2 Spleißkassetten

■ NORMUNG

- EN 50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-34

■ ABMESSUNGEN

- B x H x T: 483mm (19") x 44mm (1HE) x 244mm



PIGTAILS

- ST, SC und LC, Länge 2m, mit Keramikferrule

	Multimode		Singlemode	
	Norm (min)	Typisch	Norm (min)	Typisch
	dB	dB	dB	dB
Einfügedämpfung (IL)	< 0,5	< 0,2	< 0,5	< 0,2
Rückflussdämpfung (RL)	> 20	> 35	> 35	> 50

ARTIKELNUMMERNSCHLÜSSEL: HSELSxxyP

- xx: Anzahl der anschließbaren Fasern (beigelegte Pigtailes)
- y: Faserdurchmesser Pigtail:

5: 50/125µm OM2	3: 50/125µm OM3
4: 50/125µm OM4	9: 9/125µm OS2
- z: Kupplung: T: ST, Körper aus Metall
 C: SC Duplex, Körper aus Kunststoff; Farbe. OM2: Grau, OM3: Aqua, OM4: Erikaviolett und OS2: Blau
 L: LC Duplex, Körper aus Kunststoff; Farbe. OM2: Grau, OM3: Aqua, OM4: Erikaviolett und OS2: Blau

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Kategorie OM2 LC Kupplungen	
LWL Spleißbox, 4 Fasern, LC, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS045LP
LWL Spleißbox, 8 Fasern, LC, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS085LP
LWL Spleißbox, 12 Fasern, LC, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS125LP
LWL Spleißbox, 16 Fasern, LC, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS165LP
LWL Spleißbox, 24 Fasern, LC, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035 ECO	HSELS245LP
Kategorie OM2 SC Kupplungen	
LWL Spleißbox, 4 Fasern, SC, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS045CP
LWL Spleißbox, 8 Fasern, SC, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS085CP
LWL Spleißbox, 12 Fasern, SC, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS125CP
LWL Spleißbox, 16 Fasern, SC, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS165CP
LWL Spleißbox, 24 Fasern, SC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS243CP
Kategorie OM2 ST Kupplungen	
LWL Spleißbox, 4 Fasern, ST, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS045TP
LWL Spleißbox, 8 Fasern, ST, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS085TP
LWL Spleißbox, 12 Fasern, ST, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS125TP
LWL Spleißbox, 16 Fasern, ST, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS165TP
LWL Spleißbox, 24 Fasern, ST, 50/125µm OM2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS245TP

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Kategorie OM3 LC Kupplungen	
LWL Spleißbox, 4 Fasern, LC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS043LP
LWL Spleißbox, 8 Fasern, LC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS083LP
LWL Spleißbox, 12 Fasern, LC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS123LP
LWL Spleißbox, 16 Fasern, LC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS163LP
LWL Spleißbox, 24 Fasern, LC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS243LP
Kategorie OM3 SC Kupplungen	
LWL Spleißbox, 4 Fasern, SC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS043CP
LWL Spleißbox, 8 Fasern, SC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS083CP
LWL Spleißbox, 12 Fasern, SC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS123CP
LWL Spleißbox, 16 Fasern, SC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS163CP
LWL Spleißbox, 24 Fasern, SC, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS243CP
Kategorie OM3 ST Kupplungen	
LWL Spleißbox, 4 Fasern, ST, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS043TP
LWL Spleißbox, 8 Fasern, ST, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS083TP
LWL Spleißbox, 12 Fasern, ST, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS123TP
LWL Spleißbox, 16 Fasern, ST, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS163TP
LWL Spleißbox, 24 Fasern, ST, 50/125µm OM3, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS243TP
Kategorie OM4 LC Kupplungen	
LWL Spleißbox, 4 Fasern, LC, 50/125µm OM4, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS044LP
LWL Spleißbox, 8 Fasern, LC, 50/125µm OM4, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS084LP
LWL Spleißbox, 12 Fasern, LC, 50/125µm OM4, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS124LP
LWL Spleißbox, 16 Fasern, LC, 50/125µm OM4, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS164LP
LWL Spleißbox, 24 Fasern, LC, 50/125µm OM4, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS244LP
Kategorie OM4 SC Kupplungen	
LWL Spleißbox, 4 Fasern, SC, 50/125µm OM4, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS044CP
LWL Spleißbox, 8 Fasern, SC, 50/125µm OM4, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS084CP
LWL Spleißbox, 12 Fasern, SC, 50/125µm OM4, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS124CP
LWL Spleißbox, 16 Fasern, SC, 50/125µm OM4, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS164CP
LWL Spleißbox, 24 Fasern, SC, 50/125µm OM4, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS244CP
Kategorie OS2 LC Kupplungen	
LWL Spleißbox, 4 Fasern, LC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS049LP
LWL Spleißbox, 8 Fasern, LC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS089LP
LWL Spleißbox, 12 Fasern, LC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS129LP
LWL Spleißbox, 16 Fasern, LC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS169LP
LWL Spleißbox, 24 Fasern, LC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS249LP
Kategorie OS2 SC Kupplungen	
LWL Spleißbox, 4 Fasern, SC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS049CP
LWL Spleißbox, 8 Fasern, SC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS089CP
LWL Spleißbox, 12 Fasern, SC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS129CP
LWL Spleißbox, 16 Fasern, SC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS169CP
LWL Spleißbox, 24 Fasern, SC, 9/125µm OS2, ausziehbar, 19", 1HE, RAL7035, ECO	HSELS249CP