



FORIX™ IP44

INSTALAȚII PROTEJATE
CARE DUREAZĂ



SPECIALISTUL MONDIAL
ÎN INFRASTRUCTURI ELECTRICE ȘI DIGITALE

 **legrand**®

FINISAJ LUCIOS INTENS, LUMINĂ DE FUNDAL ȘI DESIGN ERGONOMIC - O SOLUȚIE COMPLETĂ

Noua gamă rezistentă la condițiile meteo răspunde tuturor nevoilor dumneavoastră ori de câte ori este necesar un indice de protecție IP 44. Caracteristicile de bază ale gamei presupun funcții esențiale, instalare simplă, design ergonomic și două culori lucioase – alb și gri.

DOUĂ CULORI CU FINISAJ LUCIOS



Întreprător alb




Întreprător gri

SOLUȚII COMPACTE




Priză dublă

SOLUȚII CARE SIMPLIFICĂ INSTALAREA




TOATE COMENZILE ILUMINATE CU LAMPĂ LED*

Sunt posibile două tipuri de răspuns la același întreprător basculant: iluminare simplă sau iluminarea pictogramei clopoțel



Buton acționat prin apăsare cu pictogramă colopoțel

Prin răsucirea carcasei se poate schimba varianta de răspuns. Clopoțel



Instalatorul poate selecta modul de răspuns în momentul montării carcasei întreprătorului

*Cu excepția întreprătoroarelor duble



7 823 60

7 823 93

7 823 91

Înterupătoare și prize FORIX™ IP 44

NOU

Respectă standardele IEC: întrerupătoare IEC 60669-1 (01-2007), prize IEC 60884-1 (07-2006)

Mecanisme complete, furnizate cu plăci și carcase

Montaj aparent – borne fixate cu șuruburi

Două culori de finisaj lucios

Mecanismele dotate cu întrerupător simplu de mari dimensiuni pot fi iluminate cu ajutorul lămpii Ref. 7 823 98

Amb.	Ref.	Înterupătoare 10 AX - 250 V~	Amb.	Ref.	Prize standard german 16 A - 250 V~ + întrerupătoare
1/10	7 823 60	Înterupător simplu <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri 			Priză Schuko 2P+⊥ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 80				
1/10	7 823 63	Înterupător cap-scară <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri 			Priză Schuko 2 x 2P+⊥ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 83				
1/10	7 823 62	Înterupător dublu <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri 	1/5	7 823 74	Înterupător simplu + Priză Schuko 2P+⊥ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 82			1/5	
1/10	7 823 61	Înterupător dublu cap-scară <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri 	1/5	7 823 71	Înterupător bipolar + Priză Schuko 2P+⊥ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 81			1/5	
1/10	7 823 66	Înterupător bipolar <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri 	1/5	7 823 72	Înterupător bipolar + Priză Schuko 2P+⊥ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 86			1/5	
1/10	7 823 65	Înterupător cruce <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri 			
1/10	7 823 85				
		Butoane acționate prin apăsare 6 A - 250 V~ Placă întrerupător cu două variante de iluminare: simplă sau pictogramă clopoțel			
1/10	7 823 64	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri 	1/10	7 823 84	
1/10	7 823 84				
5/50	7 823 79	Manșon de rezervă pentru membrane <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri 			
5/50	7 823 99				
5/50	7 823 98	Lampă 230 V - Consum 3,4 mA			

BLOCURI MULTIPRIZĂ ȘI FIȘE



CONECTARE
ESTETICĂ ȘI
FUNCȚIONALĂ



PAGINI DE
CATALOG
→ IN INTERIOR

SPECIALISTUL MONDIAL
ÎN INFRASTRUCTURI ELECTRICE ȘI DIGITALE

 **legrand**[®]

PROTECȚIE EFICIENTĂ PENTRU ECHIPAMENTELE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE DIN BIROUL ȘI CASA TA



Soluții smart, inovatoare, pentru economie de spațiu:

- Poziționare verticală sau orizontală
- Corp rotativ
- Fixare în orice spațiu - perete, mobilier etc.
- 2 x USB pentru încărcare telefoane
- Micro USB pentru încărcare smartphone direct pe soclu



Soluții eficiente pentru toate aparatele electrice și electronice


- Protecție la scurtcircuit pentru prizele de curent și de date
- Întrerupător pentru prizele de curent
- Prize de date



La birou și acasă ai blocuri multipriză complet echipate

- Prize de curent
- Prize de date
- Prize TV

Toate funcțiunile pe care le-ai dorit!



GAMĂ VARIATĂ DE FIȘE INOVATIVE CU MULTIPLE FUNCȚIUNI PENTRU A-ȚI FACE VIAȚA MAI UȘOARĂ



Conectare multimedia Priză de curent + 2 prize de date integrate

- Priză de curent 16A/230V
- Două prize de date RJ45(RJ11)
- 1xIN, 1xOUT
- Cablu RJ11 (1,5m)
- Protecție la supratensiuni atmosferice
cu indicator de stare



Special pentru telefoanele tale Priză de curent + 2 încărcătoare USB integrate

- Priză de curent 16A/230V
- Două prize USB 1A/5V
pentru încărcarea telefoanelor mobile
- Suport pentru telefon integrat
- Cablu cu micro USB (1 m)
- Protecție la supratensiuni atmosferice
cu indicator de stare



Design și cromatică pentru orice decor Lampă de veghe cu senzor

- Design deosebit și cinci versiuni
cromatice de iluminare
- Iluminare automată pentru confort
sporit
- Tehnologie LED pentru consum
reduc și durată lungă de viață

Oferta completă de blocuri multipriză și fișe - în paginile următoare.



Blocuri multipriză multimedia


cu cordon



Amb.	Ref.	Blocuri multipriză multimedia, cu protecție
5	6 946 64	<p>Protejarea echipamentelor electrice și electronice împotriva descărcărilor electrice și a supratensiunilor. Cu indicator care arată starea protecției (aprins: aparate protejate; stins: protecția nu este activă, prelungitorul nu mai asigură protecție). Prize cu protecție testate pentru a rezista la 10000 de operațiuni. Cu întrerupător cu indicator luminos care acționează alimentarea a maxim 3 echipamente. Spațiu optim între două prize pentru conectarea adaptoarelor, încărcătoarelor etc. 16 A, putere maximă 3500 W la 250 V Furnizat cu legătură de prindere pentru cordonul dispozitivelor conectate. Adaptat perfect pentru protejarea completă a unui switch Internet. RJ 45 compatibile cu RJ 11 intrare/ieșire RJ 45/RJ 11 compatibilă ADSL : Uc : 200 V, Uoc : 2 kV și Up : 600 V</p> <p>4 x 2P+⊥ + 2 x RJ 45 4 x 2P+⊥ cu comandă de la un întrerupător general. Bloc multipriză pivotant pe axă. Permite fixarea frontală pe perete, obiecte de mobilier, plan de lucru etc. Cordon de alimentare de 1,5 m (3G 1 mm²) Cordon RJ 11 de 1,5 m pentru priza de telefonie inclus. ○ Alb/Gri</p>
5	6 946 66	<p>6 x 2P+⊥ + 2 x RJ 45 + 2 x prize TV 4 x 2P+⊥ cu comandă de la un întrerupător general. 2 x 2P+⊥ cu alimentare permanentă. Bloc multipriză pivotant pe axă. Permite fixarea frontală pe perete, obiecte de mobilier, plan de lucru etc. Cordon de alimentare de 1,5 m (3G 1 mm²). Cordon RJ 11 de 1,5 m pentru priza de telefonie și cordon coaxial TV de 1,8 m (fișă Ø 9,52 mm) incluse. ● Negru</p>
5	6 946 14	<p>4 x 2P+⊥ + 1 soclu cu 2 prize USB + 1 fișă micro USB 4 x 2P+⊥ cu comandă de la un întrerupător general. Bloc multipriză vertical pivotant pe axă. Prize de încărcare USB 5 V/1000 mA pentru încărcarea MP3 player sau MP4 player, telefon mobil etc. Fișă micro USB care permite încărcarea smartphone-urilor direct de pe soclu. Cordon de alimentare de 2 m (3G 1 mm²). ○ Alb/Gri</p>

Blocuri multipriză

confort și siguranță



Amb.	Ref.	Blocuri multipriză pentru confort și siguranță
5	6 946 41	<p>Întrerupător cu indicator luminos, poate fi acționat cu piciorul sau cu mâna. Prize orientabile. Prize cu protecție pentru copii testate pentru a rezista la 10000 de operațiuni. Distanță optimă între două prize pentru conectarea adaptoarelor, încărcătoarelor etc. Posibilități de montare directă pe perete (cu șuruburi). Cu cordon de alimentare (3G 1,5 mm²). Posibilitate de poziționare a cordonului în jurul sistemului de fixare. Furnizat cu colier de prindere pentru cordonul dispozitivelor conectate. Important: blocurile multipriză trebuie întotdeauna instalate împreună cu dispozitive modulare de protecție la supratensiuni atmosferice în tabloul principal.</p> <p>Cu indicator de consum (controlul siguranței) Prevăzut cu: - un indicator ce arată puterea consumată de echipamentele conectate (maxim 3500 W) - întrerupător de siguranță ce oprește automat alimentarea dacă puterea maximă este depășită Cu resetare manuală.</p>
5	6 946 43	4 x 2P + ⊥ - Cordon de 1,5 m
5	6 946 46	4 x 2P + ⊥ - Cordon de 3 m
5	6 946 47	6 x 2P + ⊥ - Cordon de 1,5 m
5	6 946 47	6 x 2P + ⊥ - Cordon de 3 m
5	6 946 51	<p>Cu dispozitiv de protecție la suprasarcină Pentru protejarea echipamentelor electrice și electronice (TV, casetofon, PC etc.) împotriva descărcărilor electrice și a suprasarcinilor. Cu indicator ce arată starea protecției (Pornit: echipamente protejate, Oprit: protecție la supratensiune inactivă, prelungitorul nu mai asigură protecție).</p> <p>4 x 2P + ⊥ - Cordon de 1,5 m</p>
5	6 946 56	6 x 2P + ⊥ - Cordon de 1,5 m
5	6 946 48	<p>Cu funcție master slave Prevăzut cu - o priză master - 4 prize slave - o priză necontrolată - dispozitiv de protecție la supratensiune cu protecție termică 6 x 2P + ⊥ - Cordon de 1,5 m Conectați TV la priza master. Conectați DVD player-ul, consola de jocuri, boxele, amplificatoarele etc., în prizele slave. Când porniți TV, toate prizele slave vor fi alimentate și vor porni dispozitivele conectate. Atunci când opriți TV (modul info, standby sau oprit complet), prelungitorul cu bloc multipriză oprește alimentarea prizelor slave. Priza necontrolată poate fi utilizată permanent (pentru ceasul deșteptător, caseta ADSL etc.).</p>

Blocuri multipriză standard

pentru confort



6 946 26



6 950 01



6 950 16

Blocuri multipriză

fără cordon



6 950 09



6 946 29

Amb.	Ref.	Blocuri multipriză cu întrerupător și cordon
		Întrerupător cu indicator luminos, poate fi acționat cu piciorul sau cu mâna. Priză cu protecție pentru copii testată pentru a rezista la 10000 de operări. Prize orientabile. Distanță optimă între două prize pentru conectarea adaptoarelor, încărcătoarelor etc. Furnizat cu colier de prindere pentru cordoanele dispozitivelor conectate. Posibilități de montare directă pe perete (cu șuruburi). Posibilitate de poziționare a cordonului în jurul consolelor de montaj pe perete. Cu cordon de alimentare de 1,5 m (3G 1 mm ²) sau de 3 m (3G 1,5 mm ²). 16 A putere maximă 3500 W la 230 V
5	6 946 21	3 x 2P+⊥ - Cordon de 1,5 m
5	6 946 26	4 x 2P+⊥ - Cordon de 1,5 m
5	6 946 31	5 x 2P+⊥ - Cordon de 1,5 m
5	6 946 36	6 x 2P+⊥ - Cordon de 1,5 m
		Cordon de 3 m
5	6 946 22	3 x 2P+⊥ - Cordon de 3 m
5	6 946 27	4 x 2P+⊥ - Cordon de 3 m
5	6 946 32	5 x 2P+⊥ - Cordon de 3 m
5	6 946 37	6 x 2P+⊥ - Cordon de 3 m

Amb.	Ref.	Blocuri multipriză cu întrerupător, echipabil cu cordon
		Prize cu protecție pentru copii testate pentru a rezista la 10000 de operări. Prize orientabile. Necesită echipare cu cordon flexibil de minim 3G 1,5 mm ² . Întrerupător cu indicator luminos, poate fi acționat cu piciorul sau cu mâna. Distanță optimă între două prize pentru conectarea adaptoarelor, încărcătoarelor etc. Posibilități de montare directă pe perete (cu șuruburi). Posibilitate de poziționare a cordonului în jurul sistemului de fixare. Furnizat cu colier de prindere pentru cordoanele dispozitivelor conectate. 16 A putere maximă 3500 W la 230 V
5	6 946 24	3 x 2P+⊥
5	6 946 29	4 x 2P+⊥
5	6 946 34	5 x 2P+⊥
5	6 946 39	6 x 2P+⊥

Amb.	Ref.	Blocuri multipriză standard cu cordon
		Pentru a conecta mai multe dispozitive prevăzute cu fișe cu sau fără împământare: aparate din clasa I (izolație simplă) sau clasa II (izolație dublă), lămpi, PC, TV, casetofon etc. Ultra-plat: poate fi amplasat sub obiectele de mobilier. Posibilități de montare pe perete cu ajutorul accesoriilor incluse. Priză cu poziționare la 90° pentru conectarea unui adaptor fără a bloca o altă priză. Cordon de alimentare 1,5 m (3G 1 mm ²) sau de 3 m (3G 1,5 mm ²). 16 A putere maximă 3500 W la 230 V
10	6 950 01	3 x 2P+⊥
10	6 950 06	4 x 2P+⊥
10	6 950 11	5 x 2P+⊥
10	6 950 16	6 x 2P+⊥
		Cordon de 3 m
10	6 950 02	3 x 2P+⊥
10	6 950 07	4 x 2P+⊥
10	6 950 12	5 x 2P+⊥
10	6 950 17	6 x 2P+⊥
		Cordon de 5 m
10	6 950 03	3 x 2P+⊥
10	6 950 08	4 x 2P+⊥
10	6 950 13	5 x 2P+⊥
10	6 950 18	6 x 2P+⊥

Amb.	Ref.	Blocuri multipriză standard fără cordon
		Pentru a conecta mai multe dispozitive prevăzute cu fișe cu sau fără împământare: aparate din clasa I (izolație simplă) sau clasa II (izolație dublă), lămpi, PC, TV, casetofon etc. Ultra-plat: poate fi amplasat sub obiectele de mobilier. Posibilități de montare pe perete cu ajutorul accesoriilor incluse. Priză cu poziționare la 90° pentru conectarea unui adaptor fără a bloca o altă priză. 16 A putere maximă 3500 W la 230 V Necesită echipare cu cordon flexibil de minim 3G 1,5 mm ² .
10	6 950 04	3 x 2P+⊥
10	6 950 09	4 x 2P+⊥
10	6 950 14	5 x 2P+⊥
10	6 950 19	6 x 2P+⊥

Fișe, prize mobile și adaptoare multipriză



Amb.	Ref.	Descriere
		Bloc multipriză extraplă 2P - 6 A
		Pentru conectare la priza 2P+⊥ Putere maximă admisă: 3680 W la 230 V~
		Prize cu 4 direcții
10	0 506 50	○ Alb
10	0 506 51	● Negru
		Bloc multipriză 2P+⊥ - 16 A
		Putere maximă admisă 3680 W la 230 V~
10	0 506 55	2 ieșiri frontale ○ Alb/Gri
10	0 506 56	3 ieșiri frontale ○ Alb/Gri
		2 ieșiri laterale Cu buton de extragere pentru deconectarea ușoară a fișelor.
5	0 506 65	○ Alb/Gri
10	0 506 62	3 ieșiri laterale ○ Alb
10	0 506 63	○ Transparent
		Bloc multipriză din cauciuc tip "caracatiță"
5	0 503 77	● Negru - 2P+⊥ - 16 A - IK 10 Cu o fișă și 3 prize mobile. Cordon H07 RNF 3G 1,5 și 2,5 mm ² Lungime: 0,8 m

Amb.	Ref.	Descriere
		Fișă 2P - 16 A - cauciuc
25	0 504 51	Pentru alimentarea echipamentelor de clasă II. Dimensiune maximă cordon 2 x 1,5 mm ² . ● Negru - priză frontală
		Fișe 2P+⊥ - 16 A și prize mobile - cauciuc
		Borne cu șuruburi. Dimensiune maximă cordon IK 08 - H07 RNF 3G 2,5 mm ² .
		Fișe
10	0 503 42	● Negru - IP 44, prindere cordon în șuruburi
10	0 503 40	● Negru - IP 44 + manșon cablu Manșonul compact de prindere garantează protecția la intemperii și strângerea fără instrumente suplimentare. Rezistență optimă la tragerea dispozitivului de prindere: 30 kg la 2,5 mm ² max.
10	0 502 52	● Negru - ieșire laterală cu inel, prindere cordon în șuruburi
		Prize mobile
10	0 503 43	● Negru, prindere cordon în șuruburi
10	0 503 44	● Negru - IP 44 cu capac și fișă incluse, prindere cordon în șuruburi
10	0 503 41	● Negru + manșon cablu Manșonul compact de prindere garantează protecția la intemperii și strângerea fără instrumente suplimentare. Rezistență optimă la tragerea dispozitivului de prindere: 30 kg la 2,5 mm ² max.
5	0 513 69	● Negru - 3 x 2P+⊥ - IP 44 - cu capace
		Fișe și prize mobile 2P din plastic - cu inel pentru extragere
		6 A
30	0 501 62	○ Fișă - Alb
15	0 501 66	○ Priză mobilă - Alb
30	0 501 63	● Fișă - Negru
30	0 501 64	● Fișă - Bronz
30	0 501 65	● Fișă - Aluminiu
		10 A
30	0 503 12	○ Fișă - Alb
30	0 503 14	● Fișă - Negru
30	0 503 13	● Fișă - Bronz
15	0 503 05	○ Priză mobilă - Alb
15	0 503 06	● Priză mobilă - Negru
		Fișe 2P - 16A - extraplate - plastic
		Fișe cu ieșire laterală, ideale pentru spațiul din spatele unei piese de mobilier cablu 2,5 mm ² max., accesoriu cu șurub pentru prinderea cablului.
15	0 501 83	○ Alb
15	0 501 84	● Negru

Fișe, prize mobile și adaptoare de călătorie



Amb.	Ref.	Fișe 2P+L - 16 A și prize mobile - din plastic
25	0 503 15	○ Fișă cu ieșire dreaptă - Alb
25	0 503 16	○ Fișă cu ieșire laterală - Alb
15	0 503 17	○ Priză mobilă cu ieșire dreaptă - Alb
		Fișe 2P+L - 16 A și prize mobile cu inel - din plastic
		Dimensiune maximă cordon 3 x 2,5 mm ² , cordon cu prindere în șuruburi.
25	0 503 24	● Fișă - Gri
10	0 503 25	● Priză mobilă - Gri
25	0 503 30	○ Fișă - Alb
10	0 503 31	○ Priză mobilă - Alb
25	0 503 28	● Fișă - Negru
10	0 503 29	● Priză mobilă - Negru
		Priză mobilă 2P+L - 16 A - din plastic
4	0 501 99	○ Alb/Gri Ambalaj auxiliar detașabil ce permite atașarea.
		Fișe 2P+L - 16 A - pentru extragere ușoară - din plastic
		Sistem ce permite deconectarea ușoară datorită dispozitivului de tip pârghie, cablu 3 x 1,5 mm ² max., accesoriu cu șurub pentru prinderea cablului, ieșire laterală.
5	0 501 75	○ Alb
5	0 501 76	● Negru și Gri
		Fișe 2P+L - 16 A - cu accesoriu orientare cablu - din plastic
		Dimensiune maximă cordon 3 x 0,5 mm ² , cordon cu prindere în șuruburi. Permite rotirea cordonului cu 360°.
10	0 501 72	○ Alb
10	0 501 73	● Negru și Gri
		Adaptoare de călătorie
		Cu protecție copii. Pentru conectarea unei fișe la o priză cu standard diferit.
		○ Alb/Gri
		Adaptor standard german → standard francez
10	0 503 82	Priză 2P+L - 16 A - 3.680 W la 230 V~ Fișă standard german (țări: Germania, Spania, Austria, Portugalia, Grecia, Ungaria etc) în priză standard francez.
		Adaptor standard britanic → standard francez
10	0 503 83	Priză 2P+L - 16 A - 13 A intrare - 3.000 W la 230 V~ Fișă standard britanic într-o priză standard francez sau german.
		Adaptoare 2P - Euro/SUA
		Standard SUA → Standard european
10	0 503 85	Fișă standard SUA în priză standard francez sau german - maxim 1380 W.
10	0 503 86	Standard european → Standard SUA Fișă standard francez sau german în priză standard SUA - maxim 1875 W.

Fișe inovative cu multiple funcțiuni



Amb.	Ref.	Fișe inovative cu multiple funcțiuni
8	6 946 71	Fișă 2P+L - 16 A și 2xUSB 1A/5V Suport telefonic integrat Cablul cu micro USB (1m) Protecție la supratensiuni atmosferice cu indicator de stare
8	6 946 70	Fișă 2P+L - 16 A și 2xRJ45 (RJ11) - 1xIN, 1xOUT Cablul RJ11 (1,5m) Protecție la supratensiuni atmosferice cu indicator de stare
8	0 506 73	Lampă de veghe cu senzor Cinci versiuni cromatice de iluminare Iluminare automată Tehnologie LED
		Fișe cu dublă funcțiune 250 V~
5	0 504 09	Fișă cu întrerupător 16A Compatibilă cu aparatele electrocasnice din clasa I sau un prelungitor cu bloc multipriză care nu a fost inițial prevăzut cu buton pornit/oprit. Fișă 16 A/250 V - 3680 W Se conectează la un cordon subțire 3G 1,5 mm ² .
5	0 504 62	Fișă cu priză 2P+L 16A Se conectează la un cordon legat la un aparat și permite conectarea unui al doilea aparat la aceeași priză. Fișă 16 A/250V - 3680 W Se conectează la un cordon subțire 3G 1,5 mm ² .



EVOLUȚIA CARE ÎȚI
TRANSFORMĂ VIAȚA



VALENA™

LIFE

 legrand®



TRANSFORMARE

SCHIMBĂ-ȚI VIAȚA
PLIN DE ENERGIE
TRĂIEȘTE MAI BINE
ÎN FIECARE ZI

Cu stilul său sofisticat
și inovator, gama Legrand
Valena Life te invită
să-ți transformi viața.
Acum, Valena Life este creată
special
din convingerea că designul și
funcționalitatea ei îți pot alunga
monotonia vieții.

 **legrand®**

O DECLARAȚIE DE MODERNITATE

DESIGN

Neutru



Delicat

*Perfecțiunea
forme
pătrate*



Suplu




Efect de plutire

Contemporan



"Curbele discrete
ale întrerupătorului
și delicatețea liniilor
definesc
suplețea produsului.
Identitatea
Valena Life constă,
mai presus de toate,
în detaliile sale."

FLORENT GLENISSON
Designerul gamei Valena Life,
Grupul Legrand.



 legrand®

O DOZĂ ZILNICĂ DE PERFEȚIUNE

DESIGN

MODERN

FIN

RAȚIONAL

INOVATOR

DISCRET



Puritatea conceptului
combină excelent
elementele de design,
care, pe cât sunt de
simple, pe atât sunt de
transformatoare.
Noile inovații fac loc unei
experiențe unice.

ALB



IVOAR

 **legrand**[®]

CELE MAI RECENTE **TENDINȚE**

Inspirația este revelată
oriunde ai privi.

Eforturile noastre se
concentrează continuu
pe descoperirea unor noi
detalii inovatoare, rămânând
în același timp fideli tradiției
noastre în design.

Rezultatul este o gamă
atemporală, perfect
sincronizată cu tendințele
moderne.

ORIGINALITATE
PRIN EVOLUȚIE
MEREU ÎN TENDINȚE

LEMN ÎNCHIS





 legrand®



UN STIL CARE CORESPUNDE AȘTEPTĂRIILOR TALE

FINISAJE

"Preferințele estetice ale fiecărei persoane sunt la fel de variate precum nuanțele infinite de gri: de la stilul cel mai expresiv până la cel care atinge simplitatea. Finisajele Valena Life sunt inspirate de tendințele actuale, invitându-te să-ți decorezi casa în stilul care te reprezintă."

FLORENT GLENISSON
Designerul gamei Valena Life,
Grupul Legrand.

 **legrand**



ETERNUL CLASIC

FINISAJE

Simplu. Discret.
Finisaje care
se integrează perfect
în mediul tău.



ALB



ALB PERLAT

IVOAR

ALB-INSERT CROM

IVOAR-INSERT AURIU

ALB



CU ADEVĂRAT CONTEMPORAN

FINISAJE



O colecție modernă și rafinată,
care îmbină perfect
elementele naturale
cu cele tehnologice,
de la cele mai îndrăznețe, până
la cele mai discrete.



CUPRU

 **legrand**[®]


ÎNDRĂZNET ȘI EXPRESIV

FINISAJE

Îndrăznește!
Creativitatea
și culorile vibrante
adăuga o dimensiune superioară
vieții tale.
Lasă-te sedus de imaginație!



LINK



VERDE LIME



IVOAR REGAL



ADRIA



TERACOTĂ



ALB REGAL



LINK



FUNCȚIUNI

Cu gama de produse Valena Life, poți să-ți personalizezi ambientul pentru a crea mediul tău ideal, să-i protejezi pe cei dragi, să-ți dezlănțui pasiunile, să gestionezi utilizarea energiei...
cu Valena Life **POȚI!**





3/ PLANETĂ
SANĂTOASĂ



5/ SIMPLITATEA
CONEXIUNII



4/ CĂMIN
SIGUR



6/ SOCIETATE
INTELIGENTĂ

AMBIANȚĂ PERFECTĂ

FUNȚIUNI

Îți dorești
o atmosferă relaxată
sau una care să țină pasul
cu viața ta activă?
Creează-ți
o atmosferă perfectă
în fiecare moment
cu Valena Life.





**VARIATOR CU ACȚIONARE
PRIN APĂSARE**

Cu o simplă atingere,
modifici intensitatea lumii
pentru a corespunde
nevoilor tale.



TUNER CU LCD

Schimbă-ți starea
de spirit cu un
program de radio
sau muzică MP3
și lasă-ți mintea
să se relaxeze
folosind monitorul
pentru copii sau
funcția intercom,
cu ajutorul acestui
sistem de sunet
multifuncțional.

PLINĂ DE VIAȚĂ
LINIȘTITOARE
LUMINOASĂ
DISCRETĂ
FESTIVĂ



**ÎNTRERUPĂTOR
CAP SCARĂ**

Bucură-te de
libertatea de a
controla iluminatul
din două puncte
diferite.

legrand®


MEDIU PERSONALIZAT

FUNȚIUNI



ÎNTRERUPĂTOR COMANDĂ STORURI

Prea mult soare, sau prea puțin? Ridică sau coboară storurile cu un simplu click.



CONTROLUL VENTILAȚIEI

Creează o briză ușoară sau un curent de aer puternic cu o singură mișcare.



ÎNTRERUPĂTOR CAP SCARĂ CU LUMINĂ DE CONTROL

Identifici cu ușurință întrerupătorul pe întuneric datorită luminii de control.



GATEWAY PENTRU DISPOZITIVE MOBILE

Controlează setările oriunde ai fi cu ajutorul smartphone-ului sau al tabletei.



**TERMOSTAT
PENTRU ÎNCĂLZIREA
PRIN PARDOSEALĂ**

Preferi senzația de cald sau de rece? Confortul îl definești tu cu ușurință, așa cum îți dorești.



E la fel de simplu ca o apăsare pe buton: poți adapta mediul înconjurător la starea ta de spirit - de la controlul temperaturii, până la nivelul luminii solare.



legrand

PLANETĂ SĂNĂTOASĂ

FUNCȚIUNI



ÎNTRERUPĂTOR PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE

Întreține automat
lumina când tu uiți
să o faci.



Ai grijă de planetă
și totodată,
de portofelul tău.
Economisește
consumul de energie
cu Valena Life.





ÎNTRERUPĂTOR CU TEMPORIZARE

Programează-ți oprirea iluminatului conform nevoilor tale specifice.



TERMOSTAT PROGRAMABIL

Programează-ți temperatura dorită în funcție de momentul zilei pentru maximum de confort.



ÎNTRERUPĂTOR CU SENZOR DE MIȘCARE

Practic și eficient energetic, acest senzor de mișcare pornește automat lumina doar în prezența ta.



INDICATOR DE CONSUM

Monitorizează-ți consumul cu ajutorul informațiilor furnizate în fiecare clipă.

 **legrand**

CĂMIN SIGUR

FUNȚIUNI



UNITATE PORTABILĂ DE ILUMINAT

Păstrează-ți calmul în timpul penei de curent - acest dispozitiv montat pe perete pornește și poate fi folosit ca o lanternă.



DETECTOR DE INUNDAȚII

Declanșează o alarmă care te avertizează că există scurgeri de apă sau robinete uitate deschis.



LUMINĂ DE GHIDAJ CU SENZOR

Senzorul de mișcare iluminează în prezența ta astfel încât să poți vedea mereu pe unde mergi.



GATEWAY PENTRU DISPOZITIVE MOBILE

Păzește-te de potențialii hoți controlând lumina și storurile cu tableta sau smartphone-ul când ești plecat.



PRIZĂ PROTECȚIE COPII

Ești îngrijorat de degețelele care caută peste tot? Instalează prize care nu vor compromite siguranța copiilor tăi.

Alege produse
cu securitate îmbunătățită
pentru a-ți proteja
familia și casa.



 legrand®

SIMPLITATEA CONEXIUNII

FUNȚIUNI



ÎNCĂRCĂTOR USB DUBLU

Reîncarcă-ți aparatul și
reconectează-te
cu lumea - fără a pierde timp
cautând o priză liberă.



Ai simțit vreodată
că dispozitivele electrice îți
aglomerează casa? Valena
Life îți oferă
soluții practice
pentru casa ta,
care se potrivesc perfect
cu ceea ce te înconjoară.





ÎNTRERUPĂTOR WIRELESS (RADIO)

Modernizarea casei tale nu necesită întotdeauna lucrări de construcții! Controlează-ți dispozitivele de la distanță, fără a instala cabluri în pereți.



PRIZĂ CU ÎNCĂRCĂTOR USB

Poți alege acest dispozitiv cu funcție dublă - încărcător USB și priză tradițională.

FORMĂ
DESIGN
SIMPLITATE
ESTETICĂ
STIL



PRIZĂ MOBILĂ ȘI ÎNTRERUPĂTOR WIRELESS

Controlează lampa de la distanță folosind un întrerupător wireless.

 **legrand**[®]

SOCIETATE INTELEGENTĂ

FUNȚIUNI



PRIZĂ HDMI

Bucură-te de orice informație cu conexiunea HDMI de mare calitate pentru aparatele tale AV.




ÎNCĂRCĂTOR USB DUBLU

S-a descărcat bateria? Nicio priză liberă? Legrand îți oferă soluția.



MODUL AUDIO BLUETOOTH

Adaptorul wireless îți conectează dispozitivele audio la difuzoare - relaxează-te și lasă sunetul să te învăluie.



**PRIZĂ TELEFON
ȘI DATE**

Conexiunile
telefonice și de date
au un design
discret și compact.

Valena Life îți aduce lumea
la vârful degetelor -
și informații în timp real
pe dispozitivele mobile.
Nu a fost niciodată mai ușor
să fii conectat!



 legrand®

SIGUR, FIABIL PERFORMANT



SUPORT IZOLAT


Protecție împotriva șocurilor electrice și leziunilor

PROTECȚIE PENTRU COPII

Integrată în mecanism


PUNCT DE TESTARE

Acces facil, fără a scoate dispozitivul din doză



Detaliu - întrerupător simplu

MECANISM




CONTACTE CU PROTECȚIE IP2X

Protejează împotriva electrocutării accidentale

CLAPETE DE DEBLOCARE MAI MARI

Deblochează ușor conductorul din bornele automate

Sistem de gheare cu dinți dubli




- 1 - Prindere mai eficientă și o mai bună rezistență la smulgere
- 2 - Gheare complet protejate în poziția neutră, fără deteriorarea cablurilor sau rănirea mâinilor la montaj
- 3 - Revenire rapidă și automată la poziția neutră

inovație

performanță sporită
și calitate superioară
a prizelor și întrerupătoarelor

Valena IN'MATIC


Borne automate
cu marcaje de culoare pentru intrări



Rapid și fără scule: conectare în câteva secunde.

Fiabil: conexiune garantată pe termen lung.

Deconectare: mai rapidă și mai ușoară decât în cazul bornelor cu șuruburi.



Potrivit atât pentru conductoare rigide, cât și pentru conductoare flexibile.

Capac de protecție



Protecție ridicată împotriva prafului, vopselei și zgârieturilor, chiar după montaj. Nu este necesară înlăturarea protecției atunci când dispozitivul este folosit înainte de instalarea ramei.

LED Plug-in



Funcțiuni iluminate cu tehnologie LED: soluție durabilă și economie de energie.

FINISAJE

ETERNUL CLASIC



I ALB



I IVOAR



I IVOAR - INSERT AURIU



I ALB - INSERT CROM



I ALB PERLAT

CU ADEVĂRAT CONTEMPORAN



I CUPRU



I ALUMINIU



I LEMN DESCHIS



I INOX



I LEMN ÎNCHIS

ÎNDRĂZNEȚ ȘI EXPRESIV



I LINK



I IVOAR REGAL



I VERDE LIME



I ALB REGAL



I TERACOTĂ



I ADRIA



VALENA™

ALLURE

ÎN CURÂND...

leși din tipare cu colecția
Valena Allure.

Descoperă cum designul inovator poate
să-ți transforme casa
într-o lume a experiențelor noi.
Creativitatea finisajelor și materialelor
te invită să-ți exprimi stilul personal.

Designul curbat
dezvăluit de noua colecție
aduce un omagiu valorilor originale Valena,
și în același timp, se desprinde
pentru a explora noi forme surprinzătoare.




 **legrand®**



Valena Allure

răspunde tuturor preferințelor,
cu finisajele sale
care sunt atât clasice,
cât și îndrăznețe.
De la finisaje mate,
până la creații unice
cu inserții în rășină.
Amestecul delicat al materialelor
se va potrivi perfect casei tale,
indiferent de stilul tău!

○ PALETĂ DE FINISAJE



| WIRES



| NUC



| CARBON



| ALB OGLINDĂ





Noua Colecție Valena™



O NOUĂ PALETĂ DE CULORI VALENA



Admiră spectacolul Valena

Valena a creat noua sa colecție aducând culorile, finisajele sale vii în fiecare cameră (living, bucătărie, dormitor, baie...) pentru a încânta privirea și a crea o stare de bine.

Toată familia se va bucura de Valena până în vârful degetelor. Datorită culorilor sale moderne, gamei sale variate și complete, Valena dă valoare transformând interiorul locuinței într-unul viu și remarcabil. Cu noi finisaje elegante, rame verticale sau orizontale de la 2 la 5 posturi, noua gamă vine în întâmpinarea oricărei dorințe actuale.






Colecția Valena combină calitatea materialelor
cu designul elegant și spectacolul de culori.



Valena – culori neutre sau grafitti: Stilul șic sau pop art, rămâne la alegerea ta

O colecție specială, creată cu atenție
la cele mai mici detalii



Tendința Valena este de a alterna stilul șic cu cel pop. Având la dispoziție finisaje albe, perlate, crom sau cristal, veți adăuga interiorului o notă luminoasă și discretă. Cu discreție, aceste finisaje, prin simpla lor prezență, vor personaliza camera în care se află. De asemenea, veți putea crea o atmosferă în stil pop art în casă prin fixarea pe pereți a unor modele cu albastru, trandafiriu sau în culoarea chihlimbarului.




Alb

Gama Valena grafitti

Pop art!

Prin decorarea camerelor cu rame moderne pline de culoare și cu modele de tip grafitti, veți crea un univers care să se potrivească personalității proprii!



Cu noua gamă Valena se accentuează stilul personal prin avantajele funcțiilor sale care satisfac așteptările zilnice: întrerupătoare, variatoare sau sistem de distribuție a sunetului.




Alb insert
Cristal



NOU

Alb
Perlat



NOU

Alb insert
Argintiu



NOU

Chihlimbar grafitti



NOU

Albastru grafitti



NOU

Roz grafitti

Valena clasic: Eleganța și funcționalitatea modelelor

Un adevărat spectacol de culori, o promisiune de a crea în casă o atmosferă de liniște și pace a naturii, indiferent de sezon.



Valena, pentru noua sa colecție, se inspiră din modul de viață actual. Prin reîntoarcerea la clasic, cu finisaje bine-păstrate și culori sobre, această gamă se încadrează perfect oricărui tip de interior. Astfel îți poți satisface nevoia de schimbare fiind sigur că beneficiezi și de funcționalitate maximă.

Căramiziu, argilă, brun,... finisaje indispensabile din gama Valena reprezintă standardele clasice. Lăsați-vă seduși de calitatea deosebită a texturilor și culorilor sale.



Ivoar

Valena își completează imaginea

Valena Clasic este la fel ca și celelalte game Legrand: multi-funcțională. Ramele și mecanismele sunt disponibile cu orice finisaj și vă oferă soluții pentru montarea de rame orizontale sau verticale de la 2 la 5 posturi. Totul pentru decorarea unei locuințe, indiferent de ocazie.

NOU



Ivoar insert
Auriu



Căramiziu



Brun



Argilă



Valena Aluminiu se potrivește perfect


Înterupătorul devine un accesoriu la modă pentru casă. O gamă de texturi mereu tânără, un stil modern.



Valena Aluminiu este o combinație elegantă de texturi, lemn cu metal. Fiind ea însăși o sursă de lumină în orice cameră, această gamă îmbracă locuința cu stil. Imaginea lemnului conferă mai multă căldură decorației, în timp ce metalul pune în valoare latura modernă a casei. Fără nicio îndoială, Valena reprezintă alegerea ideală pentru orice interior!



Aluminiu



NOU




Aluminiu
insert
Argintiu



Flexibilitatea eleganței



Titaniu insert
Auriu



Fag* insert
Argintiu



Negru insert
Argintiu



Wenge* insert
Argintiu

Variatoare de lumină, întrerupătoare automate, întrerupătoare pentru storuri, module de comunicare, noua colecție Valena oferă o gestionare autonomă și flexibilă a locuinței: de la iluminat și până la încălzire, fără a uita de conexiunea la Internet. Eleganța se îmbină perfect cu simplitatea și eficiența.



Notă: *rame de culoarea lemnului

Valena, dintr-o privire

Neutru, grafitti, clasic, aluminiu... oricare ar fi stilul dumneavoastră, oferim o colecție completă de finisaje.




În fiecare anotimp, Valena îmbină eleganța cu simplitatea. Această colecție se inspiră direct din standardele Legrand și readuce în prim plan tendințele clasice. Neutre, grafitti, clasice, produsele din gama Valena vă îmbie cu stiluri tinerești, elegante, minimaliste, vintage sau moderne în culori variate cu mult stil și personalitate!

NEUTRE



Alb



Alb insert
Cristal




Alb insert
Argintiu





Alb
Perlat

Valena, o schimbare de look profesională


GRAFITTI



CLASIC



ALUMINIU



Valena îți permite să schimbi imaginea propriei locuințe oferind o notă de stil. Combinațiile pot fi multiple și inedite, de exemplu gama de rame Aluminiu cu mecanisme albe.



Notă: *rame de culoarea lemnului

Valena: economia de energie un plus ce va fi mereu la modă

până la
30%*

Cu funcțiunile din gama Valena poti gestiona consumul de energie din casa ta. Legrand s-a implicat alături de profesioniști și de consumatori, timp de mulți ani, în furnizarea unor linii de produse care să corespundă cu cerințele actuale privind energia și performanța.



Întreprător automat

* Conform EN 15 193. Exemplu de întreprător automat în mod complet Pornit/Oprit cu penetrare medie a luminii naturale.





Înterupător automat



Variator



Termostat



Înterupător
cu cartelă
pentru camere
de hotel

Valena este alegerea perfectă și pentru spațiile hoteliere mai ales în ceea ce privește economia de energie. Mulțumită gamei de întrerupătoare cu cartelă pentru camerele de hotel, lumina și aparatele electrice funcționează numai atunci când clientul se află în cameră. Alegând Valena, alegi odată cu ea și o dezvoltare eficientă și durabilă.

Valena – un stil rezistent la apă

Funcția IP 44: un răspuns pentru orice întrebuintare

Acoperind întrerupătorul cu capacul IP 44, sisteme ca cel de distribuție a sunetului pot fi instalate în siguranță chiar și în baie. Vă puteți bucura de estetica gamei în orice colț al locuinței utilizând orice funcțiune.



Tunner FM





Priză



Priză RJ45



Priză


Valena o sursă de siguranță pentru casa ta

În baie sau bucătărie sunt îndeplinite condițiile în ceea ce privește protecția IP 44.



Valena prezintă o gamă completă de rame și prize de curent rezistente la apă, cu clapetă și obturatoare pentru protecția copiilor. Alegând Valena, beneficiezi și de siguranța oferită de IP44.

Valena, un produs dezvoltat cu grijă și profesionalism atât la interior cât și la exterior

Valena este alegerea profesioniștilor de-a lungul timpului




Pentru a garanta o instalație care să ofere o utilizare confortabilă și performanță energetică, Valena se bazează pe tehnologia Legrand care și-a dovedit eficiența. Rezistența mecanismelor și performanța produselor sale asigură o instalare simplă și rapidă, fără unelte. Valena vă ajută să economisiți timp și garantează un rezultat final perfect. Valena reprezintă eficiența tehnologiei Legrand dovedită de-a lungul timpului.



Mecanism cu adâncimea de 21 mm ce facilitează cablajul în doza de montaj îngropat

Tipul de montaj rapid și sigur este o trăsătură distinctă a gamei de prize Valena. Cu Valena vă veți bucura de un ritm mai alert în instalare.



Reglare ușoară în doza îngropată

Borne de conexiune la același nivel

Valena™
tabel de selecție pentru mecanisme

Mecanisme		Alb	Ivoar
Înterupătoare 10A - 250V~			
Înterupător simplu		7744 01	7743 01
Înterupător cap scară		7744 06	7743 06
Înterupător cruce		7744 07	7743 07
Înterupător cu lumină de control ⁽¹⁾		7744 10	7743 10
Înterupător cap scară cu bec mator ⁽²⁾		7744 25	7743 25
Înterupător cap scară cu lumină de control ⁽¹⁾		7744 26	7743 26
Înterupător cruce cu lumină de control ⁽¹⁾		7744 48	7743 48
Înterupător dublu		7744 05	7743 05
Înterupător cap scară dublu		7744 08	7743 08
Înterupător dublu cu două becuri mator ⁽²⁾		7742 13	7741 13
Înterupător cap scară dublu cu lumină de control ⁽¹⁾		7742 12	7741 12
Înterupător bipolar		7744 02	7743 02
Înterupător cap scară 16A - 250V~		7742 05	7741 05
Înterupător bipolar 16A - 250V~		7742 04	7741 04
Butoane 10A - 250V~			
Buton simplu		7744 11	7743 11
Buton cu lumină de control și pictogramă (lampă) ⁽³⁾		7744 13	7743 13
Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) ⁽³⁾		7742 15	7741 15
Buton inversor dublu		7742 18	7741 18
Buton inversor cu cordon		7744 19	7743 19
Buton cu lumină de control și suport pentru etichetă 12V ⁽⁴⁾		7742 17	7741 17
Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) 12V ⁽⁴⁾		7744 15	7743 15
Variatoare 230V - 50Hz			
Reglare prin rotire 40-400W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen, 40-400VA pentru lămpi FJT cu transformator feromagnetic		7700 61	7741 61
Reglare prin rotire 100-1000W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen, 100-1000VA pentru lămpi FJT cu transformator feromagnetic ON/OFF prin apăsare		7700 60	7741 60

Mecanisme		Alb	Ivoar
Variatoare 230V - 50Hz (continuare)			
Reglare prin apăsare 40-400W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 40-400VA pentru lămpi FJT cu transformator feromagnetic sau electronic Buton separat ON/OFF		7700 62	7741 62
Reglare prin apăsare 40-600W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 40-600VA pentru lămpi FJT cu transformator feromagnetic Buton separat ON/OFF		7700 74	7741 74
Înterupător automat cu senzor de mișcare			
Înterupător automat cu senzor de mișcare 230V~, 50/60 Hz Putere maximă 300W pentru lămpi cu halogen sau incandescență		7742 28	7741 2
Înterupător automat cu senzor de mișcare, 1000W, cu derogare cu neutru, 500 VA pentru lămpi FJT		7700 89	7741 89
Înterupător cu cartelă			
Înterupător cu cartelă standard lățime card 54mm		7742 34	7741 34
Înterupător cu cartelă cu temporizator (aprox. 30 sec. după îndepărtarea cardului) lățime card 54mm		7742 35	7741 35
Termostate			
Termostat standard		7742 26	7741 26
Termostat confort cu întrerupător		7742 27	7741 27
Termostat pentru sistem de încălzire prin pardoseală		7700 91	7741 91
Comandă stururi			
Înterupător pentru comandă stururi cu interblocare mecanică		7744 04	7743 04
Buton pentru comandă stururi cu interblocare electrică		7744 14	7743 14
Difuziune sonoră			
Receptor FM stereo		7700 69	
Sursă de alimentare modulară, 230V/15V - 15W Fixare pe șine DIN, 5 module.		047 96	
Sursă de alimentare suspendată pentru plafon, 230V/15V - 3.5W Instalare: doză Plexo, Ref. 920 42		673 22	

(1) Se livrează cu LED verde 0,5mA - 230V, Ref. 775897

(2) Se livrează cu LED portocaliu 1mA - 230V, Ref. 775895

(3) Se livrează cu LED verde 1mA - 230V, Ref. 775890

(4) Se livrează cu LED verde, 15mA 8-12V, Ref. 775899

Valena™
tabel de selecție pentru mecanisme

Mecanisme		Alb	Ivoar
Difuziune sonoră (continuare)			
Unitate centrală. Intrare principală pentru sursă audio, cu mufă de Ø 3,5 mm, mamă		7700 66	7741 66
Unitate locală de control, stereo, cu ecran LCD		7700 67	7741 67
Receptor FM local și modul de comunicare pentru unitate locală de control		7700 68	7741 68
Priză simplă pentru difuzor		7742 23	7741 23
Priză dublă pentru difuzor		7744 24	7743 24
Prize 10/16A - 250V~			
2P		7744 16	7743 16
2P + ⊥ Priză schuko		7744 20	7743 20
2P + ⊥ Priză schuko, cu protecție mecanică pentru copii		7744 21	7743 21
2P + ⊥ Priză schuko, cu capac		7744 22	7743 22
2P + ⊥ Priză monobloc (livrată cu ramă)		7744 23	7743 23
2P + ⊥ Priză schuko, culoare roșie, cu protecție împotriva manevrelor greșite		7743 27	
2P + ⊥ Priză schuko, culoare verde		7743 72	
2P + ⊥ Priză schuko, culoare portocalie		7743 73	
2 x 2P + ⊥ Priză schuko		7744 00	7743 70
2 x 2P + ⊥ Priză schuko, cu protecție mecanică pentru copii		7744 27	7743 71
Prize telefon RJ11			
Priză simplă RJ11 – 4 contacte		7744 38	7743 38
Priză dublă RJ11 – 4 contacte		7744 39	7743 39
Priză combinată RJ45 Cat. 5e UTP + RJ11		7700 80	7741 80
Prize de date RJ45, suport fără gheare, fixare cu șuruburi			
Priză simplă RJ45 UTP Cat. 5e		7742 38	7741 38
Priză dublă RJ45 UTP Cat. 5e		7742 39	7741 39
Priză simplă RJ45 UTP Cat. 6		7742 42	7741 42
Priză dublă RJ45 UTP Cat. 6		7742 43	7741 43
Priză simplă RJ45 STP Cat. 6		7742 44	7741 44
Priză dublă RJ45 STP Cat. 6		7742 45	7741 45

Mecanisme		Alb	Ivoar
Prize de date RJ45, fixare cu gheare			
Priză simplă RJ45 UTP, Cat.6		7742 46	7741 46
Priză dublă RJ45 UTP, Cat. 6		7742 47	7741 47
Priză simplă RJ45 UTP, Cat.5e		7742 30	7741 30
Priză dublă RJ45 UTP, Cat. 5e		7742 31	7741 31
Prize RD-TV			
Priză TV-FM cu conector tip stea - Atenuare ≤ 1.5 dB		7744 32	7743 32
Priză TV-FM de capăt - Atenuare ≤ 10 dB		7744 33	7743 33
Priză TV-FM de trecere - Atenuare ≤ 14 dB		7744 34	7743 34
Priză TV-FM-SAT cu conector tip stea - Atenuare ≤ 1.5 dB		7744 35	7743 35
Priză de capăt TV-FM-SAT - Atenuare ≤ 10 dB		7744 36	7743 36
Priză de trecere TV-FM-SAT - Atenuare ≤ 14 dB		7744 37	7743 37
Funcțiuni IP44			
Întreprător simplu		7742 01	7741 01
Întreprător cap scară		7742 06	7741 06
Întreprător cruce		7700 97	7741 97
Întreprător cap scară dublu		7700 98	7741 98
Întreprător bipolar		7700 92	7741 92
Buton cu pictogramă (clopoțel)		7700 99	7741 99
Priză standard		7742 20	7741 20
Ramă IP44		7744 50	7744 50
Alte funcțiuni și accesorii			
leșire pentru cabluri		7744 47	7743 47
Obturator		7744 46	7743 46
Doză pentru montaj aparent al mecanismelor Valena		7761 81	7761 31
Accesorii pentru intrarea cablurilor și a tuburilor în dozele cu montaj aparent		7761 84	

Valena™
tabel de selecție pentru mecanisme

Mecanisme		Aluminiu	Mecanisme		Aluminiu
Înterupătoare 10AX - 250V			Variatoare (continuare)		
Înterupător simplu		7701 01	Reglare prin apăsare 40-400 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen 40-400 VA pentru lămpi FJT cu transformator feromagnetic sau electronic Buton separat ON/OFF		7702 62
Înterupător cap scară		7701 06			
Înterupător cruce		7701 07	Reglare prin apăsare 40-600 W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen, 40-600 VA pentru lămpi FJT cu transformator feromagnetic Buton separat ON/OFF		7702 74
Înterupător cu lumină de control ⁽¹⁾		7701 10			
Înterupător cap scară cu bec marmor ⁽²⁾		7701 25	Înterupător automat cu senzor de mișcare		
Înterupător cap scară cu lumină de control ⁽¹⁾		7701 26	Înterupător automat cu senzor de mișcare 230V~ - 50/60 Hz Putere maximă 300W pentru lămpi cu halogen sau cu incandescență		7702 28
Înterupător cruce cu lumină de control ⁽¹⁾		7701 48	Înterupător automat cu senzor de mișcare, 1000W cu derogare cu neutru, 500 VA pentru lămpi FJT		7702 89
Înterupător dublu		7701 05	Înterupător cu cartelă standard, lățime card 54 mm		7702 34
Înterupător cap scară dublu		7701 08	Înterupător cu cartelă cu temporizator (aprox. 30 sec după îndepărtarea cardului) lățime card 54mm		7702 35
Înterupător dublu cu două becuri marmor ⁽²⁾		7702 13	Termostate		
Înterupător cap scară dublu cu lumină de control ⁽¹⁾		7702 12	Termostat standard		7702 26
Înterupător bipolar		7701 02	Termostat confort cu întrerupător		7702 27
Înterupător cap scară 16A - 250V		7702 05	Termostat pentru sistem de încălzire prin pardoseală		7702 91
Înterupător bipolar 16A - 250V		7702 04	Comandă stururi		
Butoane			Înterupător pentru comandă stururi cu interblocare mecanică		7701 04
Buton simplu		7701 11	Buton pentru comandă stururi cu interblocare electrică		7701 14
Buton cu lumină de control și pictogramă (lampă) ⁽³⁾		7701 13	Difuziune sonoră		
Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) ⁽³⁾		7702 15	Unitate centrală		7702 66
Buton cu lumină de control și pictogramă (clopoțel) 12V ⁽⁴⁾		7701 15	Unitate locală de control, stereo, cu ecran LCD		7702 67
Buton cu lumină de control și suport pentru etichetă 12V ⁽⁴⁾		7702 17	Receptor FM local și modul de comunicare pentru unitate locală de control		7702 68
Buton inversor dublu		7702 18	Priză simplă pentru difuzor		7702 23
Buton inversor cu cordon		7701 19	Priză dublă pentru difuzor		7701 24
Variatoare					
Reglare prin rotire 40-400W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen, 40-400VA pentru lămpi FJT cu transformator feromagnetic		7702 61			
Reglare prin rotire 100-1000W pentru lămpi cu incandescență sau cu halogen, 100-1000VA pentru lămpi FJT cu transformator feromagnetic ON/OFF prin apăsare		7702 60			

(1) Se livrează cu LED verde 0,5mA - 230V, Ref. 775897

(2) Se livrează cu LED portocaliu 1mA - 230V, Ref. 775895

(3) Se livrează cu LED verde 1mA - 230V, Ref. 775890

(4) Se livrează cu LED verde, 15mA 8-12V, Ref. 775899

Valena™
tabel de selecție pentru mecanisme

Mecanisme		Aluminiu
Prize 16A - 250V		
2 P		7701 16
2 P + \perp Priză schuko		7701 20
2 P + \perp Priză schuko, cu protecție mecanică pentru copii		7701 21
2P + \perp Priză schuko, cu capac		7701 22
2P + \perp Priză monobloc, livrată cu ramă		7701 23
2 x 2P+ \perp Priză schuko		7701 00
2 x 2P + \perp Priză schuko, cu protecție mecanică pentru copii		7701 27
Prize de telefon		
Priză simplă RJ 11 – 4 contacte		7701 38
Priză dublă RJ 11 – 4 contacte		7701 39
Priză combinată RJ 45 Cat 5e UTP + RJ 11		7702 80
Prize de date RJ45, suport cu gheare		
Priză simplă RJ45 UTP Cat. 6		7702 46
Priză dublă RJ45 UTP Cat. 6		7702 47
Priză simplă RJ45 UTP Cat. 5e		7702 30
Priză dublă RJ45 UTP Cat. 5e		7702 31
Prize de date RJ45, suport fără gheare, fixare cu șuruburi		
Priză simplă RJ45 UTP Cat. 5e		7702 38
Priză dublă RJ45 UTP Cat. 5e		7702 39
Priză simplă RJ45 UTP Cat. 6		7702 42
Priză dublă RJ45 UTP Cat. 6		7702 43
Priză simplă RJ45 FTP Cat. 6		7702 32
Priză dublă RJ45 FTP Cat. 6		7702 33
Priză simplă RJ45 STP Cat. 6		7702 44
Priză dublă RJ45 STP Cat. 6		7702 45

Mecanisme		Aluminiu
Prize RD-TV		
Priză TV-FM cu conector tip stea - Atenuare \leq 1.5 dB		7701 32
Priză TV-FM de capăt - Atenuare \leq 10 dB		7701 33
Priză TV-FM de trecere - Atenuare \leq 14 dB		7701 34
Priză TV-FM-SAT cu conector tip stea - Atenuare \leq 1.5 dB		7701 35
Priză de capăt - Atenuare \leq 10 dB		7701 36
Priză de trecere - Atenuare \leq 14 dB		7701 37
Alte funcțiuni și accesorii		
leșire pentru cabluri		7701 47
Obturator		7701 46
Lămpi de rezervă		
0.5 mA - 230V - Verde		7758 97
1 mA - 230V - Verde		7758 90
1 mA - 230V - Portocaliu		7758 98
15 mA - 12V - Verde		7758 99

Valena™

tabel de selecție pentru rame

RAME	Orizontale				
	simplă 	dublă 	triplă 	4 posturi 	5 posturi 
Ivoar 	7743 51	7743 52	7743 53	7743 54	7743 55
NOU Ivoar insert Auriu 	7741 51	7741 52	7741 53	7741 54	7741 55
Alb 	7744 51	7744 52	7744 53	7744 54	7744 55
Alb insert Cristal 	7744 61	7744 62	7744 63	7744 64	7744 65
NOU Alb Perlat 	7704 81	7704 82	7704 83	7704 84	7704 85
NOU Alb insert Argintiu 	7704 91	7704 92	7704 93	7704 94	7704 95
Brun 	7700 01	7700 02	7700 03	7700 04	7700 05
Cărămiziu 	7700 11	7700 12	7700 13	7700 14	7700 15
Argilă 	7700 21	7700 22	7700 23	7700 24	7700 25
NOU Albastru grafitti 	7704 31	7704 32	7704 33	7704 34	7704 35
NOU Chihlimbar grafitti 	7704 41	7704 42	7704 43	7704 44	7704 45
NOU Roz grafitti 	7704 51	7704 52	7704 53	7704 54	7704 55
Aluminiu 	7701 51	7701 52	7701 53	7701 54	7701 55
NOU Titaniu insert Auriu 	7703 61	7703 62	7703 63	7703 64	7703 65
NOU Aluminiu insert Argintiu 	7703 51	7703 52	7703 53	7703 54	7703 55
NOU Wenge insert Argintiu 	7703 71	7703 72	7703 73	7703 74	7703 75
NOU Fag insert Argintiu 	7703 81	7703 82	7703 83	7703 84	7703 85
NOU Negru insert Argintiu 	7703 91	7703 92	7703 93	7703 94	7703 95

Valena™

tabel de selecție pentru rame

RAME	Verticale			
	dublă	triplă	4 posturi	5 posturi
Ivoar				
Ivoar				
NOU Ivoar insert Auriu				
Alb				
Alb insert Cristal				
NOU Alb Perlat				
NOU Alb insert Argintiu				
Brun				
Cărămiziu				
Argilă				
NOU Albastru grafitti				
NOU Chihlimbar grafitti				
NOU Roz grafitti				
Aluminiu				
NOU Titanium insert Auriu				
NOU Aluminiu insert Argintiu				
NOU Wenge insert Argintiu				
NOU Fag insert Argintiu				
NOU Negru insert Argintiu				

Noul Program Céliane™


o încântare pentru simțuri



SOLUȚII PENTRU LOCUINȚĂ ȘI SPAȚII DE IMAGINE

♥ din pasiune pentru electricitate


 **legrand**®



**Special
pentru tine
Combinăția supremă
între design și tehnologie**

Programul Céliane a luat naștere din combinația între două forme perfecte: dreptunghiul și cercul, creând un design deosebit, fără concesii, complet funcțional și util. Am adăugat emoția simțurilor printr-o paletă inovatoare de materiale și culori și o gamă largă de funcțiuni pentru confort, comunicare și siguranță. Totul pentru ca tu să te simți bine la tine acasă...

 **legrand**



Design de excepție **Materiale inovatoare** **și culori expresive**


Materiale plastice mate, satinat și lucioase
materiale metalizate sablate, lustruite și anodizate...
varietăți de lemn...
sticlă, ceramică și piele: Céliane aduce culori și materiale de colecție
în lumea electricității și multimedia. Céliane înobilează decorurile
cu noi emoții estetice.



Sticlă Titan



Piele Caramel



Lemn Arțar



Înterupător silențios | Sticlă Caolin

Artă și stil Noul control al iluminatului

Dați uitării funcționalitățile convenționale ale întrerupătorului - pornit/oprit - și descoperiți un nou mod plăcut de a aprinde și stinge lumina și de a-i controla intensitatea.

Mișcați, atingeți ușor sau apăsați... alegeți să acționați și să controlați iluminatul așa cum doriți.



Plăcerea tactilă
Întreprător tactil | Nichel



Plăcerea redescoperită
Întreprător cu levier | Acaju



Senzația apropierii
Întreprător cu senzor | Piele Caramel



Ambianță pentru orice moment
Întreprător variator cu leduri | Porțelan



Precizia gestului
Întreprător | Corian® Nocturn



Atmosferă silențioasă
Întreprător silențios | Arțar



Confort și comunicare prin intermediul mâinilor și al ochilor

Legrand a dezvoltat acest sistem pentru a oferi noi soluții electrice dedicate confortului, siguranței și comunicării în spațiile de locuit.

Dați uitării întrerupătoarele vechi cu funcțiuni convenționale. În locul lor, imaginați-vă instrumente de o precizie extraordinară care vă permit să controlați, verificați, reglați și programați toate sistemele electrice și multimedia din casă: viața dumneavoastră devine mai simplă și lumea a noilor senzații vă așteaptă



Plăcerea de a primi se alătură capacității de a controla intensitatea luminoasă, poziția storurilor, etc.
Post interior video | Sticlă Caolin



Controlul întregii case; încălzire, iluminat, storuri
Sistem de gestionare a scenariilor | Sticlă Caolin



Controlul luminii și storurilor în fiecare cameră
Interscenario | Sticlă Caolin



Nuanțe esențiale, frumusețe clasică. Alegeți stilul pentru întreaga casă

Culorile neutre

Nuanțe universale

Culori neutre, disponibile în materiale plastice cu finisaje Albe, Satinate, Nisip, Argilă, Ciment și Kaki.

Concepute pentru a se integra în mod armonios în întreaga casă.



Atmosferă silențioasă
Întreprător silențios | Alb



Priză TV | Kaki



Lăsați-vă ghidați
Buton cu lumină de control | Argilă



Multimedia la îndemână
Priză multimedia | Ciment

Întreprător
Finisaj Nisip



Întreprător | Titan

O altă posibilitate să asortați întreaga locuință:
Titan (Nuanțe Anodizate, pagina 15).



Lumea plină de culori din visele copilăriei

Nuanțe intense Strălucire provocatoare

Fine, strălucitoare și atrăgătoare ca niște acadele, accesoriile în nuanțele intense vă decorează pereții cu toată strălucirea culorilor lor: Turcoaz, Magenta, Bambus, Mandarin și Gheață.

Se potrivesc de minune în camera copiilor dar și oriunde doriți să vă înveseliți atmosfera.



Pentru acces facil, la înălțimea dorită
Întreprător + priză 2P+PE | Turcoaz



Plăcerea redescoperită
Întreprător cu levier | Gheață



Plăcerea tactilă
Întreprător tactil | Magenta



Priză multimedia + priză 2P+PE | Bambus

Variator cu leduri
+ controlul stourilor
Finisaj Mandarin



Nuanțele satinat Céliane se adaptează cerințelor la modă.

Nuanțe satinate

Senzualitatea satinului

O colecție de culori pastelate, fiecare din ele reprezentând însăși delicatețea: Anason, Roze, Lavandă, Grepfrut și Cocos pentru tot atâtea atingeri și senzații delicate. Cu suprafață mată, senzație fină la atingere și un aspect plăcut, foarte trendy în baie și, de ce nu, chiar și în dormitor.



Plăcerea tactilă
Întreprător tactil | Roze



Treceți fără griji
Întreprător automat | Lavandă




Plăcere și simplitate
Întreprător | Cocos



Un radio încorporat într-un întreprător
Tuner + priză 2P+PE | Grepfrut



Senzața apropierii
Întreprător cu senzor
Finisaj Anason



Nuanțe anodizate

Valori clare, fiabile

Nuanțe anodizate, mai mult decât doar software de ultimă generație. Iar funcțiunilor Céliane le-am regândit complet modul de utilizare. Acestea sunt acum bine-integrate, intuitive și vizibile, afișând gradul de intensitate al iluminatului, căldurii, etc.



Plăcerea de primi oaspeți
Post interior audio | Mica



Controlul iluminatului, storurilor, încălzirii, etc.
Interscenario | Aluminiu



Ambianță pentru orice moment
Înterupător variator cu led | Aramă



Înterupător dublu cu lumină de control | Titan



Încălzire cu precizie de un grad
Comandă locală temperatură | Grafită

Înterupător cu
coroană luminoasă
Finisaj Cobalt

Piele și lemn Acum și pentru pereți

Pielea canapelei și fotoliilor sau lemnul mobilei, materialele tradiționale din locuința dumneavoastră, se regăsesc acum și pe pereți, cu Céliane. Creați noi armonii: puneți în valoare cele două nuanțe de piele, Caramel și Mahon, precum și cele trei finisaje de lemn, Arțar, Acaju și Wenge*.



Controlați-vă staturile cu un singur gest
Comandă stururi | Piele Caramel



Mai ușor de deplasat pe timp de noapte
Întreprupător automat cu led de semnalizare | Wenge*



Control asupra iluminatului, stururilor,
încălzirii, etc.
Interscenario | Piele Mahon



Sistem ideal de distribuție multimedia.
2 prize 2P+ + priză multimedia dublă | Arțar

Plăcerea redescoperită
Întreprupător cu levier
Finisaj Acaju



Revitalizați-vă pereții
cu nuanțe de materiale naturale.

Porțelan și sticlă Întoarcerea la origini

Materiale și minerale adevărate, cine mai știe acum că erau folosite la întrerupătoare și prize în primele zile ale erei electricității?

Atemporale, acestea reprezintă acum esența modernității **prin excelență** și Céliane le pune în valoare prin trei finisaje diferite, Sticlă Caolin, Sticlă Titan și Porțelan.

În plus, Legrand i-a cerut lui Bernardaud, lider mondial în designul de produse de porțelan, să fabrice acest model care emană toată senzualitatea și delicatețea materialului.



Întreupător tactil | Porțelan



Plăcerea de a primi se alătură capacității de a controla intensitatea luminoasă
Post interior video | Sticlă Caolin

Variator cu comandă
prin atingere
Finisaj Sticlă Titan



Corian® Plăcere pură

Decoratorii au descoperit acest material sintetic creat de DuPont de Nemours, a cărui frumusețe durabilă se poate regăsi în întreaga locuință. Astăzi, Céliane se potrivește perfect pe pereții dumneavoastră...

în nuanțele Antarctica, Nocturn, Roșu Pompei, mult timp de-acum încolo.



Comandă storuri
+ 2 întrerupătoare cu levier
Finisaj Roșu Pompei



Totul este programat
Termostat de ambianță programabil, cu ecran | Antarctica



Prize triple 2P+⚡ | Corian® Nocturn

Metal

Ca o sculptură

Ridicați un dispozitiv și testați greutatea și densitatea materialului: este metal turnat, solid ca un obiect de artă.

Acesta este Metalul Céliane.

Aspectul superb și senzual al gamelor simple de Inox sau Nichel.

Aspectul splendid și puternic decorativ al gamelor de Fier oxidat și Cupru oxidat.



Puneți în valoare interiorul locuinței dumneavoastră
Dispozitiv de gestionare a scenariilor de iluminat, cu ecran | Inox

Buton de comandă
Finisaj Nichel



Home cinema sau sistem Hi-Fi
Priză difuzor + priză 2P+T | Fier oxidat



Combinăție între precizia
elegantă a metalelor și
puterea estetică a
sistemelor high-tech.





Sistem de gestionare a scenariilor | Porțelan



Un monitor care permite un control extrem de simplu

De la primul pas pe care îl faceți, puteți controla intensitatea luminilor, căldura, alarma și storerile întregii locuințe cu ajutorul unui singur monitor.

Control și vizibilitate

Puteți controla funcționarea storurilor, intensitatea luminilor, crearea de modele de iluminare și alte sisteme electrice de mare precizie. Simbolurile și led-urile aferente diferitelor funcțiuni au rolul unor mici panouri de comandă care vă confirmă starea fiecărei asemenea funcțiuni.

Puteți verifica starea instalațiilor cu o singură privire.



Controlul iluminatului, storurilor, încălzirii, etc.
Interscenario | Cocos



Controlați-vă toate storurile printr-un singur gest
Comandă storuri | Magenta



Vizualizați intensitatea luminilor
Întreprător variator cu led | Cobalt



Puneți în valoare interiorul locuinței dumneavoastră
Gestionarea scenariilor de iluminat | Piele Mahon



Termostat de ambianță programabil, cu ecran | Wenge*

Culoarea cenușei de lemn de wenge*

Controlul energiei electrice

Vă puteți programa temperatura ambientală cu o precizie de un grad, în fiecare cameră, de la o oră la alta, pentru întreaga zi sau pentru o săptămână. Vă bucurați de confort sporit și economisiți energie datorită sistemelor eficiente și inovatoare de management, integrate în designul Céliane. Pentru lucrări noi și chiar și pentru renovare, pentru încălzire cu gaze, petrol sau încălzire electrică.



Trebuie doar să setați temperatura
Termostat de cameră | Anason



Totul este programat
Termostat de ambianță programabil, cu ecran | Piele Mahon



Puteți controla timpul și temperatura dorită
Comandă locală temperatură | Finisaj Wenge*



Priză multimedia | Inox

Comunicați oriunde în interiorul locuinței

Cu In One by Legrand, pereții au ochi și urechi. Prizele Wi-Fi vă asigură acces wireless la internet din orice punct al locuinței. Fond sonor stereo încorporat în fiecare cameră cu ajutorul tuner-ului și al difuzoarelor. Vă puteți conecta sistemul Hi-Fi sau difuzoarele Home Cinema oriunde doriți cu ajutorul prizelor pentru difuzoare. Aceste funcțiuni sunt incluse în conceptul Céliane și sunt disponibile pentru toate finisajele specifice.



Puteți conecta sistemul Home Cinema sau Hi-Fi
Priză difuzor | Grafit



Internet wireless din salon până pe terasă
Punct de acces Wi-Fi | Titan



Puteți identifica sistemele media existente (TV, Internet, telefon)
Priză multimedia reparaibilă | Porțelan

Sistem de distribuție sonoră



Îl puteți regla în mod independent din fiecare cameră
Sistem de control local al distribuției sunetului | Roze



Ascultați din orice cameră
Difuzor | Arțar



Post interior video | Sticlă Caolin

Siguranță pentru dumneavoastră și pentru locuință

Legrand vă garantează și siguranța: datorită sistemelor sale audio sau video de acces, nu mai deschideți ușa tuturor și puteți de exemplu, programa un model personalizat de iluminare pentru primirea oaspeților. Vă regăsiți liniștea interioară cu siguranța oferită de sistemele Céliane integrate în pereți.



Plăcerea de a primi oaspeți
Post interior audio | Fier oxidat



O instalație mereu gata
pentru viitor.

Puterea evoluției

Modificați sau adăugați. Decoruri sau funcțiuni diferite... Toate vă stau la dispoziție

Priviți aceste întrerupătoare.

Cu ele puteți controla iluminatul, încălzirea și storurile din întreaga locuință.

Datorită tehnologiei radio, comenzile sunt transmise fără cabluri. Asta înseamnă că vă puteți moderniza echipamentele cum doriți, fără a modifica pereții sau a recurge la operații de amplasare, dat fiind că nu mai există cabluri care să necesite instalare.



Controlul iluminatului, storurilor, încălzirii, etc.
Interscenario | Argilă



Vă puteți controla storurile printr-o singură acțiune
Comandă storuri | Sticlă Caolin



Puteți adăuga un alt corp de iluminat
Întrerupător radio | Inox



Puteți programa și regla temperatura ambientală
Termostat programabil radio | Gheață

Modernizare fără cabluri
Întrerupător radio
Finisaj Lavandă

Plăcerea alegerii între nenumărate finisaje

Culori neutre



Alb

Culori intense



Gheață

Culori satinate



Cocos

Culori anodizate



Titan



Kaki



Magenta



Anason



Aluminiu



Argilă



Bambus



Grepfrut



Grafit



Ciment



Turcoaz



Roze



Cobalt



Nisip



Mandarin



Lavandă



Aramă



Mica

Piele și lemn



Piele Caramel



Piele Mahon



Wenge ²



Arțar



Acaju

Sticlă și porțelan



Sticlă Caolin



Sticlă Titan



Porțelan

Corian^{®1}



Nocturn



Antarctica



Roșu Pompei

Metal



Inox



Nichel



Fier oxidat



Cupru oxidat

¹Corian este o marcă înregistrată DuPont de Nemours | ²Culoarea cenușei de lemn de wenge*

Plăcerea alegerii între nenumărate funcțiuni *



Întreprupător



Întreprupător dublu



Întreprupător dublu cu lumină de control



Întreprupător silențios



Întreprupător cu levier



Întreprupător tactil



Întreprupător axial



Întreprupător cu senzor



Variator



Întreprupător variator cu leduri



Întreprupător automat



Întreprupător automat cu lumină de semnalizare



Comandă storuri



Termostat



Comandă locală temperatură



Sonerie



Termostat de ambianță programabil radio



Întreprupător variator de 1000 W



Produse ecologice

Durata de viață a soluțiilor din gama Céliane a fost analizată în detaliu pentru a reduce impactul acestora asupra mediului înconjurător, din fabrică până la reciclare. Rezultatele acestor analize sunt prezentate în PEP (Profilul ecologic al produsului)

Acest simbol vă permite să identificați acele produse care au o contribuție activă la optimizarea consumului de energie.



Interscenario



Priză multimedia RJ45



Priză multimedia dublă RJ45



Priză multimedia reperabilă



Priză TV



Priză TV-RD-SAT



Prize triplă 2P+ \perp



Priză compactă cvadruplă 2P+ \perp



Priză pentru sistemul centralizat de curățenie



Priză difuzor



Post interior video



Sistem de gestionare a scenariilor, "touch-screen"



Alarmă, dimensiuni: 10,5 x 10,5 cm



Post interior audio



Punct de acces Wi-Fi

Toate funcțiunile Céline
pagina 50

*Toate funcțiunile sunt prezentate cu finisaj Titan.



Noua doză Batibox

Disponibilă pentru pereți de gips-carton, cărămidă, ciment sau chiar (ca noutate) materiale diverse, cu adâncime de 40 sau 50 mm, ideală pentru implementarea diverselor echipamente electronice (solicitați broșura Batibox).

Noul suport universal Batibox

Se livrează cu șuruburi pentru prima instalare sau cu cleme pentru remontare. Permite de asemenea montarea noului Program Mosaic. Toate suporturile sunt livrate împreună cu o "folie de protecție" pentru protejarea mecanismului de toate riscurile posibile (chit, vopsea, lovituri sau tăieturi, etc.).



Tehnologia Céliane

Conexiune automată pentru aproape întreaga gamă.

Ramă Céliane


Cele 36 de finisaje permit nenumărate combinații ale ramelor.

Aspect clasic dar superior

Programul Céliane se instalează la fel ca orice gamă normală, dar mult mai rapid și mai simplu.

Deoarece componentele Céliane au fost raționalizate, acum există mult mai puține coduri de catalog cu care să vă bateți capul și doar 2 tipuri de finisaje pentru placă.

Pentru Noul Program Batibox cu suport universal, cablarea dozelor și mecanismelor Céliane este mult simplificată și deci optimizată.




Întreupător | Acaju
Ref. 802 51 + 670 01 + 692 21 + 683 01
(Vezi tabelul de la pagina 56)

Vertical, orizontal, aceleași coduri de catalog

Cu dozele și suportul universal din Noul Program Batibox, instalarea prizelor Céliane devine mai simplă indiferent de tipul peretelui.



Pentru materiale diverse:
se potrivește
pe orice tip de perete




Pentru perete de
gips-carton: cu cleme
retractabile mari





Pentru zidărie:
cu fixare
cu șuruburi protejate

Suport universal

Distanțier detașabil pentru
instalarea termostatelor,
alarmelor și a altor funcțiuni
cu rame speciale




Doze pentru gips-carton




Vertical sau orizontal

Doze pentru materiale diverse



Vertical sau orizontal

Doze pentru beton





Vertical sau orizontal

*Ideal pentru instalarea diverselor funcțiuni electronice

Rame duble

Ramă dublă pentru o instalare reversibilă orizontal/vertical. Disponibilă și în variantele triplă și cvadruplă compactă



Ramă dublă specială pentru instalarea termostatului și a funcțiilor similare. Reversibilă orizontal/vertical. Disponibilă și în varianta triplă (pentru prize cvadruple compacte)

Convertire la funcțiuni duble

Cu Céliane, instalarea și procesarea codurilor de catalog pentru diverse poziții de întrerupătoare, butoane cu comandă prin apăsare și prize multimedia, devine pură plăcere.

Acum mai puține coduri de catalog, iar căutarea dumneavoastră este mult mai simplă.



2 posturi verticale
întrerupător dublu cu conexiune automată
+ interscenario

Aveți la dispoziție întrerupătoare duble, simple și buton cu comandă prin apăsare, o priză RJ, etc.



Îndepărtați simplu bornele laterale, executând presiune pe secțiunea pre-tăiată



Prin alăturare, cele două mecanisme devin unul singur



Două dispozitive diferite pe o ramă cu un singur post








Până la 5 întrerupătoare pe aceeași ramă (întrerupătoare, butoane)



Toate combinațiile sunt posibile cu un număr minim de coduri de catalog.













Program Céliane™

mecanisme și plăci

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI					
			Ref. Nr.	Ambalaj		Alb	Titan	Ambalaj
ÎNTRERUPĂTOARE ȘI VARIATOARE								
Înterupător cap-scară, 10 AX	670 01	10		680 01	683 01	10		
Înterupător cap-scară, 10 AX luminos ⁽¹⁾	670 01	10		680 03	683 03	10		
Înterupător cap-scară cu lumină de control independent sau funcție de indicator	670 01	10		680 01 + 676 69	683 01 + 676 69	10		
Înterupător cap-scară cu levier - 6 AX	670 16	10		680 16	683 16	10		
Înterupător cap-scară "cu comandă prin buton" - 6 AX	670 15	10		680 15	683 15	10		
Înterupător cap-scară silențios - 6 AX	670 13	10		680 17	683 17	10		
Înterupător cap-scară cu lumină de control fără neutru	670 07	1		680 03	683 03	10		
Înterupător cruce	670 06	10		680 06	683 06	10		
Înterupător cu comandă prin apăsare, cu neutru - 1000 W	670 42	1						
Înterupător cu comandă prin apăsare, fără neutru - 400 W	670 41	1		680 41	683 41	1		
Înterupător cu senzor, cu neutru - 1000 W	670 49*	1		680 49	683 49	1		
Înterupător simplu emițător-receptor, PLC/IR - 2500 W	 672 01	1		680 71	683 71	10		
Înterupător simplu emițător-receptor, PLC/IR cu indicator de stare - 2500 W	 672 03	1		680 73	683 73	10		
Înterupător dublu emițător-receptor, PLC/IR - 2 x 1000 W	 672 02	1		680 72	683 72	10		
Înterupător dublu emițător-receptor, PLC/IR cu indicator de stare - 2 x 1000 W	 672 04	1		680 74	683 74	10		
Înterupător receptor simplu, radio 300 W	 672 30	1		680 71	683 71	10		
Emițător PLC/IR cu priză - 2500 W	 672 20	1	 + 	680 70 + 681 31	683 70 + 684 31	1		

(1) Se aprinde sau afișează indicatorii (p. 59)

Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI			
				Alb 	Titaniu 	
	Ref. Nr.	Ambalaj				Ambalaj
ÎNTRERUPĂTOARE ȘI VARIATOARE (continuare)						
Buton inversor, NO + NC, 6 A	670 31	10		680 01	683 01	10
Buton inversor, NO + NC, 6 A luminos	670 31	10		680 03	683 03	10
Buton inversor, NO + NC, 6 A cu levier	670 36	10		680 16	683 16	10
Buton inversor, NO + NC 6A, cu comandă prin apăsare	670 35	10		680 15	683 15	10
Buton inversor silențios, NO + NC, 6 A	670 33	10		680 17	683 17	10
Teleruptor silențios - 2000 W	670 61	1		680 03	683 03	10
Întrerupător cap-scară + buton inversor	670 01 + 670 31	10		680 02	683 02	10
Buton inversor, NO + NC, 6 A luminos ⁽¹⁾	670 31	10		680 03	683 03	10
Interscenario PLC/IR pentru iluminat maxim 2 scenarii 	672 08	1	 sau 	680 71 sau 680 72	683 71 sau 683 72	10
Dispozitiv PLC de gestionare a iluminatului (cu ecran) 	672 09*	1		682 42	685 42	1
Interscenario radio pentru iluminat 	672 38	1	 sau 	680 71 sau 680 72	683 71 sau 683 72	10
Interscenario PLC/IR cu 4 scenarii 	672 80	1		680 90	683 90	10
Interscenario radio cu 4 scenarii 	672 90	1				
Dispozitiv PLC pentru gestionare iluminat "touch-screen" 	672 84*	1		680 92	683 92	1
Întrerupător automat cu senzor de mișcare fără neutru cu comandă manuală, 300 W	670 91	1		680 35	683 35	10
Întrerupător automat cu senzor de mișcare cu neutru și comandă manuală, 1000 W	670 92	1				
Întrerupător automat cu senzor de mișcare cu leduri de semnalizare	670 93	1		680 51	683 51	1
Întrerupător automat emițător-receptor PLC - 1000 W 	672 15	1		680 35	683 35	10

(1) Afășează indicatorii (p. 59)




















Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI			
	Ref. Nr.	Ambalaj		Alb	Titan	Ambalaj
ÎNTRERUPĂTOARE ȘI VARIATOARE (continuare)						
Înterupător variator, 300 W	670 81	1		680 31	683 31	10
Înterupător variator, 400 W pentru toate sarcinile	670 84	1				
Înterupător variator, 600 W	670 82	1				
Receptor variator PLC/IR cu priză	672 22	1		680 70 + 681 11	683 70 + 684 11	1
Înterupător variator cu comandă tactilă	670 43	1		680 43	683 43	1
Înterupător variator, 1000 W	670 86	1		680 33	683 33	1
Înterupător variator emițător-receptor, PLC/IR 300 W	672 10	1		680 75	683 75	10
Înterupător variator emițător-receptor PLC/IR cu indicator de stare, 300 W	672 12	1		680 76	683 76	10
Înterupător variator emițător-receptor PLC/IR cu indicator de stare, 600 W	672 14	1				
Înterupător variator radio-receptor, cu indicator de stare, 600 W	672 32	1				
Înterupător cap-scară dublu	2 x 670 01	10		680 02	683 02	10
Înterupător cap-scară dublu, luminos ⁽¹⁾	2 x 670 01	10		680 04	683 04	10
5 Înterupătoare cap-scară compacte	5 x 670 01	10		680 11	683 11	1
Buton inversor dublu	2 x 670 31	10		680 02	683 02	10
Buton inversor, luminos ⁽²⁾	2 x 670 31	10		680 04	683 04	10
5 Înterupătoare cap-scară compacte	5 x 670 31	10		680 11	683 11	1

(1) Se aprinde sau afișează indicatorii (p. 59)

(2) Afișează indicatorii (p. 59)

Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI			
				Alb 	Titan 	
	Ref. Nr.	Ambalaj				Ambalaj
ÎNTRERUPĂTOARE ȘI VARIATOARE (continuare)						
Înterupător cu temporizare fără neutru, 1000 W	670 51	10		680 37	683 37	10
Înterupător cu temporizare, programabil	670 53	1		680 38	683 38	1
Înterupător bipolar, 20 AX	670 21	10		680 21	683 21	10
Înterupător bipolar, 20 AX luminos ⁽¹⁾	670 21	10		680 23	683 23	10
Înterupător cap-scară cu cordon, 6 AX	670 08	1		680 08	683 08	10
Buton cu cordon, 6 A	670 38	1				
Înterupător cu cheie - 2 poziții ⁽²⁾	670 09	1		680 09	683 09	1
Înterupător cu cartelă	675 63	5		682 09	685 09	1
Înterupător cu cheie pentru iluminatul de urgență	675 31	1		681 99	684 99	1
STORURI/MARCHIZE/LUMINATOARE						
Înterupător comandă storuri	676 01	10		681 51	684 51	10
Înterupător tactil comandă storuri	670 45	1		680 45	683 45	1
Buton comandă storuri	676 02	10		681 51	684 51	10
Buton cu cheie - 3 poziții	670 39	1		681 57	684 57	1
Înterupător programabil pentru fiecare zi	676 21	1		681 59	684 59	1
Relev pentru comanda în grup a jaluzelelor (a se folosi împreună cu Cat. Nr. 67621)	676 22	1		fără ramă		
Control iluminatoare	676 04	10		681 51	684 51	10






















(1) Se aprinde sau afișează indicatorii (p. 59)

(2) Afișează indicatorii (p. 59)




















Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI				
			Ref. Nr.	Ambalaj	Alb	Titan	Ambalaj
STORURI/MARCHIZE/LUMINATOARE (continuare)							
Întreprător individual radio/RTS somfy.		672 69	1		681 79	684 79	1
Întreprător individual PLC/IR pentru jaluzele		672 08	1		681 61	684 61	10
Întreprător individual PLC/IR pentru jaluzele cu posibilitatea de programare a gradelor de deschidere și a direcției lamelelor		672 56	1				
Întreprător individual PLC/IR cu comandă manuală în caz de vânt/soare		672 55	1		681 65	684 65	1
Întreprător PLC/IR centralizat cu indicator de activare		672 53	1		681 63	684 63	10
Întreprător radio individual		672 61	1		681 61	684 61	10
Întreprător radio centralizat cu indicator de activare		672 62	1		681 63	684 63	10
Interscenario PLC/IR pentru iluminat 4 scenarii		672 80	1		680 90	683 90	10
Interscenario radio pentru iluminat 4 scenarii		672 90	1				
Dispozitiv PLC pentru gestionare iluminat cu ecran "touch-screen"		672 84*	1		680 92	683 92	1
REGLAREA TEMPERATURII							
Termostat de ambianță		674 00	1		682 40	685 40	1
Termostat de ambianță programabil		674 02	1		682 42	685 42	1
Senzor de temperatură		674 08	1		682 43	685 43	1
Termostat cu fir pilot		674 10	1		682 45	685 45	1
Întreprător orar programabil, cu 2 comenzi (1 zonă)		670 53	1		680 38	683 38	1
Programator cu fir pilot și 6 comenzi (2 zone + 1)		674 12	1		682 42	685 42	1
Comandă locală funcționează cu distribuitorul de energie Cat. Nr. 038 18		674 13	1		682 47	685 47	1











Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI					
			Ref. Nr.	Ambalaj		Alb	Titan	Ambalaj
REGLAREA TEMPERATURII (continuare)								
Fișă de cablu programabilă, cu fir pilot		674 02	1		fără ramă			
Termostat PLC de ambianță		674 40	1		682 45	685 45	1	
Termostat PLC de ambianță, programabil		674 42	1		682 42	685 42	1	
Comandă locală PLC emițător-receptor funcționează cu distribuitorul de energie Cat. Nr. 038 09		674 48	1		682 47	685 47	1	
Emițător-receptor PLC Comandă locală programabilă funcționează cu distribuitorul de energie Cat. Nr. 038 09		674 49	1		682 42.685 42	1		
Fișă PLC de cablu receptor Emițător cu fir pilot		674 45	1		fără ramă			
Termostat radio programabil		674 02	1		682 42	685 42	1	
Interscenario PLC/IR 4 scenarii		672 80	1		680 90	683 90	10	
Interscenario radio 4 scenarii		672 90	1					
FIȘE DE CABLU/OBTURATOARE								
leșire de cablu		671 81	10		681 41	684 41	10	
leșire de cablu cu borne de racordare		671 83	10					
Obturator					681 43	684 43	10	
PRIZE DE ALIMENTARE								
Priză 2P		671 10	10		681 31	684 31	10	
Priză 2P+⏚ cu conexiune automată		671 53	10					
Priză 2P+⏚ conexiune cu șuruburi		671 52	10					
2P EURO/US		671 51			681 32	684 32		
















Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI			
	Ref. Nr.	Ambalaj		Alb 	Titan 	Ambalaj
PRIZE DE ALIMENTARE (continuare)				Disponibile din octombrie 2008		
Priză încastrată						
2 prize 2P+⏚ precablate		10				
3 prize 2P+⏚ precablate		5				
4 prize 2P+⏚ precablate compacte		5				
Receptor PLC/IR cu priză 	672 26	1				
Receptor variator PLC/IR cu priză 	672 27	1				
PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE						
Descărcător la supratensiuni atmosferice	671 93	1		681 47	684 47	1
Fișă de schimb pentru protecția la supratensiuni atmosferice	676 93	1		fără ramă		
PRIZE DE TELEFON ȘI INFORMATICE						
Priză de telefon specială cu 8 contacte	673 38	10		682 38	685 38	10
Priză de telefon pentru rețele complexe și rețele simple, RJ 45 FTP Cat. 5	673 37	10		682 37	685 37	10
Priză de telefon RJ 45 + o priză TV simplă	673 37 + 673 82	10		682 39	685 39	10
Punct de acces Wi-Fi 802-11 bg sursă de alimentare 220 V				673 64 mecanism livrat cu placă	673 65 mecanism livrat cu placă	1
Punct de acces Wi-Fi 802 11 a + bg Sursă de alimentare prin Ethernet	673 66	1		682 58	685 58	1
Priză RJ 45 - cat. 6 UTP	673 50	10				
Priză RJ 45 - cat. 6 FTP	673 53	10		682 51	685 51	10
Priză RJ 45 - cat. 6 SFTP	673 56	10				














Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI					
			Ref. Nr.	Ambalaj		Alb	Titan	Ambalaj
PRIZE DE TELEFON ȘI DE DATE (Continuare)								
Priză dublă RJ 45 - cat. 6 UTP	2 x 673 50	10						
Priză dublă RJ 45 - cat. 6 FTP	2 x 673 53	10			682 52	685 52	10	
Priză dublă RJ 45 - cat. 6 SFTP	2 x 673 56	10						
Switch Ethernet cupru - 6 porturi RJ 45	673 61	1			682 54	685 54	1	
PRIZE MULTIMEDIA (telefon + TV + Internet)								
Priză simplă pentru rețea Optimum, RJ 45 - cat. 6 SFTP cu identificarea echipamentelor folosite	673 91	10			682 91	685 91	10	
Priză triplă pentru rețea Optimum, RJ 45 - cat. 6 SFTP	673 90	10			682 90	685 90	10	
PRIZE TV								
Priză TV-R-SAT	673 88	10			682 85	685 85	10	
Priză TV-R-SAT cu 2 cabluri	673 89	10						
Priză TV-R	673 83	10						
Priză TV-R de trecere	673 84	10			682 83	685 83	10	
Priză TV-R terminală	673 85	10						
Priză TV simplă - conector tată	673 82	10			682 82	685 82	10	
Priză TV cu fixare prin șuruburi tip "F"	673 80	10						
Priză simplă pentru rețele cablate cu fixare prin șuruburi, tip "F"	673 98	10			682 87	685 87	10	
Priză dublă pentru rețele cablate cu fixare prin șuruburi, tip "F"	673 99	10						

Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI					
			Ref. Nr.	Ambalaj		Alb	Titan	Ambalaj
PRIZE DIFUZOR ȘI SISTEME DE SONORIZARE								
Priză simplă difuzor	673 11	10		682 11	685 11	10		
Priză dublă difuzor	2 x 673 11	10		682 12	685 12	10		
Priză triplă difuzor/RCA video/RCA	673 13	10		682 13	685 13	10		
Priză triplă difuzor/RCA video/S-video	673 14	10						
Sistem de distribuție sonoră								
Pentru o singură zonă								
Tuner (amplificator de intrare)	673 20	1		682 20	685 20	1		
Sursă pentru tuner + difuzor	673 21	1		682 29	685 29	1		
Sursă ascunsă în tavanul fals, pentru tuner	673 22	1		fără ramă				
Pentru mai multe zone								
Intrare + sursă de alimentare	673 24	1		682 21	685 21	1		
Dispozitiv de control local cu afișaj	673 23	1		682 23	685 23	1		
Extensie pentru tuner - Baby monitor și interfon	673 25	1		682 25	685 25	1		
Difuzoare								
Difuzor Céliane încastat - Ø2"	673 28	1		682 28	685 28	1		
Difuzor standard încastat - Ø6,5"	673 29	1		fără ramă				
Difuzor cu spoturi - Ø2"	673 27	1						
Difuzor invizibil	673 30	1						














Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI			
	Ref. Nr.	Ambalaj		Alb 	Titan 	Ambalaj
PRIZĂ PENTRU APARATUL DE RAS						
Priză pentru aparat de ras	671 59	1		681 35	684 35	1
LUMINĂ DE CONTROL						
Lumină de control				676 51 mecanism livrat cu placă	676 51 mecanism livrat cu placă	1
Lumină de balizaj (semnalizare) autonomă				676 53 mecanism livrat cu placă	676 53 mecanism livrat cu placă	1
Înterupător automat cu lumină de semnalizare	670 93	1		680 51	683 51	1
VENTILAȚIE CENTRALIZATĂ ȘI PRIZE DE ASPIRATOR						
Dispozitiv de control al ventilației	670 01	10		680 61	683 61	10
Înterupător pentru iluminat + ventilație temporizată	674 23	1		680 63	683 63	1
Înterupător pentru ventilație 	674 51	1		682 70	685 70	1
CONTROL ACCES						
Sonerie de cameră cu lumini de control, 230 V	675 41	1		682 01	685 01	1
Sonerie de cameră cu lumini de control, 8-12 V	675 42	1				

Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME			OBTURATOARE SAU PLĂCI					
			Ref. Nr.	Ambalaj		Alb 	Titan 	Ambalaj
SISTEME CONTROL ACCES								
Kit videointerfon (livrat cu ramă Titan)		633 21	1				livrat împreună cu mecanismul	1
Post interior video		675 45	1		682 05		685 05	1
Kit audiointerfon (livrat cu ramă Titan)		633 01	1				livrat împreună cu mecanism	1
Post interior audio		675 47	1		682 07		685 07	1
ALARME ANTI-EFRAȚIE / DEȚECȚIE TEHNICĂ								
Unitate centrală de alarmă cu emițător incorporat prin telefon		432 14	1			fără placă		
Detector radio anti-efracție		431 28	1			fără placă		
Detector radio de fum		882 16	1			fără placă		
Detector radio de gaze		882 17	1			fără placă		
Senzor radio de deschidere, inundație și temperatură		882 18	1			fără placă		

Program Céliane™ mecanisme și plăci (continuare)

MECANISME		OBTURATOARE SAU PLĂCI					
		Ref. Nr.	Ambalaj	 Alb	 Titan	Ambalaj	
DOZE PENTRU MONTAJ APARENT							
1 post					802 41	802 44	2
2 posturi, orizontal/vertical					802 42	802 45	1
LĂMPI ȘI ACCESORII							
Lumină de control 230 V	676 66	10					
Lumină de control 12/24/48 V	676 67	10					
Bec martor 230 V	676 68	10					
Becuri autonome 230 V cu fixare pentru monitorizare sau indicarea stării. Livrat împreună cu o coroană de leduri	676 69	10					
Becuri autonome 12/24 V cu fixare pentru monitorizare sau indicarea stării. Livrat împreună cu o coroană de leduri	676 61	10					
Becuri autonome 24/48 V cu fixare pentru monitorizare sau indicarea stării. Livrat împreună cu o coroană de leduri	676 62	10					
Lumină de control pentru prizele de alimentare și întrerupătoarele bipolare	676 64	10					
Port-etichetă pentru identificare	676 60	10					
Locaș pentru unitate cu cheie - încuietoare cu cilindru 1/2 de tip european	697 95	1					

Program Céliane™ rame și suporturi universale

Rame și suporturi: Montaj orizontal sau vertical					Special pentru renovare	
	Cu un 1 post	Cu 2 posturi interax 71 mm	Cu 3 posturi interax 71 mm	Cu 4 posturi interax 71 mm		
Culorile neutre						
Alb 	686 31 + 802 51	686 32 + 802 52	686 33 + 802 53	686 34 + 802 54	686 38 + 2 x 802 51	686 39 + 3 x 802 51
Nisip 	687 51 + 802 51	687 52 + 802 52	687 53 + 802 53	687 54 + 802 54	687 58 + 2 x 802 51	687 59 + 3 x 802 51
Argilă 	687 31 + 802 51	687 32 + 802 52	687 33 + 802 53	687 34 + 802 54	687 38 + 2 x 802 51	687 39 + 3 x 802 51
Ciment 	687 41 + 802 51	687 42 + 802 52	687 43 + 802 53	687 44 + 802 54	687 48 + 2 x 802 51	687 49 + 3 x 802 51
Kaki 	686 41 + 802 51	686 42 + 802 52	686 43 + 802 53	686 44 + 802 54	686 48 + 2 x 802 51	686 49 + 3 x 802 51
Culorile satinate						
Cocos 	688 91 + 802 51	688 92 + 802 52	688 93 + 802 53	688 94 + 802 54	688 98 + 2 x 802 51	688 99 + 3 x 802 51
Roze 	688 51 + 802 51	688 52 + 802 52	688 53 + 802 53	688 54 + 802 54	688 58 + 2 x 802 51	688 59 + 3 x 802 51
Grepfrut 	688 61 + 802 51	688 62 + 802 52	688 63 + 802 53	688 64 + 802 54	688 68 + 2 x 802 51	688 69 + 3 x 802 51
Lavandă 	688 81 + 802 51	688 82 + 802 52	688 83 + 802 53	688 84 + 802 54	688 88 + 2 x 802 51	688 89 + 3 x 802 51
Anason 	688 71 + 802 51	688 72 + 802 52	688 73 + 802 53	688 74 + 802 54	688 78 + 2 x 802 51	688 79 + 3 x 802 51
Culorile intense						
Gheață 	688 01 + 802 51	688 02 + 802 52	688 03 + 802 53	688 04 + 802 54	688 08 + 2 x 802 51	688 09 + 3 x 802 51
Mandarin 	688 41 + 802 51	688 42 + 802 52	688 43 + 802 53	688 44 + 802 54	688 48 + 2 x 802 51	688 49 + 3 x 802 51
Magenta 	688 11 + 802 51	688 12 + 802 52	688 13 + 802 53	688 14 + 802 54	688 18 + 2 x 802 51	688 19 + 3 x 802 51
Turcoaz 	688 31 + 802 51	688 32 + 802 52	688 33 + 802 53	688 34 + 802 54	688 38 + 2 x 802 51	688 39 + 3 x 802 51
Bambus 	688 21 + 802 51	688 22 + 802 52	688 23 + 802 53	688 24 + 802 54	688 28 + 2 x 802 51	688 29 + 3 x 802 51
Culorile anodizate						
Aluminiu 	689 21 + 802 51	689 22 + 802 52	689 23 + 802 53	689 24 + 802 54	689 28 + 2 x 802 51	689 29 + 3 x 802 51
Titan 	689 01 + 802 51	689 02 + 802 52	689 03 + 802 53	689 04 + 802 54	689 08 + 2 x 802 51	689 09 + 3 x 802 51
Mica 	689 41 + 802 51	689 42 + 802 52	689 43 + 802 53	689 44 + 802 54	689 48 + 2 x 802 51	689 49 + 3 x 802 51
Cupru 	689 11 + 802 51	689 12 + 802 52	689 13 + 802 53	689 14 + 802 54	689 18 + 2 x 802 51	689 19 + 3 x 802 51
Cobalt 	689 51 + 802 51	689 52 + 802 52	689 53 + 802 53	689 54 + 802 54	689 58 + 2 x 802 51	689 59 + 3 x 802 51
Grafit 	689 31 + 802 51	689 32 + 802 52	689 33 + 802 53	689 34 + 802 54	689 38 + 2 x 802 51	689 39 + 3 x 802 51

Program Céliane™ rame și suporturi universale (continuare)

Rame și suporturi: Montaj orizontal sau vertical					Special pentru renovare		
	Cu 1 post	Cu 2 posturi interax 71 mm	Cu 3 posturi interax 71 mm	Cu 4 posturi interax 71 mm	Cu 2 posturi interax 57 mm	Cu 3 posturi interax 57 mm	
Materiale							
Inox		691 01 + 802 51	691 02 + 802 52	691 03 + 802 53	691 04 + 802 54	691 08 + 2 x 802 51	691 09 + 3 x 802 51
Nichel		691 11 + 802 51	691 12 + 802 52	691 13 + 802 53	691 14 + 802 54	691 18 + 2 x 802 51	691 19 + 3 x 802 51
Cupru oxidat		692 71 + 802 51	692 72 + 802 52	692 73 + 802 53	692 74 + 802 54	692 78 + 2 x 802 51	692 79 + 3 x 802 51
Fier oxidat		692 61 + 802 51	692 62 + 802 52	692 63 + 802 53	692 64 + 802 54	692 68 + 2 x 802 51	692 69 + 3 x 802 51
Corian® Antarctica ⁽²⁾		691 61 + 802 51	691 62 + 802 52	691 63 + 802 53	691 64 + 802 54	691 68 + 2 x 802 51	691 69 + 3 x 802 51
Corian® Nocturn ⁽²⁾		691 51 + 802 51	691 52 + 802 52	691 53 + 802 53	691 54 + 802 54	691 58 + 2 x 802 51	691 59 + 3 x 802 51
Corian® Roșu Pompei ⁽²⁾		691 81 + 802 51	691 82 + 802 52	691 83 + 802 53	691 84 + 802 54	691 88 + 2 x 802 51	691 89 + 3 x 802 51
Arțar		692 11 + 802 51	692 12 + 802 52	692 13 + 802 53	692 14 + 802 54	692 18 + 2 x 802 51	692 19 + 3 x 802 51
Acaju		692 21 + 802 51	692 22 + 802 52	692 23 + 802 53	692 24 + 802 54	692 28 + 2 x 802 51	692 29 + 3 x 802 51
Wenge ⁽¹⁾		692 01 + 802 51	692 02 + 802 52	692 03 + 802 53	692 04 + 802 54	692 08 + 2 x 802 51	692 09 + 3 x 802 51
Porțelan		693 21 + 802 51	693 22 + 802 52	693 23 + 802 53	693 24 + 802 54		
Sticlă Caolin		693 11 + 802 51	693 12 + 802 52	693 13 + 802 53	693 14 + 802 54		
Sticlă Titan		693 41 + 802 51	693 42 + 802 52	693 43 + 802 53	693 44 + 802 54		
Piele Caramel		692 81 + 802 51	692 82 + 802 52	692 83 + 802 53	692 84 + 802 54	692 88 + 2 x 802 51	692 89 + 3 x 802 51
Piele Mahon		692 91 + 802 51	692 92 + 802 52	692 93 + 802 53	692 94 + 802 54	692 98 + 2 x 802 51	692 99 + 3 x 802 51

(1) Culoarea cenușei de lemn de wenge
(2) Marcă înregistrată DuPont de Nemours

Program Batibox™

Extras din tabelul de prodele Batibox	Doze pentru pereți de gips-carton		Doze pentru zidărie		Doze pentru materiale diverse		Doze pentru pereți de ciment
	Înălțime 40	Înălțime 50 ⁽¹⁾	Înălțime 40	Înălțime 50 ⁽¹⁾	Înălțime 40	Înălțime 50 ⁽¹⁾	
Cu un post	800 41	800 51	801 41	801 51	801 01	801 21	819 41
Cu 2 posturi	800 42	800 52	801 42	2 x 801 51	801 02		819 42
Cu 3 posturi	800 43	800 53	801 43	3 x 801 51	801 03		3 x 819 41
Cu 4 posturi	800 44	800 54	801 44	4 x 801 51			4 x 819 41


























(1) Recomandat pentru aparatură electrică.

Program Céliane™

Rame speciale și suporturi universale

	Ramă cu 1 modul	Ramă cu 4/5 module	Ramă cu 6/8 module	Ramă specială
Rame și suporturi: Montaj orizontal sau vertical				
Funcțiuni				
	<p>Întreprupător cap-scară 670 01</p> <p>Buton inversor luminos 670 31</p> <p>Întreprupător simplu 670 02</p>	<p>Variator de tensiune, 1000 W 670 86</p> <p>Sistem de control pentru iluminatul ambiental 672 09</p> <p>Puncte de acces Wi-Fi 673 64/65/66</p> <p>Termostate programabile 674 02/42/52</p> <p>Programator cu fir pilot 674 12</p> <p>Sistem de acces audio 675 47</p> <p>Priză pentru aparatul de ras 671 59</p> <p>5 comenzi compacte 5 x 670 01/31 5 x 670 02/32</p> <p>Detector de gaz 675 23/24</p> <p>Detector de inundație 675 22</p>	<p>Priză compactă cvadruplă precablată 2P+⏚</p> <p>Switch Ethernet 673 61</p>	<p>Sistem de control al scenariilor⁽¹⁾ 672 84</p> <p>Sistem de acces video⁽¹⁾ 675 45</p> <p>Alarmă de interior⁽¹⁾ 675 09</p>
Culorile neutre				
Alb	686 30 + 802 50	686 35 + 802 52	686 36 + 802 53	686 37
Nisip		687 55 + 802 52	687 56 + 802 53	
Argilă		687 35 + 802 52	687 36 + 802 53	
Ciment		687 45 + 802 52	687 46 + 802 53	
Kaki		686 45 + 802 52	686 46 + 802 53	
Culorile intense				
Cocos		688 95 + 802 52	688 96 + 802 53	
Roze		688 55 + 802 52		
Grepfrut		688 65 + 802 52		
Lavandă		688 85 + 802 52		
Anason		688 75 + 802 52		
Culorile satinat				
Gheață		688 05 + 802 52	688 06 + 802 53	
Mandarin		688 45 + 802 52		
Magenta		688 15 + 802 52		
Turcuaz		688 35 + 802 52		
Bambus		688 25 + 802 52		
(1) Mecanisme livrate împreună cu suporturile.				


Program Céliane™ rame speciale și suporturi universale (continuare)

Rame și suporturi: Montaj pe orizontală sau pe verticală	Ramă pentru 1 modul 	Ramă pentru 4/5 module 	Ramă pentru 6/8 module 	Ramă specială 
CULORI ANODIZATE				
Aluminiu 		689 25 + 802 52	689 26 + 802 53	
Titan 	689 00 + 802 50	689 05 + 802 52	689 06 + 802 53	689 07
Mica 		689 45 + 802 52		
Cupru 		689 15 + 802 52		
Cobalt 		689 55 + 802 52		
Grafit 		689 35 + 802 52	689 36 + 802 53	
MATERIALE				
Inox 		691 05 + 805 52	691 06 + 802 53	691 07
Nichel 		691 15 + 802 52		691 17
Cupru oxidat 		692 75 + 802 52		
Fier oxidat 		692 65 + 802 52		
Corian Antarctica ⁽²⁾ 		691 65 + 802 52		691 67
Corian Nocturn ⁽²⁾ 		691 55 + 802 52		691 57
Corian Roșu Pompei ⁽²⁾ 		691 85 + 802 52		
Arțar 		692 15 + 802 52		692 17
Mahon 		692 25 + 802 52		692 27
Wenge ⁽¹⁾ 		692 05 + 802 52		692 07
Porțelan ⁽³⁾ 		693 25 + 802 52		693 27
Sticlă Caolin 		693 15 + 802 52		693 17
Sticlă Titan 		693 45 + 802 52		693 47
Piele Caramel 		692 85 + 802 52		692 87
Piele Mahon 		692 95 + 802 52		692 97

(1) Culoarea lemnului wenge

(2) Marcă înregistrată DuPont de Nemours

(3) Produs de Bernardaud, producător de porțelan Limoges de renume mondial



Mai întâi imaginația și ideea creatoare, apoi precizia tehnologiei

FORIX™



SOLUȚII COMPLETE
'ȘI VERSATILE
' DE MONTAJ
APARENT






SPECIALISTUL MONDIAL
ÎN INFRASTRUCTURI ELECTRICE ȘI DIGITALE

 **legrand®**

Complete și versatile

Potrivite pentru toate

REZIDENȚIAL




aplicațiile



Mediu umed

SECTORUL SERVICIILOR ȘI SPAȚII COMERCIALE MICI



- Design plăcut
- Instalare sigură și ușoară
- IP 44 - Finisaj lucios, lumină de control și design ergonomic
- STAȚIE DE LUCRU - o soluție flexibilă pentru mai multe posturi

Design plăcut

Compact și sobru în două culori



Dispozitivele sunt disponibile
în două culori: alb și ivoar



ALB



IVOAR



- Un singur cod = un produs complet
- Se potrivește oriunde
- Iluminare LED în locul lămpii cu incandescență, pentru consum de energie redus




Exemplu de utilizare:
întreprător dublu

Forme line și finisaj lucios



Instalare sigură și ușoară

Protecție în timpul lucrărilor



Respectă toate standardele în vigoare

- 1** Pentru conexiune garantată a conductorilor, ușurință în fixare și trecere ușoară a cablurilor
- 2** Nu permite contactul degetelor cu părțile aflate sub tensiune în timpul instalării
- 3** Zona din jurul punctului de fixare poate fi deformată atunci când suprafața peretelui prezintă imperfecțiuni; permite reglarea pe orizontală
- 4** Patru intrări posterioare pentru cabluri și borne aliniată pentru cablare simplificată
- 5** O modalitate ușoară de a crea posturi multiple



Exemplu de utilizare a unei stații de lucru cu 4 posturi,
pentru accesul simplu și sigur la prizele de alimentare și de date.

**Prizele duble și triple
pot fi instalate atât în
poziție orizontală
cât și verticală,
datorită contactelor
orientate la
45 de grade**



Finisaj lucios, lumină de control și design ergonomic



Noua gamă hidrofugă răspunde tuturor nevoilor dumneavoastră ori de câte ori este necesar un indice de protecție IP44. Caracteristicile de bază ale gamei presupun funcții esențiale, instalare simplă, design ergonomic și două culori lucioase - alb și gri.

Două culori cu finisaj lucios



ÎNTRERUPĂTOR ALB



ÎNTRERUPĂTOR GRI

Soluții compacte




PRIZĂ DUBLĂ



Exemplu de utilizare a unei prize IP44 într-un mediu umed

Soluții care simplifică instalarea

Introducerea conductorilor cu diametrul de la 4 la 15 mm, intrare directă după perforarea membranei



Toate comenzile iluminate cu lampă LED*


Sunt posibile două tipuri de răspuns la același întrerupător basculant: iluminare simplă sau iluminarea pictogramei clopoțel



Buton acționat prin apăsare cu pictogramă clopoțel

Prin răsucirea carcasei se poate schimba varianta de răspuns

Clopoțel Iluminare simplă



Instalatorul poate selecta modul de răspuns în momentul montării carcasei întrerupătorului

*Cu excepția întrerupătoarelor duble

STAȚIA DE LUCRU

Soluția flexibilă multi-post

Perfectă pentru
sectorul serviciilor
și în spațiile
comerciale mici


- Culoare albă - 4 și 6 posturi
- Permite instalarea tuturor tipurilor de funcțiuni (prize de curent, prize de date, întrerupătoare - toate în același loc)
- Ideală pentru:
Aplicații pentru curent și date (prize de curent și de date)
Aplicații pentru tabloul de distribuție (funcții de comutare)
- Pot fi integrate mecanisme suplimentare din gama Mosaic™ cu ajutorul unui accesoriu (ref. 782425)
- Reversibilă: instalare orizontală și verticală





Exemplu de utilizare
a stației de lucru în zona recepției

Caracteristici de instalare



Cablare ușoară:
spațiu în interior pentru
manevrarea cablurilor

Rigidă și rezistentă:
mecanismul este fixat
pe placă în cleme

Divizor intern: prize de
curent și prize de date

O gamă completă

Funcții de bază și inovatoare

ÎNTRERUPĂTOARE



Întrerupător
cap-scară



Întrerupător dublu



Buton acționat prin
apăsare

PRIZE DE CURENT CU PROTECȚIE



Priză 2P + ⊕



Priză 2 x 2P + ⊕

Funcții IP44



Întrerupător simplu



Priză 2P + ⊕



Funcțiune dublă

PRIZE TV și DATE



Priză TV



RJ45



RJ11


ALTE ECHIPAMENTE



Înterupător cu protecție termică



Îeșire de cablu



Adaptor Mosaic™

Versiuni de funcții ale stațiilor de lucru



Stație de lucru cu 6 posturi prevăzută cu prize standard german 4x2P+≠ cu protecție



Stație de lucru cu 4 posturi, neechipată

Toate informațiile de care aveți nevoie... accesibile cu un clic!

Cu ajutorul codului QR puteți accesa fișiere video cu produsele FORIX direct de pe smartphone. Serviciul este foarte ușor de utilizat și necesită doar un smartphone cu software-ul gratuit, necesar pentru a citi codul.



1. FOTOGRAFIAȚI CODUL QR



2. DESCĂRCAȚI CONȚINUTUL



3. ACCESAȚI INFORMAȚIILE NECESARE



Forix™

N



Înterupătoare și prize Forix™ IP 2X cu montaj aparent



7 824 00



7 824 11



7 824 13

Respectă standardele IEC. Mecanisme complete furnizate cu plăci și carcase - Borne IP2X fixate cu șuruburi. Două finisaje:

- Alb RAL R903 - finisaj lucios
- Ivoar RAL R113 - finisaj lucios

Amb.	Ref.	Înterupătoare 10 AX - 250 V~
1/20	7 824 00	Iluminare cu LED (Ref.: 7 824 57) Înterupător simplu ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 30	
1/20	7 824 04	Înterupător cap-scară ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 34	
1/20	7 824 02	Înterupător dublu ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 32	
1/20	7 824 05	Butoane acționate prin apăsare 6 A - 250 V~ Iluminare cu LED (Ref.: 7 824 57) ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 35	
1/20	7 824 10	Prize 16 A - 250 V~ Priză 2P - fără protecție pentru copii ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 40	
1/10	7 824 12	Priză 2 x 2P - fără protecție pentru copii Orientată la 45° - Montaj orizontal sau vertical ○ Alb ● Ivoar
1/10	7 824 42	
1/20	7 824 11	Prize standard german 16 A - 250 V~ Priză Schuko 2P+⊥ fără protecție pentru copii ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 41	
1/10	7 824 13	Priză Schuko 2 x 2P+⊥ fără protecție pentru copii Orientată la 45° - Montaj orizontal sau vertical ○ Alb ● Ivoar
1/10	7 824 43	
1/20	7 824 20	Priză Schuko 2P+⊥ cu protecție pentru copii ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 50	
1/10	7 824 23	Priză Schuko 2 x 2P+⊥ cu protecție pentru copii Orientată la 45° - Montaj orizontal sau vertical ○ Alb ● Ivoar
1/10	7 824 53	

Amb.	Ref.	Prize standard german 16 A - 250 V~ (continuare)
1/10	7 824 18	Priză Schuko 3 x 2P+⊥ cu protecție pentru copii Orientată la 45° - Montaj orizontal sau vertical ○ Alb ● Ivoar
1/10	7 824 48	
1/20	7 824 14	Prize de telefonie RJ 11 Conectare automată prin perforarea materialului izolator Furnizată cu unealtă de instalare ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 44	
1/20	7 824 15	Prize TV Priză pentru conector TV Conector tip "tată" Ø9.52 mm ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 45	
1/20	7 824 24	Prize RJ 45 cat. 5e - UTP Conectare automată prin perforarea materialului izolator Furnizată cu unealtă de instalare ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 54	
1/20	7 824 16	Ieșire pentru cabluri Furnizate cu coliere pentru fixare cabluri ○ Alb ● Ivoar
1/20	7 824 46	
1/10	7 824 29	Înterupător cu protecție termică - 20 A Pentru protecția și comanda instalației de aer condiționat Înteruptor termic monopolar 220 V/380 V ○ Alb
5/50	7 824 57	LED 230 V - Consum 3.4 mA



7 823 60

7 823 93

7 823 91

Respectă standardele IEC: înterupătoare IEC 60669-1 (01-2007), prize IEC 60884-1 (07-2006)

Mecanisme complete, furnizate cu plăci și carcase

Montaj aparent - borne fixate cu șuruburi

Două finisaje: Alb RAL R903 (finisaj lucios); Ivoar RAL R113 (finisaj lucios)

Mecanismele dotate cu înterupător simplu de mari dimensiuni pot fi iluminate cu ajutorul LED-ului (Ref.: 7 823 98)



Amb.	Ref.	Înterupătoare 10 AX - 250 V~
1/10	7 823 60	Înterupător simplu <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 80	
1/10	7 823 63	Înterupător cap-scară <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 83	
1/10	7 823 62	Înterupător dublu <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 82	
1/10	7 823 61	Înterupător dublu cap-scară <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 81	
1/10	7 823 66	Înterupător bipolar <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 86	
1/10	7 823 65	Înterupător cruce <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 85	
1/10	7 823 64	Butoane cu acționare prin apăsare 6 A - 250 V~ <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 84	
5/50	7 823 79	Manșon de rezervă pentru membrane <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
5/50	7 823 99	
5/50	7 823 98	LED 230 V - Consum 3.4 mA

Amb.	Ref.	Prize standard german 16 A - 250 V~ + înterupătoare
1/10	7 823 73	Cu protecție pentru copii Priză Schuko 2P+⊥ <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/10	7 823 93	
1/5	7 823 74	Priză Schuko 2 x 2P+⊥ <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/5	7 823 94	
1/5	7 823 71	Înterupător simplu + Priză Schuko 2P+⊥ <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/5	7 823 91	
1/5	7 823 72	Înterupător bipolar + Priză Schuko 2P+⊥ <input type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Gri
1/5	7 823 92	





7 824 97 + 2 prize RJ 45 Ref. 7 824 24

Respectă standardele IEC
 Asigură separarea cablurilor atunci când sunt echipate complet
 Spațiu pentru etichete
 Intrări pre-decuate de la 20 x 12,5 mm până la 40 x 12,5 mm
 Compatibile cu tuburile flexibile pentru montaj îngropat și mini-plintele pentru montaj aparent
 Stațiile de lucru sunt compuse din suport și carcasă
 Stații de lucru pentru integrarea mecanismelor Forix IP2X cu montaj aparent sau a mecanismelor din gama Mosaic cu adaptor
 Ref. 7 824 25
 Alb RAL R903 – Finisaj lucios

Amb.	Ref.	Stații de lucru neechipate
1/2	7 824 94	Compatibile cu toate mecanismele din gama Forix IP2X cu montaj aparent  4 posturi
1/2	7 824 96	Montaj orizontal sau vertical  6 posturi

Amb.	Ref.	Stații de lucru echipate
1/2	7 824 97	Echipate cu: - prize standard german 4 x 2P+⊕ cu protecție pentru copii - 2 obturatoare pentru integrarea mecanismelor Forix

Amb.	Ref.	Adaptor conector RJ 45
1/20	7 824 26	 Conector dublu ○ Alb
1/20	7 824 21	Priză de telefon RJ 11 și priză date RJ 45 cat. 5e - UTP Conectare automată prin perforarea materialului izolator Furnizată cu unealtă de instalare
1/20	7 824 51	

Amb.	Ref.	Priză dublă RJ 45 cat. 5e - UTP
1/20	7 824 28	Conectare automată prin perforarea materialului izolator Furnizată cu unealtă de instalare  ○ Alb

Amb.	Ref.	Adaptor Mosaic™
1/10	7 824 25	Compatibil cu mecanismele Mosaic™ pentru 2 module  ○ Alb

Amb.	Ref.	Obturator
1/20	7 824 95	 Accesoriu pentru acoperirea posturilor neutilizate din stația de lucru 1 post

Noul Program

Mosaic™

adaptat pentru mai multă flexibilitate



SOLUȚII PENTRU BIROURI ȘI SPAȚII DE LUCRU



♡ din pasiune pentru electricitate

 **legrand**®



Igienă și sănătate
Ramă etanșă tratată antibacterian (p. 13)




Panou luminos (p. 09)



Indicator de obstacole (p. 09)

NOUL PROGRAM **Mosaic**[™]

Un sistem complet
pentru amenajarea
birourilor și spațiilor
de lucru



Coloane (p. 22)



Doze de pardoseală (p. 26)



Jgheaburi DLP (p. 20)



Modul multipriză pentru birou (p. 24)



Module pentru săli de conferințe
cu punct de acces Wi-Fi (p. 30)



Mini-coloane aluminiu (p. 32)



Dispozitiv pentru gestionarea iluminatului ambiental (p. 07)



Blocuri multipriză pentru birou (p. 28)

NOUL PROGRAM MOSAIC™ SCURTĂ PREZENTARE

02 - 03

FUNȚIUNI NECESARE PENTRU AMENAJAREA

04 - 15

... spațiilor de lucru individuale

04

... spațiilor de lucru comune

06

... spațiilor publice

08

... spațiilor de recepție

10

... saloanelor medicale

12

... spațiilor de imagine

14

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR

16 - 33

... în perete

16

... pe perete

20

... în plafon

22

... în pardoseală

24

... local

28

TABELE DE SELECȚIE

34 - 39

Funcțiuni MOSAIC: rame și suporturi

34

DLP - sisteme de jgheaburi compartimentabile

36

Echipamente pentru birouri

40

și spații comerciale

PROTECȚIA MEDIULUI

43

Programul MOSAIC™ adaptat pentru mai multă flexibilitate

Legrand, autorul formatului 45 x 45, reinventează originalul: noul Program Mosaic este reprezentativ pentru rețelele de alimentare și curenți slabi, necesare echipării clădirilor de birouri și a spațiilor comerciale. Aceste soluții se potrivesc perfect cerințelor specifice spațiilor de birouri, oferind valoare adăugată atât din punctul de vedere al designului cât și al funcțiunilor. Acestea contribuie la creșterea performanțelor în managementul clădirilor și garantează compatibilitatea. Programul Mosaic include servicii care oferă soluții personalizate și logistică în funcție de cerințele fiecărei clădiri.

PRODUSE ECOLOGICE

Durata de viață a soluțiilor din Programul Mosaic a fost analizată în detaliu pentru a reduce impactul acestora asupra mediului înconjurător, din fabrică până la reciclare. Rezultatele acestor analize sunt prezentate în PEP (Profilul ecologic al produsului) și se pot pune la dispoziție la cerere.

Acest simbol permite identificarea produselor care au o



contribuție activă la optimizarea consumului de energie în cadrul clădirii.

Funcțiunile Mosaic™

Peste 200 de funcțiuni
inovatoare dedicate
segmentului comercial



Igienă și sănătate
Ramă etanșă tratată
antibacterian



Priză RJ 45 10 GIGA

Montaj în perete

Se potrivește perfect cu
suporturile și dozele cu
montaj îngropat din
Program Batibox


→ pagina 16



Montaj pe perete

Jgheaburi
compartimentabile
DLP și funcțiuni Mosaic ...
un duo câștigător


→ pagina 20



Montaj în plafon

Coloane pentru mai multă
libertate și flexibilitate la
instalare

→ pagina 22



Montaj în pardoseală

Doze de pardoseală și
extensii multipriză pentru
birou - soluția perfectă
pentru birouri și spații de
lucru

→ pagina 24



Montaj local

Mini coloane, blocuri
multipriză pentru birouri
și săli de ședință: design
deosebit și facilitare la
utilizare

→ pagina 28





04

legrand

Program MOSAIC

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...

spațiilor de lucru individuale

- Birouri cu profil specializat, centre de asistență, spații deschise de birouri, etc.
- Acces la rețeaua de alimentare, la curenți slabi și la comenzi
- Echipamente performante și ușor de utilizat integrând tehnologia de ultimă oră

PRIZE MULTIPLE PRECABLATE

Instalare rapidă și în condiții de siguranță pentru toate suporturile de echipamente (doză îngropată, modul de coloane, doză de pardoseală, extensie multipriză de birou, etc.)



Finisaj aluminiu și alb

Prize cu orientare la 45°

Disponibil cu 2, 3 sau 4 posturi, standard sau cu protecție împotriva manevrelor greșite



PRIZE RJ 45



Fereaștră pivotantă pentru a facilita marcarea

Clapetă transparentă cu arc

10 GIGA, Cat. 6, Cat. 5e:

Toate echipamentele UTP, FTP și STP necesare pentru calculatoare, în 1 sau 2 module.


Conectare și deconectare automată doar prin acționarea unui buton



Borne orientate de trecere (vezi mai jos)

Pentru conductori rigizi și flexibili

Marcaj în culori L, N și \perp



- dispunerea cablurilor
- defiletare facilă
- ușor de instalat

PRIZE INFORMATICE




Priză USB2



Priză IEEE 1394

Pentru conectarea echipamentelor informatice în apropierea utilizatorului (aparat foto digital, port USB, PDA, etc.)



DESCOPERĂ MAI MULTE DETALII DESPRE BLOCURILE MULTIPRIZĂ PENTRU BIROURI

→ pagina 28

Și întotdeauna ...

Protecție împotriva manevrelor greșite

Controlul stocurilor

Controlul iluminatului

Termostat de ambianță

→ lista funcțiunilor

la paginile 34 - 37



Soluție ecologică, informații suplimentare, la pagina 42



06

legrand

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...


spațiilor de lucru comune

Program MOSAIC

- Sălilor de ședințe, conferințe, cursuri, etc.
- Controlul echipamentelor de iluminat, video, sonorizare și acces la rețelele informatice
- Facilitarea de soluții wireless pentru comanda la distanță

SISTEM DE GESTIONARE A ILUMINATULUI AMBIENTAL

Definire simplă și intuitivă, fără programare, a scenariilor de iluminat ambiental, ce permit adaptarea perfectă a luminii la activitățile desfășurate în sală



PUNCT DE ACCES WI-FI



Punct de acces Wi-Fi (802.11 a+b/g bandă dublă) echipat cu o priză RJ 45. Permite o conexiune securizată și este prevăzut cu un punct de racordare cu cablu. Compact (4 module) și fără conexiune la 230 V~ (livrat de P.O.E.*)

PRIZE AUDIO ȘI VIDEO




Priză XLR

Conexiune pentru sisteme de sonorizare



Priză HD15

Conexiune pentru calculator, proiector video, ecran cu plasmă, etc.



DESCOPERĂ MAI MULTE DETALII DESPRE BLOCURILE MULTIPRIZĂ DEDICATE SĂLILOR DE ȘEDINȚĂ
→ pagina 30

Și întotdeauna ...

Comandă cu cheie RONIS

Variator de 1000 W

Conector jack de 3,5 mm pentru conectarea microfonului

Priză triplă RCA

→ lista funcțiilor

de la paginile 34 - 37

*Power over Ethernet



Soluție ecologică, informații suplimentare, la pagina 42



08

legrand

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...


spațiilor publice

Program MOSAIC

- ▶ Zonelor intermediare, coridoarelor, zonelor de servire, etc.
- ▶ Acces la rețeaua de alimentare, curenți slabi, alarmă, comanda automată a iluminatului
- ▶ Funcțiuni autonome adaptate cerințelor clădirii

SEMNALIZARE LUMINOASĂ

Iluminare folosită pentru identificarea spațiilor specifice




Disponibil în
2 sau 5 module

Etichetele pot fi personalizate
cu ajutorul unui simplu
program de editare text

Ecran luminat cu
led-uri albe sau
albastre

Fereastră pivotantă pentru
inserarea facilă a etichetei

20 de etichete pre-imprimare
disponibile în 2 sau 5 module
printr-o comandă simplă



INDICATOR LUMINOS DE OBSTACOLE




Detector de mișcare cu celulă de
detectare în infraroșu

Dispozitiv de alarmă sonoră decuplabil

Led-uri pentru
iluminarea spațiilor
de trecere




MODUL ANTI-SMULGERE



Se poate folosi în combinație
cu o priză pentru a evita
decuplarea accidentală a
echipamentelor electrice
(fotocopioare, faxuri,
calculatoare, etc.)

Rezistență la smulgere
350 N (35 kg)

Și întotdeauna ...

Înterupător automat 

Buton ciupercă pentru oprire de urgență

Alarmă sonoră clasa A


leșire pentru cabluri echipată

→ lista funcțiilor

de la paginile 34 - 37



Soluție ecologică, informații suplimentare,
la pagina 42



10

legrand

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...

spațiilor de recepție

Program **MOSAIC**


- ▶ Holuri de intrare, birouri de secretariat, puncte de informații, etc.
- ▶ Comandă iluminat, control acces, feedback informativ, pază și securitate, etc.
- ▶ Funcțiuni simple și ușor de utilizat pentru spațiile de recepție

CONTROL ACCES

Autonom sau centralizat, integrat pe un dispozitiv de control cu 3 interfețe de utilizator, pentru o adaptare perfectă la cerințele de operare.

Compact: 5 module pe verticală

Lumină de control
Închis/Deschis



Cititor de card



Ecran LCD cu indicator
pentru programare și
identificare



Cititor biometric de
amprente

Tastatură cu cod

VARIATOR 1000 W

Pentru controlul
diferitelor tipuri de
surse de lumină.
Silențios și integrat
(5 module pe verticală).




Indicator de stare al
circuitului de iluminat

Comenzi de
pornire/oprire

PANOU DE COMANDĂ PENTRU ALARMĂ

Asociat panourilor de control alarmă, emite un
semnal sonor și vizual în caz de defecțiune
(3 module pe orizontală)



Led-uri indicatoare

Activarea și anularea
alarmei

Suport de etichetă pentru
identificarea detectorului mecanic

Și întotdeauna ...

Butuc standard european

Controlul storurilor și al jaluzelelor

Prize de curent

Prize pentru curenți slabi

→ lista funcțiilor

de la paginile 34 - 37



12

legrand

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...

saloanelor medicale

Program MOSAIC


- ▶ Saloane, infirmerii, spitale, aziluri, etc.
- ▶ Apelare personal medical, comandă iluminat, acces la rețeaua de gaze medicale și la rețeaua informatică
- ▶ Funcțiuni accesibile pentru persoane cu mobilitate redusă și cu facilități de curățare

IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE


RAMĂ TRATATĂ ANTIBACTERIAN



Ramă ușor de curățat (IP 44), tratată antibacterian
Un număr de catalog unic pentru toate funcțiunile de comandă și control



Funcțiuni de comandă prin intermediul membranei



Funcțiuni de conectare prin deschiderea clapetei

ÎNTRERUPĂTOR CU SENZOR



Aprinderea sau stingerea luminilor doar prin apropierea palmei de întrerupător

APLICĂ ELIOFLUX EVOLUTIVA



Iluminat, acces la rețeaua de alimentare și curenți slabi ...
(la fel de simplu de instalat ca și jgheburile DLP)

GHENĂ ELIOFLUX PENTRU CAPĂT DE PAT



Integrare perfectă a funcțiilor Mosaic,
disponibile într-o varietate de culori și configurații



Gama completă de aplice și ghene Elioflux pentru capăt de pat o puteți găsi în "Ghidul echipamentelor dedicate spațiilor medicale"
(disponibil în limba engleză)

Și întotdeauna ...

Lămpi de semnalizare (cu LED)



Prize pentru aplicații speciale

Apelare personal medical

→ lista funcțiilor

de la paginile 34 - 37



Soluție ecologică, informații suplimentare,
la pagina 42



14

legrand

ECHIPAMENTE DESTINATE AMENAJĂRII ...

spațiilor de imagine

Program MOSAIC

- Birouri manageriale, spații de recepție, showroom-uri, hoteluri, etc.
- Comanda și controlul iluminatului, acces la rețeaua de alimentare și curenți slabi
- Ergonomie și finisaje din materiale naturale


PROGRAM CÉLIANE™

Finisaje din lemn, sticlă, metal și piele ... cu o estetică deosebită pentru punerea în valoare a spațiilor de imagine (vitrine, showroom-uri, etc.)

Ramă lemn Wenge
(întrerupător cu buton)



Ramă piele Caramel
(întrerupător silențios)



Ramă metal Nichel
(întrerupător cu levier)





Ramă sticlă Titan
(întrerupător simplu)



Comandă, control, conexiune ... o gamă largă, adecvată cerințelor segmentului comercial



Priză 2P+  ⁽¹⁾




Priză RJ 45
Cat. 6 FTP ⁽¹⁾



Sistem de control al
storurilor ⁽¹⁾



Termostat de ambianță
programabil ⁽¹⁾



**Mai multe detalii despre
programul Céliane**
în broșura Program Céliane

Și întotdeauna ...

Comandă scenarii

Variator reglabil

Prize cu protecție la supratensiuni atmosferice

Punct de acces Wi-Fi

⁽¹⁾ Ramă finisaj Titan



**Soluție ecologică, informații suplimentare,
la pagina 42**



16

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...





în perete

Program **MOSAIC**

- ▶ Se combină perfect cu suporturile și dozele îngropate din Program Batibox, ce facilitează alegerea și reduce numărul de coduri de catalog
- ▶ Finisajele pot fi schimbate în timpul sau după instalare
- ▶ Gamă largă de funcțiuni, interfețe pentru utilizatori și finisaje

PROGRAM BATIBOX™

Un sistem complet și simplu de doze cu montaj îngropat și suporturi pentru a facilita instalarea dozelor

DOZE	SUPPORTURI	PROGRAM MOSAIC™
<p>Noi doze cu montaj îngropat pentru pereți de gips-carton</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Reversibilă vertical/orizontal (interax 71 mm) - Margini ranforsate pentru o mai bună rigiditate - Flanșe largi pentru o stabilitate perfectă - Spațiu suficient pentru cabluri - Gheare retractabile pentru o instalare facilă <p>“ Program Batibox include și doze pentru zidărie, beton și materiale diverse ”</p>	<p>Noi suporturi universale din programele Mosaic și Céliane</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Reversibilă vertical/orizontal (interax 71 mm) - Rigiditate sporită 	<p>PROGRAM MOSAIC™</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Ramă livrată împreună cu mecanismul - 2 finisaje pentru placă și ramă: alb și aluminiu <p>PROGRAM CÉLIANE™</p>  <ul style="list-style-type: none"> - 2 finisaje pentru placă: alb sau titan - 36 finisaje pentru ramă: lemn, metal, sticlă, Corian, porțelan, etc.




Mai multe despre programul Batibox
în broșura Program Batibox

INSTALAREA ÎN DOZELE DEJA EXISTENTE


Cu un singur post



Verticală, cu mai multe posturi



Orizontală, cu mai multe posturi





18

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...


În perete (continuare)

Program **MOSAIC**

- Funcțiuni îmbunătățite prin folosirea de suporturi luminoase
- O gamă deosebită de rame potrivite oricărui stil decorativ
- Adaptare facilă cu noile suporturi din Program Batibox

MODULARITATEA MOSAIC

Distanțierul detașabil livrat împreună cu suportul permite o trecere rapidă de la modularitate parțială la modularitate totală, atât pe verticală cât și pe orizontală. Se pun astfel la dispoziția utilizatorului nenumărate configurații cu un număr redus de suporturi.



(1) Suporturi disponibile și în versiunea luminoasă


SUPPORT LUMINOS

Disponibil pentru 2, 4 și 5 module, verticale și orizontale




coroană de LED-uri

MODULARITATE PARȚIALĂ



MODULARITATE TOTALĂ



COMPATIBILITATE CU PRODUSELE ANTERIOARE DIN PROGRAMUL MOSAIC



INCOMPATIBILITATE CU PRODUSELE ANTERIOARE DIN PROGRAMUL MOSAIC





20

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...

pe perete

Program **MOSAIC**




- Rapidă și cu costuri reduse de instalare
- Adaptabilitate și întreținere ușoară datorită accesului facil la cabluri și la funcțiuni
- Soluția ideală pentru renovare

DLP - SISTEME DE JGHEABURI COMPARTIMENTABILE ȘI PRIZE MOSAIC

Comparația ideală pentru instalare rapidă și flexibilă


Sisteme de jgheaburi compartimentabile DLP

În versiuni cu 1, 2 sau 3 compartimente.

1 compartiment	2 compartimente	3 compartimente
		
<ul style="list-style-type: none">• 35 x 80 mm• 50 x 80 mm• 35 x 105 mm• 50 x 105 mm• 65 x 105 mm	<ul style="list-style-type: none">• 50 x 150 mm• 65 x 150 mm• 50 x 195 mm• 65 x 195 mm• 65 x 220 mm	<ul style="list-style-type: none">• 50 x 150 mm• 50 x 195 mm• 65 x 195 mm• 65 x 220 mm

Prize Mosaic pentru jgheaburi compartimentabile DLP

- Cele mai des întâlnite configurații de prize Mosaic livrate împreună cu rama și suportul aferente, la un singur cod de catalog.
- Instalare rapidă la utilizarea bornelor laterale automate.



- Pentru cerințe speciale, este posibilă echiparea suporturilor cu 200 de accesorii Mosaic : suport + mecanism + ramă.



- Exemplu de instalare prize USB și IEEE 1394 (FireWire) în compartimentul superior și un punct de acces Wi-Fi în compartimentul inferior

DLP aluminiu

- Pentru instalații care necesită un aspect atractiv sau o mai bună robustețe
- Instalație cu accesorii de cablaj din gama Mosaic și finisaj aluminiu
- Versiuni cu 1 sau 2 compartimente:
 - 50 x 105 (capac 65 sau 85 mm)
 - 65 x 150 (capac 65 mm)
 - 50 x 150 (capac 65 mm)
 - 50 x 195 (capac 85 mm)
 - 65 x 195 (capac 65 mm)



Și întotdeauna ...

→ lista funcțiilor **de la pagina 34**

→ tabelul de selecție pentru sistemele de jgheaburi **de la pagina 38**



22

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...


în plafon

Program **MOSAIC**

- › Libertate și flexibilitate la instalare
- › Adaptabilitate și întreținere ușoară datorită modulelor pentru coloane
- › Soluție ce permite adaptarea cu ușurință la orice reconfigurare a birourilor

COLOANĂ ALUMINIU

Cu un modul de coloană, fie integrat fie integrabil, cu conectare rapidă sau tradițională




2 SOLUȚII PENTRU ECHIPAREA COLOANEI

• Modul pentru coloană, echipat:

Configurațiile cele mai des întâlnite sunt acum disponibile ca module deja echipate.


Astfel se economisește timp la achiziție, instalare și întreținere.

Racordare prin borne de conexiune sau livrate cu conectori pentru racordare rapidă.



• Modul pentru coloană, echipabil:

Adecvat cerințelor specifice ale utilizatorilor. Compatibil cu toate accesoriile Mosaic (Wi-Fi, switch-uri, comandă iluminat etc) și disjunctoarele Lexic.



➔ lista funcțiilor

de la pagina 34

➔ modulele de coloane

de la pagina 40



24

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...


În pardoseală

Program **MOSAIC**

- › O soluție flexibilă și economică
- › Posibilitatea de echipare în atelier pentru instalarea pe loc în situații de urgență

MODULE MULTIPRIZĂ PENTRU BIROU

Discret și funcțional, disponibil cu conectare rapidă sau tradițională




Suport din aluminiu pentru mai multă rezistență

Pentru prize de curent și cu protecție împotriva manevrelor greșite

Instalare și întreținere ușoară datorită posibilității de racordare rapidă


- **Instalare universală:** pe pardoseală, sub birou, etc.
- **Compact** pentru diverse utilizări

În catalog sunt disponibile mai multe soluții configurabile pentru circuitele de joasă tensiune și curenți slabi



DOZĂ DE DERIVAȚIE ÎN PARDOSEALĂ

Folosită pentru trecerea cablurilor prin pardoseala tehnică până la birou



→ lista funcțiilor

de la pagina 34

→ variante de module multipriză pentru birou

de la pagina 40



26

legrand[®]

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...


În pardoseală (continuare)

Program MOSAIC


- O integrare armonioasă în design-ul clădirii
- Posibilitatea de echipare în atelier pentru instalarea pe loc în situații de urgență

DOZE DE PARDOSEALĂ


O singură gamă pentru dozele de pardoseală și pentru planșeu din beton




Capac reversibil ce poate fi acoperit (mochetă, linoleum, parchet laminat, etc.)





Capacul poate fi deschis foarte ușor fără instrumente speciale



Poziționarea verticală a aparatului în doze de pardoseală cu înălțime redusă (65 mm)




Canale de pardoseală din PVC combinate cu doze de pardoseală metalice pentru beton, pentru conexiuni și pentru montaj îngropat




Înălțimea dozei poate fi reglată în funcție de cadrul în care doza trebuie instalată

VERSIUNE ECHIPABILĂ


Pentru solicitări speciale



① Introducerea cablurilor



② Fixarea aparatului



③ Montarea în doză

→ lista funcțiilor

de la pagina 34

→ lista dozelor de pardoseală

de la pagina 41



28

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...

local

Program MOSAIC

- › Mai multe metode de instalare pentru un post de lucru
- › Design ergonomic, aspect atrăgător și utilizare facilă
- › Soluția ideală pentru satisfacerea cerințelor de flexibilitate și mobilitate

BLOCURI MULTIPRIZĂ PENTRU BIROURI

Disponibile în versiune echipată sau echipabilă, cu conectare rapidă sau tradițională


Versiunea
aluminiu sau
alb




Flexibilitate la cablare:
cablurile sunt introduse prin
partea laterală sau inferioară

Dispozitiv de
aranjare a
cablurilor


Soluții multiple, disponibile în catalog sau configurabile la cerere



Prize de curent




Prize de curent / curenți slabi
+USB și IEEE1394



Dispozitiv reversibil pentru aranjarea cablurilor, pentru posturi de lucru fixe sau mobile

ACCESORII PENTRU FIXARE

Accesoriile pentru fixarea blocului multipriză facilitează multiple posibilități de prindere de birou



→ lista funcțiilor

de la pagina 34

→ modulele de birou

de la pagina 40



30

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...

local (continuare)

Program **MOSAIC**

- ▶ Perfect pentru cerințele sălilor de conferință
- ▶ Design ergonomic, aspect atrăgător și utilizare facilă
- ▶ Posibilitate de conectare a utilizatorilor prin Wi-Fi sau RJ 45

BLOCURI MULTIPRIZĂ PENTRU SĂLI DE CONFERINȚĂ

Design și ergonomie de top: robustețe și stabilitate, finisaje aluminiu pentru a oferi un plus de eleganță sălilor de conferință



Punct de acces Wi-Fi 802.11 a+b/g

8 prize 2P+ \perp pe suprafața frontală

Priză RJ 45 pentru alimentarea punctului de acces Wi-Fi prin conectarea la o priză existentă

- Versiune echipată cu un punct de acces Wi-Fi pentru conexiunea wireless la rețeaua informatică




Switch 100 Mbps cu 7 porturi

8 prize 2P+ \perp și 7 conexiuni RJ 45

Priză RJ 45 pentru alimentarea switch-ului, prin conectarea la o priză existentă

- Versiune echipată cu switch 7 conexiuni RJ 45 pentru conectarea tradițională, pe bază de cabluri VDI, la rețeaua informatică

EXEMPLU DE CONEXIUNE



→ blocuri multipriză dedicate
sălilor de conferințe

de la pagina 40



32

legrand

INSTALAREA FUNCȚIUNILOR ...

local (continuare)

Program MOSAIC

- › Libertate și flexibilitate la instalare
- › Modulele multipriză pentru coloane facilitează adaptarea și întreținerea
- › Dimensiunile reduse ale mini-coloanei permit o instalare discretă sub birou

MINI-COLOANE ALUMINIU

Cu un modul multipriză, echipat sau echipabil, cu racordare tradițională

4 compartimente pentru echiparea pe toate fețele, pentru o mai bună orientare a modulelor și separare a circuitelor de joasă tensiune și curenți slabi

Modul de coloană echipat (aici cu tensiune de linie)

Modul de coloană echipat cu prize RJ45

Finisaj aluminiu și alb

Profil DLP pentru pardoseală :
posibilitate de asociere a mini-coloanei printr-un accesoriu de derivație către jghebul DLP

Posibilitate de trecere a cablurilor direct prin pardoseală




2 SOLUȚII PENTRU ECHIPAREA COLOANEI

• Modul multipriză pre-echipat pentru coloană:

Configurațiile cele mai des întâlnite sunt acum disponibile ca module deja echipate.


Racordare prin borne de conexiune sau livrate cu conectori pentru racordare rapidă.



• Modul multipriză echipabil pentru coloană:

Adecat cerințelor speciale ale utilizatorilor.

Compatibil cu toate funcțiile Mosaic (Wi-Fi, switch-uri, comandă iluminat, etc.) și disjunctoarele Lexic.



→ lista funcțiilor

de la pagina 34

→ modulele de coloane

de la pagina 40

Controlul iluminatului



Ref.	Mod.	Întreprupătoare 10A - 250 V~
770 01	1	Întreprupător cap-scară, Alb
792 01	1	Întreprupător cap-scară, Aluminiu
770 02	1	Întreprupător cap-scară cu lumină de control, Alb
792 02	1	Întreprupător cap-scară cu lumină de control, Aluminiu
770 11	2	Întreprupător cap-scară, Alb
792 11	2	Întreprupător cap-scară, Aluminiu
770 12	2	Întreprupător cap-scară cu lumină de control, Alb
792 12	2	Întreprupător cap-scară cu lumină de control, Aluminiu
770 21	2	Întreprupător cruce, Alb
766 66	2	Întreprupător cu senzor

Întreprupătoare 20A - 250 V~

770 50	2	Întreprupător bipolar, Alb
770 52	2	Întreprupător cu lumină de control, Alb
770 60	1	Întreprupător cap-scară, Alb
770 62	1	Întreprupător cap-scară cu lumină de control, Alb

Butoane 6A - 250V~

770 30	1	Buton simplu, Alb
792 30	1	Buton simplu, Aluminiu
770 31	1	Buton de comutare, Alb
770 32	1	Buton de comutare cu lumină de control, Alb
792 32	1	Buton de comutare cu lumină de control, Aluminiu
770 40	2	Buton simplu, Alb
792 40	2	Buton simplu, Aluminiu
770 41	2	Buton de comutare, Alb
770 42	2	Buton de comutare cu lumină de control, Alb
792 42	2	Buton de comutare cu lumină de control, Aluminiu
770 43	2	Buton de comutare port-etichetă, Alb

Întreprupătoare cu senzor de mișcare

784 51	2	Întreprupător cu senzor de mișcare, cu neutru, 3 fire (1000 W), Alb
784 56	2	Întreprupător cu senzor de mișcare, fără neutru, 2 fire (400 W), Alb
792 51	2	Întreprupător cu senzor de mișcare, cu neutru, 3 fire (1000 W), Aluminiu
792 56	2	Întreprupător cu senzor de mișcare, fără neutru, 2 fire (400 W), Aluminiu

Variatoare de tensiune 230V~ 50Hz

784 01	2	Variator cu comandă prin apăsare, fără neutru, 2 fire (400W), Alb
792 04	2	Variator cu comandă prin apăsare, fără neutru, 2 fire (400W), Aluminiu
784 02	5	Variator cu comandă prin apăsare, cu neutru, 3 fire (1000W), Alb
792 06	5	Variator cu comandă prin apăsare, cu neutru, 3 fire (1000W), Aluminiu
784 03	2	Variator pentru corpuri de iluminat cu protocol tip DALI
784 04	2	Variator 0-10V pentru tuburi fluorescente

Întreprupătoare cu temporizare, orare programabile, cu acționare prin tragere, pentru oprire în caz de urgență

784 20	2	Întreprupător cu temporizare (1000 W)
784 25	2	Întreprupător orar programabil
770 14	2	Întreprupător cap-scară cu acționare prin tragere, Alb
770 44	2	Buton de comutare cu acționare prin tragere, Alb
770 15	2	Cordon pentru mecanism cu acționare prin tragere
770 27	2	Întreprupător cap-scară pentru comandă directă
766 01	2	Buton pentru oprire în caz de urgență, cu cheie
766 02	2	Buton pentru oprire în caz de urgență, sfert de tură

Controlul iluminatului (continuare)

Ref.	Mod.	Gestionarea iluminatului ambiental
784 30	3x5	Sistem de gestionare a iluminatului ambiental
784 31	-	Telecomandă infraroșu

Întreprupător reglabil cu control la distanță

784 10	-	Comandă auxiliară pentru televiator - "ON/OFF"
784 11	-	Comandă auxiliară pentru televiator - Ecran LCD


Sisteme de control al iluminatului infraroșu

784 82	-	Comandă la distanță infraroșu, 1 direcție
784 84	-	Comandă la distanță infraroșu, 3 direcții

Întreprupătoare cu cheie

770 72	2	Întreprupător cu cheie RONIS, 2 poziții, Alb
770 73	2	Întreprupător cu cheie RONIS, 3 poziții, Alb
770 74	2	Întreprupător cu cheie butuc standard european, 2 poziții
770 75	2	Buton cu cheie 3 poziții, butuc standard european

Control acces



Ref.	Mod.	
767 01	5	Tastatură cu cod autonomă - poate fi centralizată, Albă
767 02	-	Cititor de card autonom - poate fi centralizat
767 03	-	Cititor biometric (de amprente) - poate fi centralizat
767 04	-	Dispozitiv modular de control al ușii cu interfață de rețea
767 05	-	Codificator pentru cititor de card
767 06	-	Program de supraveghere
767 07	-	Ventuză electromagnetice pentru ușă
767 10	-	Card de proximitate tip breloc
767 11	-	Card ISO format 85 x 54 mm

Comandă pentru storuri



Ref.	Mod.	Curent portat
770 23	2	Comandă individuală pentru storuri
770 24	2	Comandă centralizată pentru storuri
770 25	2	Buton dublu pentru storuri, Alb
792 25	2	Buton dublu pentru storuri, Aluminiu
770 26	2	Întreprupător cap-scară dublu pentru storuri, Alb
792 26	2	Întreprupător cap-scară dublu pentru storuri, Aluminiu

Standard

Încălzire și reglare



Ref.	Mod.	Termostate de cameră
767 20	2	Termostat de ambianță electronic, standard
767 21	2	Termostat de ambianță electronic programabil
767 23	-	Sondă pentru termostate modulare

TABELE DE SELECȚIE

Funcțiuni Mosaic

Prize standard german 16A - 250V

Ref.	Mod.	Diverse prize cu multi-suport
772 10	2	2P+ \perp , fixare cu șuruburi
772 11	2	2P+ \perp , conexiune rapidă
772 13	2	2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii
772 45	2	2P+ \perp , orientare 45°
792 13	2	2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii, Aluminiu
772 14	2	2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite
771 10	2	2P, Albă
772 19	2	2P+ \perp , cu capac
772 12	-	Priză 2P+ \perp cu indicator ^(*)
772 16	-	2P+ \perp , verde, circuite speciale
772 17	-	2P+ \perp , portocaliu, circuite speciale

Alte standarde

Ref.	Mod.	2P, standard EURO - US
775 01	1	2P, standard EURO - US
775 02	2	2P+ \perp , standard EURO - US
775 03	1	2P, standard US
775 04	2	2P+ \perp , standard EURO - US, 15A
775 05	2	2P+ \perp , standard britanic, 13A
775 10	1	2P+ \perp , standard italian, 10A
775 11	1	2P+ \perp , standard italian, 10/16A
775 06	2	2P+ \perp , standard elvețian, 10A

Prize speciale pentru jgheaburi compartimentabile DLP

Ref.	Mod.	Conectare automată
774 01	2	2P+ \perp , conectare automată, Albă
774 02	4	2x2P+ \perp , conectare automată, Albă
774 03	6	3x2P+ \perp , conectare automată, Albă
774 04	8	4x2P+ \perp , conectare automată, Albă
774 11	2	2P+ \perp , conectare automată, Roșie
774 12	4	2x2P+ \perp , conectare automată, Roșie
774 13	6	3x2P+ \perp , conectare automată, Roșie
774 14	8	4x2P+ \perp , conectare automată, Roșie
774 21	2	2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, conectare automată
774 22	4	2x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, conectare automată
774 23	6	3x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, conectare automată
774 24	8	4x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, conectare automată
Prindere cu șuruburi		
776 01	2	2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii 90°, Albă
776 02	4	2x2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii 90°, Albă
776 03	6	3x2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii 90°, Albă
776 04	8	4x2P+ \perp , cu protecție mecanică pentru copii 90°, Albă
776 11	2	2P+ \perp , 90°, Roșie
776 12	4	2x2P+ \perp , 90°, Roșie
776 13	6	3x2P+ \perp , 90°, Roșie
776 14	8	4x2P+ \perp , 90°, Roșie
776 21	2	2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, 90°
776 22	4	2x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, 90°
776 23	6	3x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, 90°
776 24	8	4x2P+ \perp , cu protecție împotriva manevrelor greșite, 90°

^(*) - Ref. 67 664 se livrează împreună cu produsul.

Prize pentru aparat de ras

Ref.	Mod.	Prize pentru aparat de ras
775 86	2	În conformitate cu standardele EN60742 și EN 61558-2 Alimentare 230VA - 50/60Hz Tensiune de ieșire: 130/230VA Racordare: borne cu conexiune rapidă Echipată cu transformator de separație pentru a realiza izolarea utilizatorului de rețeaua de alimentare Mecanism cu port integrat Montaj în doză dublă verticală, adâncime 40mm ref. 80142 sau 80102

Prize compacte pentru diferite suporturi (pentru instalare în doze îngropate, doze aparente, doze de pardoseală, module pentru coloane, module pentru birou, blocuri multipriză de birou)

Ref.	Mod.	Conexiune borne automate
772 52	-	2x2P+ \perp , orientare 45°, Albă
772 53	-	3x2P+ \perp , orientare 45°, Albă
772 54	-	4x2P+ \perp , orientare 45°, Albă
772 72	-	2x2P+ \perp , orientare 45°, Roșie
772 73	-	3x2P+ \perp , orientare 45°, Roșie
772 74	-	4x2P+ \perp , orientare 45°, Roșie
792 82	-	2x2P+ \perp , orientare 45°, Aluminiu
792 83	-	3x2P+ \perp , orientare 45°, Aluminiu
772 81	-	2x2P+ \perp , orientare 45°, cu protecție împotriva manevrelor greșite
772 82	-	3x2P+ \perp , orientare 45°, cu protecție împotriva manevrelor greșite
772 83	-	4x2P+ \perp , orientare 45°, cu protecție împotriva manevrelor greșite
502 99	-	Adaptor pentru fișa 2P+ \perp (pentru 77114/52/53/54 și 77371/72/73/74/21/22/23/24)

Prize informatice RJ45

Ref.	Mod.	RJ 45 10 ^G 16A
786 40	1	10Gb, STP/FTP - 9 contacte
786 41	2	10Gb, STP/FTP - 9 contacte
Cat.6 STP		
786 30	1	STP - 9 contacte, cu blindaj metalic
786 31	2	STP - 9 contacte, cu blindaj metalic
786 32	2	SFTP - 9 contacte, cu blindaj metalic, instalare la 90°
786 33	2	STP - 9 contacte, Zamak
Cat. 6 FTP		
786 90	1	FTP - 9 contacte, Alb
792 90	1	FTP - 9 contacte, Aluminiu
786 91	2	FTP - 9 contacte, Alb
792 91	2	FTP - 9 contacte, Aluminiu
786 92	2	FTP - 9 contacte, instalare la 90°, Alb
792 98	2	FTP - 9 contacte, instalare la 90°, Aluminiu
Cat.6 UTP		
786 60	1	UTP - 8 contacte, Alb
792 60	1	UTP - 8 contacte, Aluminiu
786 61	2	UTP - 8 contacte, Alb
792 61	2	UTP - 8 contacte, Aluminiu
786 62	2	UTP - 8 contacte, instalare la 90°, Alb
792 68	2	UTP - 8 contacte, instalare la 90°, Aluminiu
Cat. 5e FTP		
786 80	1	FTP - 9 contacte, Alb
786 81	2	FTP - 9 contacte, Alb
786 82	2	FTP - instalare la 90°, Alb
Cat. 5e UTP		
786 50	1	UTP - 8 contacte, Alb
786 51	2	UTP - 8 contacte, Alb
786 52	2	UTP - 9 contacte, instalare la 90°, Alb

Prize pentru telefon

Ref.	Mod.	Prize duble telefon/Ethernet
786 95	1	Priză dublă telefon/Ethernet FTP
786 65	1	Priză dublă telefon/Ethernet UTP
Prize telefonice		
787 30	1	RJ11 - 4 contacte
787 31	2	RJ11 - 4 contacte
787 32	2	RJ12 - 6 contacte
787 34	2	RJ45 ISDN - 8 contacte

Module de acces Wi-Fi

Ref.	Mod.	
779 11	4	Modul acces WI-FI 802.11 b/g
779 13	4	Modul acces WI-FI 802.11 a+b/g
779 14	4	Modul acces WI-FI 802.11 a+b/g cu priză RJ45

Alte prize

Ref.	Mod.	Prize USB și IEEE 1394
787 61	1	Priză USB conector mamă, Albă
792 84	1	Priză USB conector mamă, Aluminiu
787 62	1	Priză IEEE 1394 4-pini conector mamă, Albă

Plăci pentru prize informatice

Ref.	Mod.	
786 04	2	Placă priză 1 conector KEYSTONE
786 01	2	Placă priză ACO II
786 02	2	Placă priză 1 conector SYSTIMAX
786 03	2	Placă priză 2 conectori SYSTIMAX

Prize pentru fibră optică

Ref.	Mod.	
786 16	2	Priza cu 2 conectori ST, conectare tip baioneta
786 17	2	Priza cu 2 conectori SC, conectare tip "push-pull"
786 18	2	Priza cu 2 conectori LC duplex, conectare tip "push-pull"

Buzzer, sonerii și alarme

Ref.	Mod.	
766 40	2	Buzzer 8V, Alb
766 41	2	Buzzer 230V, Alb
766 42	2	Sonerie electronică

Prize TV, audio și video

Ref.	Mod.	
787 80	2	Priză video tip F
787 82	2	Priză simplă TV (tată)
787 81	2	Priză TV mufă (mamă)
787 86	2	Priză TV-RD-SAT

TABELE DE SELECȚIE

Funcțiuni (continuare), Rame și suporturi

Prize TV, audio și video (continuare)

Ref.	Mod.	Prize VIDEO
787 52	1	Priză video RCA 1 conector mamă
787 57	2	Priză video HD15 conector mamă
787 63	2	Priză S-VIDEO 4 pini mini DIN
787 58	2	Priză video BNC 75 conector mamă
787 59	2	Priză video precablată HD15+5 BNC RGBHV
787 68	2	Priză audio-video HDMI
787 69	2	Priză audio-video YUV

Ref.	Mod.	Prize AUDIO
787 51	2	Priză difuzor, Albă
787 53	1	Priză audio stereo 2xRCA conector mamă
787 54	1	Priză audio-video 3xRCA conector mamă
792 54	1	Priză 3 RCA conector mamă Audio stereo + Video, compozit, Aluminu
787 55	2	Priză audio 3-poli XLR NEUTRIK conectori mamă
787 56	2	Priză audio 3-poli XLR NEUTRIK conectori tată
787 60	2	Priză audio SPEAKON 4 pini conectori mamă
787 64	2	Priză audio stereo JACK 3,5mm conector mamă

Echipamente cu lumină de control: Difuzoare și indicatoare de stare



Ref.	Mod.	Lămpi de semnalizare
785 01	1	Lampă de semnalizare simplă extraplată, 230 V
785 02	1	Lampă de semnalizare dublă extraplată, 230 V
785 51	1	Lampă de semnalizare simplă, LED 12-24-48 V
785 52	1	Lampă de semnalizare dublă, LED 12-24-48 V

Indicator de obstacole cu lumină de control

785 11	2	Indicator de obstacol, cu celulă de detectare infraroșu
--------	---	---


Difuzoare

785 60	2	Difuzor extraplat, LED Roșu, 12-24-48V
785 61	2	Difuzor extraplat, LED Alb, 12-24-48V
785 62	2	Difuzor extraplat, LED Verde, 12-24-48V
785 63	2	Difuzor extraplat, LED Albastru, 12-24-48V
785 70	2	Difuzor triunghiular, LED Roșu, 230V
785 71	2	Difuzor triunghiular, LED Alb, 230V
785 72	2	Difuzor triunghiular, LED Verde, 230V
785 73	2	Difuzor triunghiular, LED Albastru, 230V
785 10	2	Produse adiționale

Plăci, rame, suporturi și doze cu montaj aparent pentru mecanismele Mosaic

	Ramă albă	Ramă de aluminiu	Doze cu montaj îngropat		Suporturi				Doze pentru pereți de gips-carton		
			Ref.	Înălțime	Standard	Montaj cu gheare	cu lumină de control	Indicator de stare	Ref.	Adâncime	
Orizontal											
1 modul	788 01	790 01	-	-	802 50	-	-	-	-	800 40	40 mm
2 module	788 02	790 02	802 80	30 mm	802 51	802 61	802 60	802 62	-	800 41	40 mm
			802 81	40 mm						800 51	50 mm
3 module	788 03	790 03	802 89	40 mm	802 59	-	-	-	-	800 49	40 mm
4 module	788 14	790 14	802 85	40 mm	802 52	-	802 58	-	-	800 42	40 mm
5 module	788 15	790 15	802 85	40 mm						802 52	50 mm
2x2 module	788 04	790 04	802 82	40 mm	-	-	-	-	-	-	-
2x2 module (interax 57 mm)	788 64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 module	788 16	790 16	802 86	40 mm	802 53	-	-	-	-	800 43	40 mm
8 module	788 18	790 18	802 86	40 mm						800 53	50 mm
3x2 module	788 06	790 06	802 83	40 mm	-	-	-	-	-	-	-
3x2 module (interax 57 mm)	788 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 module	788 10	790 10	802 84	40 mm	802 54	-	-	-	-	800 44	40 mm
4x2 module	788 08	790 08								800 54	50 mm
Vertical											
5 module	788 25	790 25	802 85	40 mm	802 52	-	802 57	-	-	800 42	40 mm
2x2 module	788 22	790 22	802 82	40 mm						800 52	50 mm
2x2 module (interax 57 mm)	788 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3x2 module	788 23	790 23	802 83	40 mm	802 53	-	-	-	-	800 43	40 mm
3x2 module (interax 57 mm)	788 56	-	-	-	-	-	-	-	-	800 53	50 mm
Rame pentru funcțiuni speciale											
2x5 module	788 30	790 30	802 74	50 mm	802 64	-	-	-	-	801 24	45 mm
2x2x2 module Ecran lat	788 38	790 38									
	788 39	790 39									
2x6 module	788 36	790 36	802 76	50 mm	802 66	-	-	-	-	801 26	45 mm
2x8 module	788 37	790 37									
2x3x2 module	788 32	790 32									

Echipamente cu lumină de control: echipamente de semnalizare














Ref.	Mod.	Mecanisme de semnalizare cu lumină de control
785 20	2	Semnalizare cu lumină albă
785 21	2	Semnalizare cu lumină albastră
785 22	5	Semnalizare cu lumină albă
785 23	5	Semnalizare cu lumină albastră
785 24	2	Semnalizare cu lumină în două culori, verde/roșu












Etichete pentru indicatoare luminoase

785 30	2	Etichetă cu săgeată de direcționare
785 31	5	Etichetă cu săgeată de direcționare
785 32	2	Etichetă "leșire"
785 33	5	Etichetă "leșire"
785 34	2	Etichetă "WC"
785 35	5	Etichetă "WC"
785 36	2	Pictogramă "Sală reuniuni"
785 37	5	Pictogramă "Sală reuniuni"
785 38	2	Pictogramă "Recepție"
785 39	2	Pictogramă "Acces interzis"
785 40	2	Pictogramă "Rezervat bărbați"
785 41	2	Pictogramă "Rezervat femei"
785 42	2	Pictogramă "Rezervat persoane cu handicap"
785 43	2	Pictogramă "Garderobă"
785 44	2	Pictogramă "Zonă fumători"
785 45	2	Pictogramă "Zonă Nefumători"
785 46	2	Pictogramă "Aer condiționat"
785 47	2	Pictogramă "Telefon mobil"
785 48	2	Pictogramă "Interzis telefon mobil"

DLP - sistem de jgheaburi compartimentabile - TABELE DE SELECȚIE

Număr de compartimente	Dimensiuni (mm)	Capac(e) lățime (mm)	Profil	Capac	Pereți despărțitori interiori	Pereți despărțitori cu separare capace	Agrafe	Îmbinare profile	Îmbinare capace	Capac pentru capete
										
	35 x 80	65	104 15	105 21	105 84	-	106 82	10692	108 01	107 22
	50 x 80	85	104 16	105 21	105 82	-	106 82	10692	108 01	107 22
	35 x 105	85	104 25	105 22	105 82	-	106 82	10692	108 02	107 01
	50 x 105	85	104 26	105 22	105 82	-	106 82	10692	108 02	107 02
	65 x 105	85	104 23	105 22	105 83	-	106 82	10692	108 02	107 04
	50 x 150	130	104 35	105 24	105 82	-	106 86	10692	108 04	107 06
	65 x 150	130	104 36	105 24	105 83	-	106 86	10692	108 04	107 06
	50 x 195	180	104 52	105 26	105 82	-	106 86	10692	108 06	107 07
65 x 195	180	104 56	105 26	105 83	-	106 86	10692	108 06	107 07	
	50 x 150	65 65	104 35	2 x 105 21	105 82	104 72	106 82	10692	108 01	107 06
	65 x 150	65 65	104 36	2 x 105 21	105 83	104 73	106 82	10692	108 01	107 06
	50 x 195	85 85	104 52	2 x 105 22	105 82	104 72	106 82	10692	108 02	107 07
	65 x 195	85 85	104 56	2 x 105 22	105 83	104 73	106 82	10692	108 02	107 07
	65 x 220	65 130	104 59	105 24 + 105 21	105 83	104 73	106 86 + 106 82	10692	108 04 + 108 01	107 08
	50 x 150	40 40 40	104 35	3 x 105 20	105 82	2 x 104 72	106 82	10692	108 00	107 06
	50 x 195	65 40 65	104 52	2 x 105 21 + 1 x 105 20	105 82	2 x 104 72	106 82	10692	108 01 + 108 00	107 07
	65 x 195	65 40 65	104 56	2 x 105 21 + 1 x 105 20	105 83	2 x 104 73	106 82	10692	108 01 + 108 00	107 07
	65 x 220	65 65 65	104 59	3 x 105 21	105 83	2 x 104 73	106 82	106 92	108 01	107 08

Prize de alimentare pentru sistemele de jgheaburi

Număr de compartimente	Secțiune transversală (mm)	Lățimea clapetelor (mm)	2P + \pm				2 x 2P + \pm			
			Suport 2 module	Priză fără suport Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite	Priză cu suport Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite	Suport 4 module	Prize fără suport Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite
										
	35 x 80	65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	35 x 105	85	109 92	774 01	774 21	-	-	109 94	774 02	774 22
	50 x 80	65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	50 x 105	85	109 92	774 01	774 21	774 31	774 51	109 94	774 02	774 22
	65 x 105	85	109 92	774 01	774 21	-	-	109 94	774 02	774 22
	50 x 150	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	65 x 150	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 x 195	180	-	-	-	-	-	-	-	-
65 x 195	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50 x 150	65 65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	65 x 150	65 65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	50 x 195	85 85	109 92	774 01	774 21	-	-	109 94	774 02	774 22
	65 x 195	85 85	109 92	774 01	774 21	-	-	109 94	774 02	774 22
	50 x 150	40 40 40	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	50 x 195	65 40 65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	65 x 195	65 40 65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22
	50 x 220	65 65 65	109 52	774 01	774 21	774 31	774 51	109 54	774 02	774 22

Unghi interior 85 - 95°	Unghi exterior 60 - 120°	Unghi plan	Derivație plană simplă	Derivație plană perete despărțitor	
106 01	106 21	107 67	107 31	-	
106 02	106 22	107 67	107 32	-	
106 01	106 21	107 84	107 31	-	
106 02	106 22	107 85	107 32	-	
106 03	106 23	107 87	107 33	-	
106 02	106 22	107 89	107 32	-	
106 03	106 23	107 90	107 33	-	
106 02	106 22	107 92	107 32	-	
106 03	106 23	107 93	107 33	-	
106 06	106 22	107 89	107 32	107 42	
106 07	106 23	107 90	107 33	107 43	
106 06	106 22	107 92	107 32	107 42	
106 07	106 23	107 93	107 33	107 43	
106 07	106 23	107 96	107 33	107 43	
106 50	106 22	107 89	107 32	2 x 107 42	
106 50	106 22	107 92	107 32	2 x 107 42	
106 58	106 23	107 93	107 33	2 x 107 43	
106 58	106 23	107 96	107 33	2 x 107 43	

DLP – sistem de jgheaburi compartimentabile : montarea aparatului

		Lățime capac (mm)			
		40	65	85	130
		Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
SUPORTURI PENTRU MOSAIC					
2 module		-	109 52	109 92	-
4 module		-	109 54	109 94	-
6 module		-	109 56	109 96	-
8 module		-	109 58	109 98	-

Prize cu suport		3 x 2P + \pm					4 x 2P + \pm				
		Suport 6 module	Prize fără suport		Prize cu suport		Suport 8 module	Prize fără suport		Prize cu suport	
Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite		Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite	Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite		Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite	Standard	Cu protecție împotriva manevrelor greșite
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54
-	-	109 96	774 03	774 23	-	-	109 98	774 04	774 24	-	-
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54
774 32	775 22	109 96	774 03	774 23	774 33	774 53	109 98	774 04	774 24	774 34	774 54
-	-	109 96	774 03	774 23	-	-	109 98	774 04	774 24	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54
-	-	109 96	774 03	774 23	-	-	109 98	774 04	774 24	-	-
-	-	109 96	774 03	774 23	-	-	109 98	774 04	774 24	-	-
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54
774 32	775 22	109 56	774 03	774 23	774 33	774 53	109 58	774 04	774 24	774 34	774 54

Blocuri multipriză pentru săli de conferințe



Ref.	Mod.	Blocuri multipriză pentru săli de conferințe
653 574	8	Prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu orientare la 45°
653 575	8	Prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 1 switch 6 porturi 10/100 base non manageable + 7 prize RJ45 - UTP
653 576	8	Prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 1 punct de acces Wi-Fi conform normelor 802.11 a și 802.11b/g

Blocuri multipriză echipate, finisaj aluminiu, fără cordon



Ref.	Mod.	Echipate cu prize de alimentare
653 550	16	6 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + întrerupător cu lumină de control
653 504	8	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 2 prize 2P+E cu protecție împotriva manevrelor greșite
		Echipate cu prize de alimentare și curenți slabi
653 552	12	4 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 3 prize FTP RJ45, Cat.6, UTP
653 553	10	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 2 prize 2P+ cu protecție împotriva manevrelor greșite + 2 prize FTP Cat.6 RJ45, cu 2 obturatoare

Blocuri multipriză de birou echipabile (se pot echipa cu prize de joasă tensiune și pentru curenți slabi) - alb și aluminiu




535 90	8	finisaj Alb
535 91	12	6 Prize 2P+ $\frac{1}{2}$, finisaj Alb
535 92	16	8 Prize 2P+ $\frac{1}{2}$, finisaj Alb
535 94	12	Finisaj aluminiu
535 97	-	Element ghidaj cablu
535 99	-	Accesorii de fixare pe birou

Module multipriză echipate



Ref.	Mod.	Pentru racordarea la rețeaua de alimentare
653 400	6	3 Prize 2P+
653 401	8	4 prize 2P+
653 402	12	6 Prize 2P+
653 403	6	3 Prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite
653 404	8	4 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite
653 405	8	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite
653 406	12	3 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + 3 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite
		Pentru racordarea la rețeaua de alimentare și cu disjunctoare diferențiale 16A, 30 mA (RCBO)
653 412	6	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + RCBO ⁽²⁾
653 413	8	3 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + RCBO ⁽²⁾
653 414	12	5 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + RCBO ⁽²⁾
653 415	6	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite + RCBO ⁽²⁾
653 416	8	3 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite + RCBO ⁽²⁾
653 417	12	2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ cu protecție împotriva manevrelor greșite + RCBO ⁽²⁾ + 2 prize 2P+ $\frac{1}{2}$ + RCBO ⁽²⁾
		Pentru racordarea la rețeaua de curenți slabi
653 490	-	2 prize RJ45, Cat.5e, UTP + 2 obturatoare
653 491	-	2 prize RJ45, Cat.6e, UTP + 2 obturatoare

Doze de pardoseală cu înălțime reglabilă de la 75 la 105 mm. Poziționarea pe verticală a aparatului




Ref.	Mod.	
896 05	12	Cu capac oțel inox, gri RAL 7031
896 06	12	Cu capac pentru mochetă, gri RAL 7031 ⁽³⁾
896 07	12	Cu capac pentru mochetă, bej RAL 1019 ⁽³⁾
896 10	18	Cu capac oțel inox, gri RAL 7031
896 11	18	Cu capac pentru mochetă, gri RAL 7031 ⁽³⁾
896 12	18	Cu capac pentru mochetă, bej RAL 1019 ⁽³⁾
896 15	24	Cu capac oțel inox, gri RAL 7031
896 16	24	Cu capac pentru mochetă, gri RAL 7031 ⁽³⁾
896 17	24	Cu capac pentru mochetă, bej RAL 1019 ⁽³⁾

Doze de pardoseală cu înălțime redusă 65 mm


896 20	10	Cu capac oțel inox, gri RAL 7031
896 21	10	Cu capac pentru mochetă, gri RAL 7031 ⁽³⁾
896 22	-	Cu capac pentru mochetă, bej RAL 1019
896 25	16	Cu capac oțel inox, gri RAL 7031
896 26	16	Cu capac pentru mochetă, gri RAL 7031 ⁽³⁾
896 27	16	Cu capac pentru mochetă, bej RAL 1019

Doze îngropate din plastic Pentru integrarea în planșeu.



Ref.	Mod.	Se livrează cu un cub din polistiren pentru o instalare ușoară
896 30	-	Pentru montajul cadrelor suport cu 12 module sau a celor cu 10 module cu înălțime redusă
896 31	-	Pentru montajul cadrelor suport cu 18 module
896 32	-	Pentru montajul cadrelor suport cu 24 module sau a celor cu 16 module cu înălțime redusă

Doze de pardoseală metalice



Ref.	Mod.	Pentru planșeu din beton
896 34	-	Doză universală Capace Grosime 3 mm
896 35	-	Capac pentru derivații simple
896 36	-	Capac pentru montarea dozelor de pardoseală cu 12 module
896 37	-	Placă pentru montarea dozelor de pardoseală cu 18 module
896 38	-	Placă pentru montarea dozelor de pardoseală cu 24 de module sau a celor cu 16 module cu înălțime redusă

Module pentru coloane Se echipează cu prize Mosaic



307 78	4	Finisaj Aluminiu, 215 mm
307 79	8	Finisaj Aluminiu, 325 mm
307 80	12	Finisaj Aluminiu, 415 mm
310 65	4	Finisaj Alb, 215 mm
310 66	8	Finisaj Alb, 325 mm
310 67	12	Finisaj Alb, 415 mm

(1): 3 m de cablu de rețea, H05 VVF 3G, 1,5 mm² echipat cu o fișă tată

2P+ $\frac{1}{2}$ și un cablu ELV de tipul FTP Cat.6 cu ștecher

(2): RCBO 16 A 30 mA Ph+N

(3): Tipuri de dușumea: covor, parchet laminat și vinil (între 3 și 10 mm)

(4): Cablu de conectare la rețea de 6 m, H07 RNF 3G, 2,5 mm² cu dispozitive de cuplare pentru o conectare rapidă

TABELE DE SELECȚIE

Instalare locală, în pardoseală și în plafon

Program MOSAIC™

Ecologic și ergonomic din punctul de vedere al consumului de energie

Mediul devine o componentă principală în sectorul construcțiilor, și mai ales în sectorul H.Q.E.® unde este pe cale să devină un criteriu de selecție pentru designeri și directorii de proiect.

LINII DE ACȚIUNE

Legrand, pe deplin conștient de această tendință, se angajează să respecte 4 linii principale de acțiune:



- **Șantiere industriale:** în prezent, 90% din șantierele europene au un certificat de mediu ISO 14001.
- **Eco-design:** produse dezvoltate cu scopul de a li se scădea la maxim impactul asupra mediului înconjurător. Din 2004 au fost create 20 de proiecte de eco-design.
- **Eco-declarație:** se asigură date exacte cu referire la impactul produselor asupra mediului înconjurător prin fișele PEP (Profilul ecologic al produsului).
- **Eco-soluție:** promovarea soluțiilor care reduc cheltuielile de energie ale clădirilor

Pentru informații suplimentare, poți vizita www.legrandelectric.com

SOLUȚII CARE VOR RESPECTA RT2005

Optimizarea consumului de energie al unei clădiri se bazează și pe controlul consumului de energie electrică pentru iluminat.

Programul Mosaic oferă dispozitive de control al iluminatului care contribuie la economisirea energiei electrice:

	Înterupător simplu (Ref. 770 01)	Temporizarea declanșării (înterupător orar programabil Ref. 784 25)	Detectarea prezenței umane (înterupător cu senzor de mișcare Ref. 784 51)	Detectarea prezenței umane + a nivelului luminii exterioare (Domiciliu Ref. 493 02/04 + senzor Ref. 493 31/32/40 + control Ref. 784 82/84)
	kWh/m²/an	Economie de energie prin comparație cu un întrerupător normal		
ȘCOALĂ (spații de lucru individual și spații publice)	18.12	11%	22%	24%
BIROURI (holuri de recepție)	22,59	11%	22%	35%
BIROURI (spații de lucru comune)	24.03	11%	22%	35%
SPITALE (saloane medicale)	24.15	-	22%	29%
HOTEL (cu excepția restaurantelor)	29.31	11%	22%	26%

H.E.Q.®: Calitate ecologică superioară

Cariva... calitate dovedită, stil modern

Special creată pentru a satisface nevoile actuale ale pieței, gama Cariva îmbină designul simplu dar modern cu fiabilitatea, astfel încât să răspundă cerințelor de zi cu zi ale utilizatorilor și instalatorilor electricieni



Prizele se livrează cu șuruburile bornelor în poziția desfăcut

Mecanisme Complete

> Simplitate prin mecanisme complete



Ivoar



Alb

**Mecanisme complete
sunt disponibile în variantele
Alb și Ivoar
echipate cu placă și ramă**

> Libertatea de a alege

Cariva™ ... instalarea devine

mai simplă ca oricând




Instalare simplă

Suprafață netedă,
pentru a împiedica
depunerea prafului




Finisaj de calitate,
rezistent la zgâriere

Mecanism compact,
permite mărirea spațiului
disponibil pentru cabluri



Flexibilitate sporită; fixare
cu gheare sau cu șuruburi

Suport metalic de fixare în doză,
permite montajul fără deformarea
mecanismului



Toate mecanismele
de întrerupător sunt
prevăzute cu borne
cu conexiune automată
pentru conductor rigid
sau flexibil,
cu secțiunea
de până la 2,5 mm²

Marcaje clare, pentru
identificarea precisă
a mecanismului

Borne cu conectare automată,
disponibile, ca echipare standard,
pe toate mecanismele
de întrerupător

Cariva™: mecanisme complete

finisaje alb și ivoar



7738 01



7739 05



7738 10



7739 15



7738 17

Mecanismele se livrează în variantă completă (cu placă și ramă)
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.		Înterupătoare 10 AX - 250 V
	Alb	Ivoar	
10	7738 01	7739 01	Borne cu conexiune automată Înterupător simplu Înterupător cap-scară Înterupător cruce
10	7738 06	7739 06	
10	7738 07	7739 07	
10	7738 05	7739 05	Înterupător dublu Înterupător dublu cap-scară
10	7738 08	7739 08	
10	7738 10	7739 10	Înterupător cu bec martor Înterupător cap-scară cu lumină de control
	7738 26	7739 26	
10	7738 02	7739 02	Înterupător bipolar
10	7738 09	7739 09	Înterupător etanș IP 44

Amb.	Ref.		Înterupător 16 AX - 250 V
	Alb	Ivoar	
10	7738 00	7739 00	Înterupător simplu

Amb.	Ref.		Comandă pentru storuri electrice 10 A - 250 V
	Alb	Ivoar	
1	7738 04	7739 04	Înterupător pentru comandă storuri
1	7738 14	7739 14	Buton pentru comandă storuri

Amb.	Ref.		Butoane 10 A - 230 V
	Alb	Ivoar	
10	7738 11	7739 11	Borne cu conexiune automată Buton simplu
10	7738 13	7739 13	Buton simplu cu lumină de control
10	7738 12	7739 12	Buton cu port-etichetă

Amb.	Ref.		Variatoare de tensiune 230 V - 50 Hz
	Alb	Ivoar	
1	7738 15	7739 15	Variator de tensiune cu comandă prin apăsare • 40 - 600 W pentru lămpi cu incandescentă sau cu halogen 230 V • 40 - 600 VA lămpi cu halogen ELV și cu transformator feromagnetic
1	7738 17	7739 17	Variator de tensiune cu comandă prin rotire • 40 - 300 W pentru lămpi cu incandescentă sau cu halogen 230 V • 40 - 300 VA lămpi cu halogen ELV și cu transformator feromagnetic

Cariva™ mecanisme complete

finisaje alb și ivoar (continuare)



7738 16



7738 78



7736 27



737 53

Mecanismele se livrează în variantă completă (cu placă și ramă)
Fixare cu gheare sau cu șuruburi

Amb.	Ref.	Prize simple 10/16 A - 250 V	
		Alb	Ivoar
10	7738 16 7739 16		Priză 2P
10	7738 20 7739 20		Priză 2P+⊕ borne cu șurub
10	7738 21 7739 21		Priză 2P+⊕ borne cu șurub, protecție mecanică pentru copii
10	7738 22 7739 22		Priză 2P+⊕ borne cu șurub, cu capac și protecție mecanică pentru copii
10	7738 45 7739 45		Priză 2P+⊕ borne cu șurub, cu capac - protecție IP 44 și protecție mecanică pentru copii

Amb.	Ref.	Prize simple 10/16 A - 250 V	
		Alb	Ivoar
5	7736 27 7737 27		Priză 2 x 2P+⊕, borne cu șuruburi

Amb.	Ref.	Prize pentru telefon	
		Alb	Ivoar
10	7738 38 7739 38		Priză RJ 11, simplă - 4 contact
10	7738 39 7739 39		Priză RJ 11, dublă - 4 contact

Amb.	Ref.	Accesorii	
		Alb	Ivoar
10	7738 46 7739 46		Obturator, fixare cu gheare
5	7736 98 7737 98		Doză pentru montaj aparent (înălțime: 41 mm)
10	7736 96 7737 96		Ramă cu montaj aparent pentru mecanisme de comandă (înălțime: 25 mm)
10	7736 97 7737 97		Ramă cu montaj aparent pentru prize (înălțime: 36 mm)

Amb.	Ref.	Prize pentru televizor	
			Pentru fișă TV tată ø9.5 mm
			Prize TV - 2400 Mhz
			Conector TV tată
10	7738 78 7739 78		Priză conexiune stea, At. < 1.5 dB
10	7738 80 7739 80		Priză de trecere, At. ≤ 14 dB
10	7738 79 7739 79		Priză de capăt, At. ...10 dB
			Prize RD - TV - 862 MHz
			Conector TV tată 4 până 862 MHz
			Conector FM mamă 87.5 până 108 MHz
10	7738 32 7739 32		Priză conexiune stea, At. < 1.5 dB
10	7738 34 7739 34		Priză de trecere, At. ...14 dB
10	7738 33 7739 33		Priză de capăt, At. ...10 dB
			Priză RD - TV - SAT - 2150 MHz
			Conector TV tată 4 până 862 MHz
			Conector FM mamă 87.5 până 108 MHz
			Conector SAT mamă 950 până 2150 MHz
10	7738 35 7739 35		Priză conexiune stea, At. < 1.5 dB
10	7738 36 7739 36		Priză de capăt, At. ...14 dB
10	7738 37 7739 37		Priză de trecere, At. ...10 dB

Amb.	Ref.	Prize informatice	
		Alb	Ivoar
10	7738 41 7739 41		Echipate cu conector rapid Nu sunt necesare dispozitive speciale Fixare cu gheare Priză RJ 45 cat. 6 UTP

Amb.	Ref.	Rame	
		Alb	Ivoar
10	7736 52 7737 52		Ramă - 2 posturi
2	7736 53 7737 53		Ramă - 3 posturi
1	7736 54 7737 54		Ramă - 4 posturi