



Principale

Range of product	Acti 9
Nume produs	Acti 9 IC
Tip produs sau componenta	Întreruptor crepuscular cu temporizare
Nume scurt al dispozitivului	IC2000P+
Domeniul de aplicare al aparatului	Building
Echipament livrat	twilight sensor outdoor
Tip de sarcina	lampa cu incandescenta 2600 W lampă cu halogen 2600 W tub fluorescent necorectat 2300 VA serial-compensated fluorescent tube 2300 VA parallel compensated fluorescent lamp 730 VA (80 μF) lampă fluorescentă compactă 170 W < 2 W lampă LED 30 W > 2 W lampă LED 200 W
Limba	Engleza Franceza Olandeza Italiana Russian Maghiara Spaniola Bulgarian Romana Poloneza Germana Czech Croatian Ukrainian Portugheza Daneza Finlandeza Suedeza

Suplimentare

Număr de canale	1
-----------------	---

Maximum power consumption in W	0,8 W standby
[Ue] tensiune operatională nominală	230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
Curent maxim de comutație	10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 16 A - 250 V c.a. pf = 1
Curentul minim de comutare	10 mA 230 V c.a. 100 mA 24 V AC/DC
Clasa de izolație electrică	Clasa II
Tip de ieșire	Dry contact
Precizie	+/- 0.25 s/day 25 °C
Tip și compoziție contacte	I/D
Număr maxim de comutări	56
Funcție disponibilă	External input for override Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover Code lock function On/off switching times Switch preselection
Tip de control	By brightness detection By time schedule Test button
Tip buton comandă	4 push-buttons
Time delay range	20...140 s (on) 20...140 s (off)
Termen rezerva	10 ani
Reglare intensitate luminoasă	2...2000 lux
Conexiuni - borne	2 x 0,5...2,5 mm ² borne cu suruburi solid sau flexibil 1 x 2,5 mm ² borne cu suruburi solid or flexible with sleeve
Suport de montare	TH35 șina DIN conformitate cu EN 60715
Înălțime	92,6 mm
Lățime	45 mm
Adâncime	66,7 mm
Greutate produs	150 g
Categorie de supratensiune	Class 3
Marcaj	CE

Mediu

Temperatura ambientală pentru utilizare	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Umiditate relativă	90 %, non-condensing
Grad de protecție IP	IP20
Standarde	EN 60669-2-1

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fără metale grele toxice	Da
Fără mercur	Da
Informații privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informații privind sfârșitul duratei de viață
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------