



### Principale

Range of product	Acti 9
Nume produs	Acti 9 IHP
Nume scurt al dispozitivului	IHP+
Tip produs sau componenta	Programmable digital time switch
Domeniul de aplicare al aparatului	Building
Număr de canale	1
Available equipment	Memory stick
Limba	Engleza Russian Ukrainian Latvian Italiana Estonian Bulgarian Greek Slovene Sârb Croatian Maghiara Poloneza Romana Czech Slovaca Turkish Hebrew

### Suplimentare

Tip de sarcina	lampa cu incandescenta 2600 W lampă cu halogen 2600 W tub fluorescent necorectat 2600 VA serial-compensated fluorescent tube 2600 VA parallel compensated fluorescent lamp 400 VA (48 µF) lampă fluorescentă compactă 400 W < 2 W lampă LED 25 W > 2 W lampă LED 200 W
----------------	---

Maximum power consumption in W	0,5 W standby
Curent maxim de comutatie	10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 16 A - 250 V c.a. pf = 1
Curentul minim de comutare	10 mA 230 V c.a. 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] tensiune operationala nominala	230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
Clasa de izolatie electrica	Clasa II
Tip de iesire	Dry contact
Precizie	+/- 0.25 s/day 25 °C
Contacts type	I/D
Numar maxim de comutari	84
Durata interval minima	1 s
Funcctie disponibila	External input for override Code lock function Holiday schedules Automatic winter/summer time changeover On/off switching times Programare puls Cycle programming Switch preselection
Tip buton comandă	4 push-buttons
Tip afisaj	LCD retro-iluminat
Informatii afisate	Operating time counter
Timp rezerva	10 ani
Tip de setare	Weekly programming Random program 2
Conexiuni - borne	2 x 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> borne cu suruburi solid sau flexibil 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> borne cu suruburi solid or flexible with sleeve
Suport de montare	TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
Lățime	45 mm
Înălțime	92,6 mm
Adâncime	66,7 mm
Greutate produs	115 g
Marcaj	CE
Categorie de supratensiune	Class 3

## Mediu

Standarde	EN 60730-2-7:2010
Temperatura ambientă pentru utilizare	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Umiditate relativă	90 %, non-condensing
Grad de protectie IP	IP20

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>

---

WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.
------	---

---

### Garan#ie contractuală

---

Garantie	18 luni
----------	---------

---