



Principale

Gama	Prisma
Compatibilitate gama	Prisma Pack 250 Prisma G canal Prisma P
Tip produs sau componenta	Placa de montare
Categorie de accesorii/piese separate	Installation accessory
Dispozitiv instalat	Easypact fix CVS100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV200 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS100...160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX100...160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact conectare NSX250 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact conectare NSX100...160 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact conectare NSX250 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
Descrierea polilor	1 x 3P fix INS250 vertical instalare 1 x 4P fix INS250 vertical instalare 1 x 3P fix INV250 vertical instalare 1 x 4P fix INV250 vertical instalare 1 x 3P fix INV100 vertical instalare 1 x 4P fix INV100 vertical instalare 1 x 3P fix INV160 vertical instalare 1 x 4P fix INV160 vertical instalare 1 x 3P fix INV200 vertical instalare 1 x 4P fix INV200 vertical instalare 1 x 3P fix CVS100...160 vertical instalare 1 x 4P fix CVS100...160 vertical instalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substitue și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

1 x 3P fix CVS250 vertical instalare
 1 x 4P fix CVS250 vertical instalare
 1 x 3P fix NSX100...160 vertical instalare
 1 x 4P fix NSX100...160 vertical instalare
 1 x 3P conectare NSX100...160 vertical instalare
 1 x 4P conectare NSX100...160 vertical instalare
 1 x 3P fix NSX250 vertical instalare
 1 x 4P fix NSX250 vertical instalare
 1 x 3P conectare NSX250 vertical instalare
 1 x 4P conectare NSX250 vertical instalare

Suplimentare

Installation description	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm Firida 400 mm 400 mm Carcasa pachet 300 mm
Numar de module verticale (50 mm)	9 moduleCVS100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleCVS100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleCVS100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet sus sau jos 9 moduleCVS250 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleCVS250 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleCVS250 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet sus sau jos 9 moduleINS250, direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleINS250, direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleINV100, direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleINV100, direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleINV160, direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleINV160, direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleINV200, direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleINV200, direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleINV250, direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleINV250, direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , front connection in 400 mm firida 9 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet sus sau jos 9 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 9 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 9 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , front connection in 400 mm firida 9 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet sus sau jos 13 moduleCVS100...160 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 13 moduleCVS100...160 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 13 moduleCVS250 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 13 moduleCVS250 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 13 moduleNSX100...160 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 13 moduleNSX100...160 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 11 moduleNSX100...160 cu protectie punere la pamant , front connection in 400 mm firida 13 moduleNSX100...160 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet sus sau jos 13 moduleNSX250 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 13 moduleNSX250 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 11 moduleNSX250 cu protectie punere la pamant , front connection in 400 mm firida 13 moduleNSX250 cu protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 300 mm carcasa pachet sus sau jos

Condition of using cable tie	Need additional plate (1 vertical
Înălțime	250 mm
Greutate produs	0,54 kg
Finisaj suprafata	Mat Smooth
Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare	Alb (RAL 9001)

Mediu

Standarde	IEC 61439-2
Certificari produs	ASEFA

Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------