



### Principale

Gama	Prisma
Compatibilitate gama	Prisma G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
Categorie de accesorii/piese separate	Installation accessory
Dispozitiv instalat	Easypact fix CVS400 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS630 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Easypact fix EZC400 - comandă: comutare - orizontal instalare Easypact fix EZC630 - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix INS320...400 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INS500...630 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV320...400 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix INV500...630 - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare Compact fix NSX400 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX630 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - orizontal instalare
Descrierea polilor	1 x 3P fix CVS400 orizontal instalare 1 x 4P fix CVS400 orizontal instalare 1 x 3P fix CVS630 orizontal instalare 1 x 4P fix CVS630 orizontal instalare 1 x 3P fix EZC400 orizontal instalare 1 x 4P fix EZC400 orizontal instalare 1 x 3P fix EZC630 orizontal instalare 1 x 4P fix EZC630 orizontal instalare 1 x 3P fix INS320...400 orizontal instalare 1 x 4P fix INS320...400 orizontal instalare 1 x 3P fix INS500...630 orizontal instalare 1 x 4P fix INS500...630 orizontal instalare 1 x 3P fix INV320...400 orizontal instalare 1 x 4P fix INV320...400 orizontal instalare 1 x 3P fix INV500...630 orizontal instalare 1 x 4P fix INV500...630 orizontal instalare 1 x 3P fix NSX400 orizontal instalare 1 x 4P fix NSX400 orizontal instalare 1 x 3P fix NSX630 orizontal instalare 1 x 4P fix NSX630 orizontal instalare

Installation description	<p>Carcasa de podea 850 mm                  Floor-standing enclosure + duct 600 + 300 mm                  Wall-mounted enclosure + duct 600 + 300 mm</p>
Numar de module verticale (50 mm)	<p>9 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus                  9 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus                  6 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara                  6 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara                  9 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 850 mm carcasa de podea sus                  6 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 850 mm carcasa de podea partea inferioara                  9 moduleCVS630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus                  9 moduleCVS630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus                  6 moduleCVS630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara                  6 moduleCVS630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara                  9 moduleCVS630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 850 mm carcasa de podea sus                  6 moduleCVS630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 850 mm carcasa de podea partea inferioara                  9 moduleEZC400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus                  9 moduleEZC400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus                  6 moduleEZC400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara                  6 moduleEZC400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara                  9 moduleEZC630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus                  9 moduleEZC630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus                  6 moduleEZC630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara                  6 moduleEZC630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara                  9 moduleINS320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus                  9 moduleINS320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus                  6 moduleINS320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara                  6 moduleINS320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara                  9 moduleINS320...400, direct with long terminal shield in 850 mm carcasa de podea sus                  6 moduleINS320...400, direct with long terminal shield in 850 mm carcasa de podea partea inferioara                  9 moduleINS500...630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus                  9 moduleINS500...630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus                  6 moduleINS500...630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara                  6 moduleINS500...630, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara                  9 moduleINS500...630, direct with long terminal shield in 850 mm carcasa de podea sus                  6 moduleINS500...630, direct with long terminal shield in 850 mm carcasa de podea partea inferioara                  9 moduleINV320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus                  9 moduleINV320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus                  6 moduleINV320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara                  6 moduleINV320...400, direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara                  9 moduleINV320...400, direct with long terminal shield in 850 mm carcasa de podea sus</p>

6 moduleINV320...400, direct with long terminal shield în 850 mm carcasa de podea partea inferioara  
 9 moduleINV500...630, direct with long terminal shield în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus  
 9 moduleINV500...630, direct with long terminal shield în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus  
 6 moduleINV500...630, direct with long terminal shield în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara  
 6 moduleINV500...630, direct with long terminal shield în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara  
 9 moduleINV500...630, direct with long terminal shield în 850 mm carcasa de podea sus  
 6 moduleINV500...630, direct with long terminal shield în 850 mm carcasa de podea partea inferioara  
 9 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , connection block în 850 mm carcasa de podea sus  
 6 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , connection block în 850 mm carcasa de podea partea inferioara  
 9 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , connection block în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus  
 9 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , connection block în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus  
 6 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , connection block în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara  
 6 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , connection block în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara  
 9 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus  
 9 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus  
 6 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara  
 6 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara  
 9 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 850 mm carcasa de podea sus  
 6 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 850 mm carcasa de podea partea inferioara  
 9 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , connection block în 850 mm carcasa de podea sus  
 6 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , connection block în 850 mm carcasa de podea partea inferioara  
 9 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , connection block în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus  
 9 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , connection block în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus  
 6 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , connection block în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara  
 6 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , connection block în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara  
 9 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus  
 9 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus  
 6 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct partea inferioara  
 6 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct partea inferioara  
 9 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 850 mm carcasa de podea sus  
 6 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield în 850 mm carcasa de podea partea inferioara

Condition of using cable tie	Need additional plate (2 orizontal)
Înălțime	250 mm
Lățime	600 mm
Greutate produs	2,24 kg
Finisaj suprafata	Smooth Mat
Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Culoare	Alb (RAL 9001)

## Mediu

Standarde	IEC 61439-2
Certificari produs	ASEFA

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a> Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

## Garan#ie contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------