

xstore

5 YEARS
WARRANTY



SE03 MWH



SE02 BK



EN

Series of adjustable projectors for interior mounting, for three circuits tracks, equipped with COB LEDs. Structure and heat sink of die-cast aluminum, electrostatically painted.

Housing for the driver made of polycarbonate.

The light fitting is delivered with a reflector of high-gloss faceted polycarbonate with 40° dispersion angle and a clear glass diffuser.

Optionally, it is possible to order separately reflectors with 20° and 70° dispersion angles.

Constant current LED driver included.

Equipped with three circuits track connector, 250V, 16A.

Range of applications

Orientability and precise distribution of light allow use in lighting artworks in exhibitions and art galleries, lighting for showrooms, stores and other commercial spaces.

RO

Serie de proiectoare orientabile de interior, pentru șine cu trei circuite, echipate cu LED-uri COB.

Structură și radiator din aluminiu turnat, vopsite în câmp electrostatic.

Carcasă alimentator din polycarbonat.

La livrare, corpul de iluminat este prevăzut cu un reflector din policarbonat argintat și fațetat cu dispersie unghiulară de 40° și dispersor din sticlă clară.

Opțional se pot comanda separat reflectoare de 20° și 70°.

Alimentator LED în curent constant inclus.

Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A.

Aplicații

Datorită posibilităților de orientare și distribuției precise a fluxului luminos pot fi folosite pentru iluminatul operelor de artă în expoziții sau galerii de artă, iluminatul în spații de expunere, magazine și alte spații comerciale.

IT

Serie di proiettori orientabili da interni, per binari a tre circuiti, equipaggiati con LED COB.

Struttura e radiatore in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri.

Carcassa alimentatore in polycarbonato.

Gli apparecchi vengono consegnati completi di riflettore da 40° in policarbonato argentato e sfaccettato, diffusore in vetro trasparente, opzionalmente possono essere ordinati separatamente riflettori da 20° o 70°.

Alimentatore LED in corrente costante incluso.

Forniti con adattore per binario da tre circuiti, 250V, 16A.



Campi di applicazione

Grazie alla sua capacità di orientamento e precisa distribuzione del flusso luminoso possono essere utilizzati per illuminazione di opere d'arte in esposizioni o gallerie d'arte, illuminazione di sale sportive, negozi e altri spazi commerciali.

SE02




FINISHING AVAILABLE





Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	Optics	CRI	Weight
SE02WW40 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x25.5W	220-240V AC	Included	3370 lm	2351 lm	3000K	40°	83	0.62 kg
SE02WW40 S	S	COB CITIZEN	1x25.5W	220-240V AC	Included	3370 lm	2351 lm	3000K	40°	83	0.62 kg
SE02WW40 BK	BK	COB CITIZEN	1x25.5W	220-240V AC	Included	3370 lm	2351 lm	3000K	40°	83	0.62 kg
SE02NW40 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x25.5W	220-240V AC	Included	3475 lm	2422 lm	4000K	40°	82	0.62 kg
SE02NW40 S	S	COB CITIZEN	1x25.5W	220-240V AC	Included	3475 lm	2422 lm	4000K	40°	82	0.62 kg
SE02NW40 BK	BK	COB CITIZEN	1x25.5W	220-240V AC	Included	3475 lm	2422 lm	4000K	40°	82	0.62 kg
● SE02CW40 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x25.5W	220-240V AC	Included	3524 lm	2469 lm	5000K	40°	82	0.62 kg
● SE02CW40 S	S	COB CITIZEN	1x25.5W	220-240V AC	Included	3524 lm	2469 lm	5000K	40°	82	0.62 kg
● SE02CW40 BK	BK	COB CITIZEN	1x25.5W	220-240V AC	Included	3524 lm	2469 lm	5000K	40°	82	0.62 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE



Optional reflector for the projector XSTORE, SE02.
Reflector optional pentru proiectoare XSTORE, SE02.
Riflettore opzionale per proiettore XSTORE, SE02.


Code	Optics
SE02REF 20	20°
SE02REF 70	70°



SE03




FINISHING AVAILABLE
MWH **BK** **S**



Code	Finishing	LED type	Power	Input voltage	Driver	LED Flux	System Flux	CCT	Optics	CRI	Weight
SE03WW40 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x38W	220-240V AC	Included	4790 lm	4010 lm	3000K	40°	83	1,40 kg
SE03WW40 S	S	COB CITIZEN	1x38W	220-240V AC	Included	4790 lm	4010 lm	3000K	40°	83	1,40 kg
● SE03WW40 BK	BK	COB CITIZEN	1x38W	220-240V AC	Included	4790 lm	4010 lm	3000K	40°	83	1,40 kg
SE03NW40 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x38W	220-240V AC	Included	4940 lm	4130 lm	4000K	40°	82	1,40 kg
SE03NW40 S	S	COB CITIZEN	1x38W	220-240V AC	Included	4940 lm	4130 lm	4000K	40°	82	1,40 kg
SE03NW40 BK	BK	COB CITIZEN	1x38W	220-240V AC	Included	4940 lm	4130 lm	4000K	40°	82	1,40 kg
● SE03CW40 MWH	MWH	COB CITIZEN	1x38W	220-240V AC	Included	5010 lm	4211 lm	5000K	40°	82	1,40 kg
● SE03CW40 S	S	COB CITIZEN	1x38W	220-240V AC	Included	5010 lm	4211 lm	5000K	40°	82	1,40 kg
● SE03CW40 BK	BK	COB CITIZEN	1x38W	220-240V AC	Included	5010 lm	4211 lm	5000K	40°	82	1,40 kg

● ORDERED UPON REQUEST / DISPONIBIL DOAR LA COMANDĂ / DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE



Optional reflector for the projector XSTORE, SE03.
 Reflector optional pentru proiectoare XSTORE, SE03.
 Riflettore opzionale per proiettore XSTORE, SE03.

Code	Optics
SE03REF 20	20°
SE03REF 70	70°

