

Sisteme de jgheab metalic și accesorii



Calitate, Flexibilitate și Eficiență în organizarea traseelor de cablu

- Jgheab metalic din tablă perforată ranforsată
- Accesorii pentru fixarea și direcționarea traseelor de cablu
- Jgheab metalic din sârmă





Caracteristici generale

Jgheaburile metalice se utilizează în construcția instalațiilor electrice, pentru mascarea și protejarea cablurilor electrice, împotriva loviturilor și a acțiunii factorilor de mediu;

Jgheaburile metalice sunt disponibile într-o varietate mare a dimensiunilor completată de accesorii (capace, unghi plan, terminație, îmbinare, derivație T, unghi interior și exterior).

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standarde

Tensiune electrică maximă

Frecvența

Material

Accesorii

■ BS EN 61537: 2007, IEC 61537: 2007

■ 132 kV±10%

■ 50 Hz±2%

■ Oțel Pre-Galvanizat, grad DX51D + 100

■ Capac, îmbinări, separator, șuruburi și piulițe M6/M8, profile și console etc.

COD PRODUS	DIMENSIUNI [mm]			REGIM GREU
	H	L	G	
MF0013-40005	50	40	0,7	-
MF0013-40010	70	40	0,7	-
MF0013-40015	100	40	0,7	-
MF0013-40020	150	40	0,7	-
MF0013-40025	200	40	0,7	-
MF0013-40048	300	40	0,7	-
MF0013-40050	300	40	0,9	-
MF0013-40058	450	40	0,8	-
MF0013-40060	400	40	0,9	-
MF0013-40066	600	40	1	-
MF0013-40067	600	40	1,5	Da

COD PRODUS	DIMENSIUNI [mm]			REGIM GREU
	H	L	G	
MF0013-40135	100	60	0,7	-
MF0013-40140	150	60	0,7	-
MF0013-40145	200	60	0,7	-
MF0013-40170	300	60	0,8	-
MF0013-40176	400	60	0,1	Da
MF0013-40177	400	60	1,2	Da
MF0013-40178	600	60	1,0	Da


H - înălțimea fețelor laterale ale jgheabului metalic

L - Lățimea jgheabului metalic

G - Grosimea tablei perforate


Peretii laterali sunt roluți în interior cu o margine astfel creată de 10 mm

UNGHI PLAN 90°




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H	G
MF0013-42122	75	40	1.0
MF0013-42124	100		1.0
MF0013-42126	150		1.0
MF0013-42130	200		1.0
MF0013-42132	250		1.2
MF0013-42136	300		1.2
MF0013-42138	350		1.2
MF0013-42140	400		1.2
MF0013-42148	75	50	1.0
MF0013-42150	100		1.0
MF0013-42152	150		1.0
MF0013-42156	200		1.0
MF0013-42158	250		1.2
MF0013-42162	300		1.2
MF0013-42164	350		1.2
MF0013-42166	400		1.2
MF0013-42172	75	60	1.0
MF0013-42174	100		1.0
MF0013-42176	150		1.0
MF0013-42180	200		1.0
MF0013-42182	250		1.2
MF0013-42186	300		1.2
MF0013-42188	350		1.2
MF0013-42196	100	100	1.0
MF0013-42200	200		1.0
MF0013-42204	300		1.2

DERIVAȚIE ÎN T



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H	G
MF0013-42262	75	40	1.0
MF0013-42264	100		1.0
MF0013-42266	150		1.0
MF0013-42270	200		1.0
MF0013-42272	250		1.0
MF0013-42276	300		1.2
MF0013-42278	350		1.2
MF0013-42280	400		1.2
MF0013-42288	75	50	1.0
MF0013-42290	100		1.0
MF0013-42292	150		1.0
MF0013-42296	200		1.0
MF0013-42298	250		1.0
MF0013-42302	300		1.2
MF0013-42304	350		1.2
MF0013-42306	400		1.2
MF0013-42312	75	60	1.0
MF0013-42314	100		1.0
MF0013-42316	150		1.0
MF0013-42320	200		1.0
MF0013-42322	250		1.0
MF0013-42326	300		1.2
MF0013-42328	350		1.2
MF0013-42336	100	100	1.0
MF0013-42340	200		1.0
MF0013-42344	300		1.2

DERIVAȚIE ÎN CRUCE



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H	G
MF0013-42392	75	40	1.0
MF0013-42394	100		1.0
MF0013-42396	150		1.0
MF0013-42400	200		1.0
MF0013-42402	250		1.0
MF0013-42406	300		1.2
MF0013-42408	350		1.2
MF0013-42410	400		1.2
MF0013-42418	75	50	1.0
MF0013-42420	100		1.0
MF0013-42422	150		1.0
MF0013-42426	200		1.0
MF0013-42428	250		1.0
MF0013-42432	300		1.2
MF0013-42434	350		1.2
MF0013-42436	400		1.2
MF0013-42442	75	60	1.0
MF0013-42444	100		1.0
MF0013-42446	150		1.0
MF0013-42450	200		1.0
MF0013-42452	250		1.0
MF0013-42456	300		1.2
MF0013-42458	350		1.2
MF0013-42466	100	100	1.0
MF0013-42470	200		1.2
MF0013-42474	300		1.2

UNGHI FLEXIBIL



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H	G
MF0013-42532	75	40	0.7
MF0013-42534	100		0.7
MF0013-42536	150		0.7
MF0013-42540	200		0.8
MF0013-42542	250		0.9
MF0013-42546	300		0.9
MF0013-42548	350		1.0
MF0013-42550	400		1.0
MF0013-42558	75	50	0.7
MF0013-42560	100		0.7
MF0013-42562	150		0.7
MF0013-42566	200		0.8
MF0013-42568	250		0.9
MF0013-42572	300		0.9
MF0013-42574	350		1.0
MF0013-42576	400		1.0
MF0013-42582	75	60	0.7
MF0013-42584	100		0.7
MF0013-42586	150		0.7
MF0013-42590	200		0.8
MF0013-42592	250		0.9
MF0013-42596	300		0.9
MF0013-42598	350		1.0
MF0013-42606	100	100	1.0
MF0013-42610	200		1.0
MF0013-42614	300		1.2

ACCESORII PENTRU JGHEABURI METALICE PERFORATE



ÎMBINARE



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	H	L	G
MF0013-42686	40	250	1.5
MF0013-42688	50		1.5
MF0013-42690	60		1.5
MF0013-42692	100		1.5

UNGHI REGLABIL



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	H	L	G
MF0013-42700	40	300	1.5
MF0013-42704	50		1.5
MF0013-42708	60		1.5
MF0013-42712	100		1.5

CAPAC PENTRU UNGHI 90°



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H	G
MF0013-42232	75	13	0.7
MF0013-42234	100		0.7
MF0013-42236	150		0.7
MF0013-42240	200		0.8
MF0013-42242	250		0.8
MF0013-42246	300		0.9
MF0013-42248	350		0.9
MF0013-42250	400		0.9

CAPAC PENTRU DERIVAȚIE ÎN T



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H	G
MF0013-42354	75	15	1.0
MF0013-42356	100		1.0
MF0013-42358	150		1.0
MF0013-42362	200		1.0
MF0013-42364	250		1.0
MF0013-42368	300		1.2
MF0013-42370	350		1.2
MF0013-42372	400		1.5

CAPAC PENTRU DERIVAȚIE ÎN CRUCE



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H	G
MF0013-42502	75	15	1.0
MF0013-42504	100		1.0
MF0013-42506	150		1.0
MF0013-42510	200		1.0
MF0013-42512	250		1.0
MF0013-42516	300		1.2
MF0013-42518	350		1.2
MF0013-42520	400		1.5

CAPAC PENTRU UNGHI FLEXIBIL



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H	G
MF0013-42642	75	15	1.0
MF0013-42644	100		1.0
MF0013-42646	150		1.0
MF0013-42650	200		1.0
MF0013-42652	250		1.0
MF0013-42656	300		1.2
MF0013-42658	350		1.2
MF0013-42660	400		1.5

CAPAC SIMPLU




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H	G
MF0013-42010	50	13	0.7
MF0013-42018	75		0.7
MF0013-42022	100		0.7
MF0013-42032	150		0.7
MF0013-42046	200		0.7
MF0013-42048	200		0.8
MF0013-42056	250		0.8
MF0013-42070	300		0.9
MF0013-42080	350		0.9
MF0013-42082	400		0.9
MF0013-42098	600		1.5

CLEMĂ CAPAC




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	H	L	G
MF0013-42740	40	13	2.0
MF0013-42742	50		2.0
MF0013-42744	60		2.0
MF0013-42746	100		2.0

SEPARATOR



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	H	L	G
MF0013-42720	40	13	1.5
MF0013-42724	50		1.5
MF0013-42728	60		1.5
MF0013-42732	100		1.5




REDUCȚII PENTRU JGHEABURI METALICE

COD PRODUS	DIMENSIUNI [mm]			TIP	COD PRODUS	DIMENSIUNI [mm]			TIP
	L	H	G			L	H	G	
MF0013-42750	50	40	1.5	stânga	MF0013-42834	50	60	1.5	stânga
MF0013-42752	50		1.5	dreapta	MF0013-42836	50		1.5	dreapta
MF0013-42754	50		1.5	mijloc	MF0013-42838	50		1.5	mijloc
MF0013-42756	100		1.5	stânga	MF0013-42840	100		1.5	stânga
MF0013-42758	100		1.5	dreapta	MF0013-42842	100		1.5	dreapta
MF0013-42760	100		1.5	mijloc	MF0013-42844	100		1.5	mijloc
MF0013-42762	150		1.5	stânga	MF0013-42846	150		1.5	stânga
MF0013-42764	150		1.5	dreapta	MF0013-42848	150		1.5	dreapta
MF0013-42766	150		1.5	mijloc	MF0013-42850	150		1.5	mijloc
MF0013-42768	200		1.5	stânga	MF0013-42852	200		1.5	stânga
MF0013-42770	200		1.5	dreapta	MF0013-42854	200		1.5	dreapta
MF0013-42772	200		1.5	mijloc	MF0013-42856	200		1.5	mijloc
MF0013-42774	250		1.5	stânga	MF0013-42858	250		1.5	stânga
MF0013-42776	250		1.5	dreapta	MF0013-42860	250		1.5	dreapta
MF0013-42778	250		1.5	mijloc	MF0013-42862	250		1.5	mijloc
MF0013-42780	300	50	1.5	stânga	MF0013-42864	300	100	1.5	stânga
MF0013-42782	300		1.5	dreapta	MF0013-42866	300		1.5	dreapta
MF0013-42784	300		1.5	mijloc	MF0013-42868	300		1.5	mijloc
MF0013-42786	350		1.5	stânga	MF0013-42870	350		1.5	stânga
MF0013-42788	350		1.5	dreapta	MF0013-42872	350		1.5	dreapta
MF0013-42790	350		1.5	mijloc	MF0013-42874	350		1.5	mijloc
MF0013-42792	50		1.5	stânga	MF0013-42876	50		1.5	stânga
MF0013-42794	50		1.5	dreapta	MF0013-42878	50		1.5	dreapta
MF0013-42796	50		1.5	mijloc	MF0013-42880	50		1.5	mijloc
MF0013-42798	100		1.5	stânga	MF0013-42882	100		1.5	stânga
MF0013-42800	100		1.5	dreapta	MF0013-42884	100		1.5	dreapta
MF0013-42802	100		1.5	mijloc	MF0013-42886	100		1.5	mijloc
MF0013-42804	150		1.5	stânga	MF0013-42888	150		1.5	stânga
MF0013-42806	150		1.5	dreapta	MF0013-42890	150		1.5	dreapta
MF0013-42808	150		1.5	mijloc	MF0013-42892	150		1.5	mijloc
MF0013-42810	200	50	1.5	stânga	MF0013-42894	200	100	1.5	stânga
MF0013-42812	200		1.5	dreapta	MF0013-42896	200		1.5	dreapta
MF0013-42814	200		1.5	mijloc	MF0013-42898	200		1.5	mijloc
MF0013-42816	250		1.5	stânga	MF0013-42900	250		1.5	stânga
MF0013-42818	250		1.5	dreapta	MF0013-42902	250		1.5	dreapta
MF0013-42820	250		1.5	mijloc	MF0013-42904	250		1.5	mijloc
MF0013-42822	300		1.5	stânga	MF0013-42906	300		1.5	stânga
MF0013-42824	300		1.5	dreapta	MF0013-42908	300		1.5	dreapta
MF0013-42826	300		1.5	mijloc	MF0013-42910	300		1.5	mijloc
MF0013-42828	350		1.5	stânga	MF0013-42912	350		1.5	stânga
MF0013-42830	350		1.5	dreapta	MF0013-42914	350		1.5	dreapta
MF0013-42832	350		1.5	mijloc	MF0013-42916	350		1.5	mijloc


ACCESORII PENTRU JGHEABURI METALICE PERFORATE

PROFIL TIP U-1




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	AxH	L	G
MF0013-42950	50 x 30	500	2.0
MF0013-42952		1000	2.0
MF0013-42954		1500	2.0
MF0013-42956		2000	2.0
MF0013-42958		2500	2.0
MF0013-42959		3000	2.0
Conector Profil U-1			
COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	AxH	L	G
MF0013-42960	55 x 32	200	2.0

CONSOLĂ TIP U-1




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	AxH	G
MF0013-42988	100	46 x 75	2.0
MF0013-42990	130		2.0
MF0013-42992	190		2.0
MF0013-42994	230		2.0
MF0013-42996	290		2.0
MF0013-42998	330		2.0
MF0013-43000	430	530	2.0
MF0013-43002	530		2.0
MF0013-43004	630		2.0

SUPORT SUDAT SIMPLU/DUBLU PROFIL U-1



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	AxH	L	G
MF0013-42962	55 x 30	100	2.0
MF0013-42964	50	100 dublu	2.0
MF0013-42966		500	2.0
MF0013-42968	50 x 30	1000	2.0
MF0013-42970		1500	2.0
MF0013-42972		2000	2.0
MF0013-42974		2500	2.0

SUPORT TAVAN PROFIL U-1




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	AxH	L	G
MF0013-42976	58 x 120	65 dublu	2.0
MF0013-42982	42 x 120	90	2.0
MF0013-42978		65	2.0
MF0013-42984		90	2.0

BRIDE DE PRINDERE PROFIL TIP U-1




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	H	L	G
MF0013-42986	30	65	2.0

PROFIL TIP U-2




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	AxH	L	G
MF0013-43020	45 x 10	500	1.5
MF0013-43022		1000	1.5
MF0013-43024		1500	1.5
MF0013-43026		2000	1.5
MF0013-43028		2500	1.5

SUPORT PRINDERE (SUPERIOR)




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H1/H2	G
MF0013-43050	50	60	1.5
MF0013-43052	100		1.5
MF0013-43054	160		1.5
MF0013-43056	200	/	2.0
MF0013-43058	260	120	2.0
MF0013-43060	300		2.0

PROFIL SUDAT PRINDERE TAVAN PROFIL U-2




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	AxH	L	G
MF0013-43030	43 x 10	500	1.5
MF0013-43032		1000	1.5
MF0013-43034		1500	1.5
MF0013-43036		2000	1.5
MF0013-43038		2500	1.5

PROFIL SUDAT "T" PRINDERE TAVAN PROFIL U-2




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	AxH	L	G
MF0013-43040	43 x 10	500	1.5
MF0013-43042		1000	1.5
MF0013-43044		1500	1.5
MF0013-43046		2000	1.5
MF0013-43048		2500	1.5

SUPORT U-2 PENTRU PRINDERE JGHEAB METALIC INFERIOR




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]			COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		
	L	H	G		L	H	G
MF0013-43062	50	40 / 120	1.5	MF0013-43080	200	50 / 120	2.0
MF0013-43064	100		1.5	MF0013-43082	260		2.0
MF0013-43066	160		1.5	MF0013-43084	300		2.0
MF0013-43068	200		2.0	MF0013-43086	50		1.5
MF0013-43070	260		2.0	MF0013-43088	100		1.5
MF0013-43072	300	50 / 120	2.0	MF0013-43090	160	60 / 120	1.5
MF0013-43074	50		1.5	MF0013-43092	200		2.0
MF0013-43076	100		1.5	MF0013-43094	260		2.0
MF0013-43078	160		1.5	MF0013-43096	300		2.0

CONSOLA TIP L



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]	
	L	G		L	G
MF0013-43210	70	1.5	MF0013-43220	300	2.0
MF0013-43212	100	1.5	MF0013-43222	400	2.0
MF0013-43214	160	1.5	MF0013-43224	500	2.0
MF0013-43216	200	1.5	MF0013-43226	600	2.0
MF0013-43218	260	1.5			

CONSOLA TIP OMEGA PENTRU PRINDERE



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]		COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]	
	L	H		L	H
MF0013-43246	50	30	MF0013-43264	50	40
MF0013-43248	100	30	MF0013-43266	100	40
MF0013-43250	160	30	MF0013-43268	160	40
MF0013-43252	200	30	MF0013-43270	200	40
MF0013-43254	260	30	MF0013-43272	260	40
MF0013-43256	300	30	MF0013-43274	300	40
MF0013-43258	400	30	MF0013-43276	400	40
MF0013-43260	500	30	MF0013-43278	500	40
MF0013-43262	600	30	MF0013-43280	600	40

PROFIL C PENTRU FIXARE




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]			PER- FORAT
	L	H	G	
MF0013-43282	2500	21	2.0	-
MF0013-43284	2500	21	2.0	Da
MF0013-43286	2500	21	2.5	-
MF0013-43288	2500	21	2.5	Da
MF0013-43290	2500	26	2.0	-
MF0013-43292	2500	26	2.0	Da
MF0013-43294	2500	26	2.5	-
MF0013-43296	2500	26	2.5	Da
MF0013-43298	2500	41	2.0	-
MF0013-43300	2500	41	2.0	Da
MF0013-43302	2500	41	2.0	3x
MF0013-43304	2500	41	2.5	-
MF0013-43306	2500	41	2.5	Da
MF0013-43308	2500	41	2.5	3x

PROFIL 2C PENTRU FIXARE



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]			PER- FORAT
	L	H	G	
MF0013-43310	2500	42	2.0	-
MF0013-43312	2500	42	2.5	-
MF0013-43314	2500	53	2.0	-
MF0013-43316	2500	53	2.5	-
MF0013-43318	2500	83	2.0	-
MF0013-43320	2500	83	2.5	-
MF0013-43322	2500	83	2.0	3x
MF0013-43324	2500	83	2.5	3x


SET ȘURUB + PIULIȚĂ



COD PRODUS	TIP	DENUMIRE
MF0011-43451	M6	Set șurub cu blocare și cap rotund + piuliță
MF0011-43455	M8	
MF0011-43460		Splint siguranță


ACCESORII PENTRU JGHEABURI METALICE PERFORATE

TIJĂ FILETATĂ M8, M10, M12




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]	
	L	ΦD
MF0013-43110	500	M8
MF0013-43112	1000	M8
MF0013-43114	2000	M8
MF0013-43116	500	M10
MF0013-43118	1000	M10
MF0013-43120	2000	M10
MF0013-43122	500	M12
MF0013-43124	1000	M12
MF0013-43126	2000	M12

SUPORT PRINDERE PENTRU TIJĂ FILETATĂ




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]	
	L	G
MF0013-43140	50	1.5
MF0013-43142	100	1.5
MF0013-43144	160	1.5
MF0013-43146	200	2.0
MF0013-43148	260	2.0
MF0013-43150	300	2.0

CUPLĂ PENTRU TIJĂ FILETATĂ




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]	
	L	Ø D
MF0013-43128	25	M8
MF0013-43130	30	M10
MF0013-43132	35	M12

SUPORT U, V ȘI OMEGA PENTRU TIJĂ FILETATĂ




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]	
	TIP	G
MF0013-43134	U	3.0
MF0013-43136	Omega	3.0
MF0013-43138	V	3.0

CONSOLĂ TIP L PENTRU TIJĂ FILETATĂ




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]	
	L	G
MF0013-43152	160	2.0
MF0013-43154	200	2.0
MF0013-43156	260	2.0
MF0013-43158	300	2.0
MF0013-43160	400	2.0
MF0013-43162	500	3.0
MF0013-43164	600	3.0

CONSOLĂ TIP U PENTRU TIJĂ FILETATĂ




COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]	
	L	G
MF0013-43166	220	2.0
MF0013-43168	260	2.0
MF0013-43170	320	2.0
MF0013-43172	360	2.0
MF0013-43174	460	2.0
MF0013-43176	560	2.0
MF0013-43178	660	2.0

PRINDERE ÎN "L" PENTRU TIJĂ FILETATĂ



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]	
	L	G
MF0013-43180	40	3.0
MF0013-43182	50	3.0
MF0013-43184	60	3.0
MF0013-43186	100	3.0

PRINDERE ÎN "C" PENTRU TIJĂ FILETATĂ



COD PRODUS	DIMENSIUNI[mm]	
	L	G
MF0013-43188	50	3.0
MF0013-43190	100	3.0
MF0013-43192	160	3.0
MF0013-43194	200	3.0



Caracteristici generale

Jgheaburile metalice se utilizează în construcția instalațiilor electrice, pentru susținerea cablurilor electrice; Canalul din sârmă sudată permite accesul direct la cabluri și conductoare, în scopul localizării și reorganizării lor, nu reține praful și asigură ventilația optimă, astfel riscul apariției scurtcircuitelor din cauza supraîncălzirii sau al umidității este diminuat, este ușor de instalat și flexibil în ceea ce privește reconfigurarea sistemului.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standarde

Material

Diametru sârmă

Lungime jgheab

Culoare

Accesorii

- BS EN 61537: 2007; \, IEC 61537: 2007
- Oțel electrogalvanizat cu zinc
- 4 mm
- 3000 mm
- Argintiu
- Îmbinări, separator, șuruburi și piulițe M6/M8, profile și console

COD PRODUS	DIMENSIUNI [mm]		G [Kg/m]
	H	L	
MF0013-41801	60	50	0.650
MF0013-41806	60	100	0.800
MF0013-41810	60	150	0.950
MF0013-41816	60	200	1.105
MF0013-41820	60	250	1.249


COD PRODUS	DIMENSIUNI [mm]		G [Kg/m]
	H	L	
MF0013-41825	50	300	-
MF0013-41826	60	300	1.402
MF0013-41835	60	400	1.713
MF0013-41845	60	500	2.021
MF0015-41855	60	600	2.324



Cot cu rază de curbură mare



Cot cu rază de curbură mică



MF0013-43376

Set îmbinare tip 6-1



MF0013-43378

Set îmbinare tip 6-1-U

**ACCESORII PENTRU JGHEABURI METALICE
DIN SÂRMĂ ELECTROGALVANIZATĂ**



CONECTOR REDUCȚIE




COD PRODUS	Lungime/Reducție[mm]	Greutate [kg]
MF0013-42920	300/50	0.09
MF0013-42922	350/100	0.1
MF0013-42924	400/150	0.12
MF0013-42926	450/200	0.13
MF0013-42928	500/250	0.15
MF0013-42930	550/300	0.16

ÎMBINARE



COD PRODUS	Dimensiuni [mm]	Greutate [kg]
MF0013-42694	300	0.09
MF0013-42696	600	0.18
MF0013-42698	1200	0.36

SUPORT OMEGA



COD PRODUS	Dimensiuni [mm]	Greutate [kg]
MF0013-43137	113x30x30	0.05

SUPORT PRINDERE VERTICALĂ/ORIZONTALĂ



COD PRODUS	Dimensiuni [mm]	Greutate [kg]
MF0013-43135	130x45	0.06

CONSOLĂ TIP U PENTRU TIJĂ FILETATĂ




COD PRODUS	L[mm]	G[kg]
MF0013-43330	150	0.148
MF0013-43331	200	0.184
MF0013-43332	250	0.219
MF0013-43333	300	0.254
MF0013-43334	400	0.325
MF0013-43335	500	0.396
MF0013-43336	600	0.466

CONSOLĂ TIP L PRINDERE PERETE



COD PRODUS	L[mm]	G[kg]
MF0013-43228	100	0.100
MF0013-43229	150	0.238
MF0013-43230	200	0.303
MF0013-43231	250	0.370
MF0013-43232	300	0.580
MF0013-43233	400	0.756
MF0013-43234	500	0.932
MF0013-43235	600	1.108

SEPARATOR CABLURI



COD PRODUS	H [mm]
MF0013-42724	50

CLEMĂ DE PRINDERE



COD PRODUS	Dimens.[mm]
MF0013-43139	60x35

CAPAC JGHEAB



Grosime tablă : 1mm

COD PRODUS	L [mm]	Greutate [kg/mp]
MF0013-42101	50	0.707
MF0013-42102	100	1.099
MF0013-42103	150	1.492
MF0013-42104	200	1.884
MF0013-42105	250	2.277
MF0013-42106	300	4.004
MF0013-42107	400	5.181
MF0013-42108	500	6.359
MF0013-42109	600	7.536



Caracteristici generale

Se utilizează pentru izolarea traseelor conductoarelor dintre aparate și părțile metalice ale tablourilor electrice sau de telecomunicații;

Realizat din PVC ignifugat, canalul pentru cablu se poate utiliza pentru "pozarea" traseelor de cabluri, în tablouri electrice și de telecomunicații;

Are ca avantaj izolarea conductoarelor de părțile metalice ale dulapului;

Orice intervenție ulterioară realizării instalației se va face ușor și fără deteriorarea instalației sau a încăperii;

Utilizarea canalului de cablu șlițat permite accesul conductoarelor fără să fie necesare prelucrări mecanice ale acestuia.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard	■ EN 50085
Material	■ PVC ignifugat
Tip constructiv	■ Șlițat
Culoare	■ Gri
Comportare la ardere	■ -VI, conform UL 94
Temperatura de utilizare	■ -8°C... +60°C
Lungime standard	■ 2 m
Montaj	■ Holtșuruburi

CANAL CABLU PERFORAT	COD PRODUS	SECȚIUNE [mm] x [mm]	GROSIME [mm]	LUNGIME [m]
	MF0013-02042	25 x 25	1.6	2
	MF0013-02044	25 x 40	1.6	2
	MF0013-02046	40 x 40	1.6	2
	MF0013-02058	40 x 60	2	2
	MF0013-02059	60 x 40	2	2
	MF0013-02060	60 x 60	2	2