

Sina W850 pentru dispozitive modulare Prisma G



LVS03006

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT G
Tip produs sau componenta	Șină
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT G)
Tip sina	Modular
dispozitiv instalat	Acti9 fix iC120 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix INS100 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS160 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS40 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS63 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Acti9 fix Dispozitiv modular Multi 9 fix Dispozitiv modular Multi 9 fix NG125 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare Acti9 fix iC120 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare Compact fix INS125 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Acti9 fix Dispozitiv modular <= 40A Multi 9 fix Dispozitiv modular <= 40A Multi 9 fix NG125 cu protecție punere la pământ
descrierea polilor	24 x 1P fix iC120 12 x 2P fix iC120 8 x 3P fix iC120 6 x 4P fix iC120 4 x 3P fix INS100 vertical instalare 4 x 4P fix INS100 vertical instalare 4 x 3P fix INS125 vertical instalare 4 x 4P fix INS125 vertical instalare 4 x 3P fix INS160 vertical instalare 4 x 4P fix INS160 vertical instalare 4 x 3P fix INS40 vertical instalare 4 x 4P fix INS40 vertical instalare 4 x 3P fix INS63 vertical instalare 4 x 4P fix INS63 vertical instalare 12 x 2P fix NG125 8 x 3P fix NG125 6 x 4P fix NG125 5 x 2P fix iC120 3 x 3P fix iC120 3 x 4P fix iC120 6 x 2P fix NG125 4 x 3P fix NG125 3 x 4P fix NG125

Suplimentare

Descrierea instalatiei	Carcasa de podea 850 mm
------------------------	-------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

numar de module verticale (50 mm)	5 moduleiC120 fara protecție punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea 4 moduleINS100, direct în 850 mm carcasa de podea 5 moduleINS100, direct în 850 mm carcasa de podea 4 moduleINS125, direct în 850 mm carcasa de podea 5 moduleINS125, direct în 850 mm carcasa de podea 4 moduleINS160, direct în 850 mm carcasa de podea 5 moduleINS160, direct în 850 mm carcasa de podea 4 moduleINS40, direct în 850 mm carcasa de podea 4 moduleINS63, direct în 850 mm carcasa de podea 3 moduleDispozitiv modular <= 40A, direct în 850 mm carcasa de podea 4 moduleDispozitiv modular, direct în 850 mm carcasa de podea 5 moduleNG125 fara protecție punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea 5 moduleiC120 cu protecție punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea 5 moduleNG125 cu protecție punere la pământ , direct în 850 mm carcasa de podea
Numar de pasi de 9mm pe rand	72
Cantitate pe set	Set de 1
inaltime	50 mm
latime	488 mm
adancime	102 mm
greutate neta	0,3 kg
culoare	Natural
material	Metal
grosime	1,5 mm

Mediu

standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2
certificari produs	ASTA

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,500 cm
Latime prima forma de impachetare	5,300 cm
Lungime prima forma de impachetare	69,900 cm
Greutate colet(Lbs)	302,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	19,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	73,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,699 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	240
Inaltime a treia forma de impachetare	78,800 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm

Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	99,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Da


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.